

# HYUNDAI

## CENNIK 2023

AIR CONDITIONING



KLIMATYZATORY • REKUPERATORY • POMPY CIEPŁA  
KLIMAKONWEKTORY • SYSTEMY VRF • AKCESORIA

## Seria HOME - SPLIT



### Klimatyzator ścienny REVOLUTION

Model urządzenia:	HRP-M09RI	HRP-M12RI	HRP-M18RI	HRP-M24RI
Model agregatu:	HRP-M09RO/2	HRP-M12RO/2	HRP-M18RO/2	HRP-M24RO/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	2950PLN	3200PLN	4750PLN	6300PLN

### NOWOŚĆ!



### Klimatyzator ścienny CARBON GREY

Model urządzenia:	HRP-M09CGI	HRP-M12CGI	HRP-M18CGI	HRP-M24CGI
Model agregatu:	HRP-M09CGO	HRP-M12CGO	HRP-M18CGO	HRP-M24CGO
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	3900PLN	4100PLN	6000PLN	7700PLN



### Klimatyzator ścienny ELEGANCE BLACK

Model urządzenia:	HRP-M09EBI	HRP-M12EBI	HRP-M18EBI	HRP-M24EBI
Model agregatu:	HRP-M09EBO/2	HRP-M12EBO/2	HRP-M18EBO/2	HRP-M24EBO/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	3250PLN	3350PLN	5150PLN	6850PLN



### Klimatyzator ścienny ELITE WHITE

Model urządzenia:	HRP-M09ELWI/2	HRP-M12ELWI/2	HRP-M18ELWI/2	HRP-M24ELWI/2
Model agregatu:	HRP-M09ELWO/2	HRP-M12ELWO/2	HRP-M18ELWO/2	HRP-M24ELWO/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	3800PLN	3950PLN	5900PLN	7600PLN



### Klimatyzator ścienny ELITE SILVER

Model urządzenia:	HRP-M09ELSI/2	HRP-M12ELSI/2	HRP-M18ELSI/2	HRP-M24ELSI/2
Model agregatu:	HRP-M09ELSO/2	HRP-M12ELSO/2	HRP-M18ELSO/2	HRP-M24ELSO/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	3900PLN	4050PLN	6000PLN	7750PLN



### Klimatyzator ścienny SMART EASY PRO

Model urządzenia:	HRP-M09SEPI	HRP-M12SEPI	HRP-M18SEPI	HRP-M24SEPI
Model agregatu:	HRP-M09SEPO	HRP-M12SEPO	HRP-M18SEPO	HRP-M24SEPO
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	4000PLN	4600PLN	6300PLN	7900PLN



## Klimatyzator przenośny RAPID

Model urządzenia:	HRP-M09CO
Moc chłodnicza (kW):	2.6
Cena katalogowa (netto):	1450PLN

## Seria MULTI SPLIT



### Agregaty MULTI SPLIT

Model urządzenia:	H2CM-M180U	H3CM-M210U	H3CM-M270U	H4CM-M360U	H5CM-M420U
Max. ilość wewnętrznych	2	3	3	4	5
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	5.3 / 5.6	6.15 / 6.6	8.0 / 8.2	10.5 / 10.9	12.3 / 12.3
Cena katalogowa (netto):	4750PLN	5900PLN	7250PLN	11000PLN	12000PLN



### J.wewnętrzna MULTI REVOLUTION

Model urządzenia:	HCW-M09IU	HCW-M12IU	HCW-M18IU	HCW-M24IU
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1000PLN	1050PLN	1700PLN	2250PLN

**NOWOŚĆ!**



### J.wewnętrzna MULTI CARBON GREY

Model urządzenia:	HRP-M09CGI	HRP-M12CGI	HRP-M18CGI	HRP-M24CGI
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1700PLN	1800PLN	2500PLN	3200PLN



### J.wewnętrzna MULTI ELEGANCE BLACK

Model urządzenia:	HRP-M09EBI	HRP-M12EBI	HRP-M18EBI	HRP-M24EBI
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1350PLN	1500PLN	2100PLN	2800PLN



### J.wewnętrzna MULTI ELITE WHITE

Model urządzenia:	HRP-M09ELWI/2	HRP-M12ELWI/2	HRP-M18ELWI/2	HRP-M24ELWI/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1700PLN	1800PLN	2500PLN	3200PLN



### J.wewnętrzna MULTI ELITE SILVER

Model urządzenia:	HRP-M09ELSI/2	HRP-M12ELSI/2	HRP-M18ELSI/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	1850PLN	1950PLN	2750PLN



#### J.wewnętrzna MULTI SMART EASY PRO

Model urządzenia:	HRP-M09SEPI	HRP-M12SEPI	HRP-M18SEPI	HRP-M24SEPI
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1950PLN	2000PLN	2750PLN	3500PLN



#### J.wewnętrzna MULTI KASETOWY COMPACT

Model urządzenia:	HCC-M09IU/2	HCC-M12IU/2	HCC-M18IU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	2450PLN	2500PLN	3000PLN



#### J.wewnętrzna MULTI KANAŁOWY

Model urządzenia:	HCD-M09IU/2	HCD-M12IU/2	HCD-M18IU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	2350PLN	2450PLN	2700PLN



#### J.wewnętrzna MULTI KONSOLA

Model urządzenia:	HCCO-M12IU/2	HCCO-M16IU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	2500PLN	2700PLN

## Seria OFFICE - SPLIT



#### Klimatyzator KASETOWY COMPACT

Model urządzenia:	HCC-M12IU/2	HCC-M18IU/2
Model agregatu:	HCU-M120U/2	HCU-M180U/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	6250PLN	7200PLN



#### Klimatyzator KASETOWY STANDARD

Model urządzenia:	HCC-M24IU/2	HCC-M36IU/2	HCC-M48IU/2	HCC-M55IU/2
Model agregatu:	HCU-M240U/2	HCU-M360U/2	HCU-M480U/2	HCU-M550U/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	7.0 / 7.3	10.5 / 11.1	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
Cena katalogowa (netto):	9750PLN	15300PLN	18500PLN	19500PLN



#### Klimatyzator KANAŁOWY

Model urządzenia:	HCD-M12IU/2	HCD-M18IU/2	HCD-M24IU/2	HCD-M36IU/2	HCD-M48IU/2	HCD-M55IU/2
Model agregatu:	HCU-M120U/2	HCU-M180U/2	HCU-M240U/2	HCU-M360U/2	HCU-M480U/2	HCU-M550U/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3	10.5 / 11.0	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
Cena katalogowa (netto):	6000PLN	7000PLN	9500PLN	14850PLN	18000PLN	19000PLN



### Klimatyzator PODSUFITOWY

Model urządzenia:	HCFC-M18IU/2	HCFC-M24IU/2	HCFC-M36IU/2	HCFC-M48IU/2	HCFC-M55IU/2
Model agregatu:	HCU-M180U/2	HCU-M240U/2	HCU-M360U/2	HCU-M480U/2	HCU-M550U/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3	10.5 / 11.1	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
Cena katalogowa (netto):	7000PLN	9300PLN	15000PLN	18000PLN	19000PLN



### Klimatyzator KONSOLA

Model urządzenia:	HCCO-M12IU/2	HCCO-M16IU/2
Model agregatu:	HCU-M12IU/2	HCU-M18IU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	6000PLN	6900PLN



### Agregaty Skraplające + Air KIT

Model agregatu:	HCU-M120U/2	HCU-M180U/2	HCU-M240U/2	HCU-M360U/2	HCU-M480U/2	HCU-M550U/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3	10.5 / 11.0	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
Cena katalogowa (netto):	5800PLN	6100PLN	7800PLN	11800PLN	13500PLN	14200PLN

## Seria POMPY CIEPŁA



### POMPA CIEPŁA SPLIT SUPREME + HYDROBOX

Model Pompy Ciepła:	HHPS-M4TH	HHPS-M6TH	HHPS-M8TH	HHPS-M10TH
Model Hydrobox:	HHPMD-M60THI	HHPMD-M60THI	HHPMD-M100THI	HHPMD-M100THI
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	4.25	6.20	8.30	10.0
Cena katalogowa (netto):	26900PLN	27300PLN	29500PLN	31000PLN

Model Pompy Ciepła:	HHPS-M12TH	HHPS-M14TH	HHPS-M16TH
Model Hydrobox:	HHPMD-M160THI	HHPMD-M160THI	HHPMD-M160THI
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	12.1	14.5	16.0
Cena katalogowa (netto):	38500PLN	39500PLN	40500PLN

### POMPA CIEPŁA MONOBLOK EXTREME

Model urządzenia:	HHPM-M4TH1PH	HHPM-M6TH1PH	HHPM-M8TH1PH	HHPM-M10TH1PH	HHPM-M12TH3PH	HHPM-M14TH3PH
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	4.5	6.35	8.40	10.0	12.1	14.5
Cena katalogowa (netto):	25800PLN	26500PLN	28500PLN	31000PLN	38000PLN	40000PLN



Model urządzenia:	HHPM-M16TH3PH	HHPM-M18TH3PH	HHPM-M22TH3PH	HHPM-M26TH3PH	HHPM-M30TH3PH
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	15.9	18.0	22.0	26.0	30.1
Cena katalogowa (netto):	42000PLN	47000PLN	49000PLN	50000PLN	53000PLN



### POMPA CIEPŁA C.W.U.

Model urządzenia:	HHPM-M190LS	HHPM-M300LS
Moc grzewcza (kW):	1.5	3.0
Cena katalogowa (netto):	11000PLN	14500PLN

### NOWOŚĆ!

### POMPA CIEPŁA MULTI



Model Pompy Ciepła:	H4CM-M360U-HP
Model Hydrobox:	HRP-M36THI
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	8.0
Cena katalogowa (netto):	24900PLN



### NOWOŚĆ!

### ZASOBNIK C.W.U 2w1

Model urządzenia:	AB-250/95-SS
Pojemność	250l + 95l bufor
Cena katalogowa (netto):	8500PLN

## Seria REKUPERATORY

### REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM



Model urządzenia:	HRS-200	HRS-300	HRS-400	HRS-600
Przepływ powietrza (m³h)	200	300	400	600
Spręż powietrza (Pa)	70	82	85	92
Cena katalogowa (netto):	4950PLN	5300PLN	6500PLN	7500PLN

Model urządzenia:	HRS-800	HRS-1000	HRS-1300
Przepływ powietrza (m³h)	800	1000	1300
Spręż powietrza (Pa)	96	85	85
Cena katalogowa (netto):	10500PLN	11500PLN	12400PLN



## REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM SERIA A2

Model urządzenia:	HRS-1500A2	HRS-2000A2	HRS-2500A2	HRS-3000A2
Przepływ powietrza (m³h)	1500	2000	2500	3000
Spręż powietrza (Pa)	135	132	170	180
Cena katalogowa (netto):	14500PLN	15600PLN	19300PLN	23000PLN



## REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPŁĄDOWYM

Model urządzenia:	HRS-PRO 150	HRS-PRO 250	HRS-PRO 350	HRS-PRO 500
Przepływ powietrza (m³h)	150	250	350	500
Spręż powietrza (Pa)	75	85	85	100
Cena katalogowa (netto):	7500PLN	8100PLN	8850PLN	10000PLN

Model urządzenia:	HRS-PRO 650	HRS-PRO 800	HRS-PRO 1000	HRS-PRO 1500	HRS-PRO 2000
Przepływ powietrza (m³h)	650	800	1000	1500	2000
Spręż powietrza (Pa)	75	125	90	85	75
Cena katalogowa (netto):	11500PLN	13000PLN	14000PLN	20500PLN	26500PLN



## REKUPERATOR PODŁOGOWY Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

Model urządzenia:	HRS-1500FS	HRS-2000FS	HRS-2500FS	HRS-3000FS
Przepływ powietrza (m³h)	1500	2000	2500	3000
Spręż powietrza (Pa)	135	132	170	180
Cena katalogowa (netto):	15000PLN	16500PLN	19200PLN	22500PLN



## REKUPERATOR ŚCIENNY

Model urządzenia:	HRS-WM150
Przepływ powietrza (m³h)	150
Cena katalogowa (netto):	6200PLN



## REKUPERATOR KOMPAKTOWY

Model urządzenia:	HRS-HM64
Przepływ powietrza (m³h)	64
Cena katalogowa (netto):	1550PLN

## Seria VRF



### Poznaj systemy VRF Hyundai.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych systemów VRF?

Przejdź do strony i pobierz najnowszy katalog systemów VRF:  
[www.hyundai-hvac.pl/do-pobrania/](http://www.hyundai-hvac.pl/do-pobrania/)

### Współpracuj razem z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie instalowania lub projektowania systemów MINI VRF i VRF skontaktuj się z naszym działem handlowym lub opiekunem regionalnym Hyundai.

Otrzymaj wycenę indywidualną systemów VRF:

[info@hyundai-hvac.pl](mailto:info@hyundai-hvac.pl)





**HYUNDAI**

[www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl)



## Akcesoria montażowe



Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
<b>Wspornik składany bez poprzeczki</b>			
MS 120	375x420	140 kg	zapytaj o cenę
MS 117	375x465	140 kg	zapytaj o cenę
MS 118	375x550	140 kg	zapytaj o cenę
MS 503	400x620	300 kg	zapytaj o cenę



<b>Wspornik składany z poprzeczką</b>			
MS 254	375x420x700	140 kg	zapytaj o cenę
MS 252	375x465x700	140 kg	zapytaj o cenę
MS 257	375x550x800	140 kg	zapytaj o cenę



<b>Wspornik dachowy</b>			
MT 630	1000x500	100 kg	zapytaj o cenę



<b>Wspornik trapezowy</b>			
0350 SP	350 x 100	140 kg	zapytaj o cenę
0450 SP	450 x 100	140 kg	zapytaj o cenę
1000 SP	1000 x 100	140 kg	zapytaj o cenę



<b>Komplet podstawek pod jednostkę zewnętrzną</b>			
CONO 005	105x90x55	500 kg	zapytaj o cenę



Kręgi 25m/50m

Wymiary [cal]	Wymiary [mm]	Ścianka [mm]
<b>Rury miedziane w izolacji termicznej</b>		
1/4	6,35	0,8
3/8	9,52	0,8
1/2	12,07	0,8
5/8	15,80	1,0
3/4	19,05	1,0
7/8	22,22	1,0



Model	Wymiary [AxB]	Ilość w paczce	Cena [netto PLN]
<b>Korytko Instalacyjne 2m</b>			
0912BV	90x65Hx2m	8szt/16m	zapytaj o cenę



<b>Spinka Łącząca (Koryta)</b>			
0903ST	90x35 H wew.	30 szt.	zapytaj o cenę
0904GC	90x65 H zew.	30 szt.	zapytaj o cenę



<b>Narożnik (zewnątrzny, wewnętrzny)</b>			
0906AE	90x65 H zew.	9 szt.	zapytaj o cenę
0905AL	90x65 H wew.	6 szt.	zapytaj o cenę



<b>Łuk Płaski (ścienny)</b>			
0907CP	90x65 H	8 szt.	zapytaj o cenę



<b>Dekiel (zakończenie)</b>			
0908TT	90x65 H	9 szt.	zapytaj o cenę
0909CM	90x65 H	6 szt.	zapytaj o cenę



<b>Przejście przyścienne</b>			
0910PM	90x65 H	8 szt.	zapytaj o cenę



Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
<b>Taśma Izolacyjna Samoprzylepna</b>			
Armaflex NA-15	49 mm	15 m	zapytaj o cenę



<b>Łącznik Elastyczny</b>			
0811GF	590 mm	4	zapytaj o cenę



<b>Trójnik (do koryta)</b>			
0913DT	90x65 H	4	zapytaj o cenę



<b>Rurka karbowana do odprowadzania skroplin</b>			
0016TU	16 mm	30	zapytaj o cenę
0018TU	18 mm	30	zapytaj o cenę
0020TU	20 mm	30	zapytaj o cenę



<b>Złącza i syfony do skroplin</b>			
0021GY		20	zapytaj o cenę
0023GL		20	zapytaj o cenę
0024SF		10	zapytaj o cenę



<b>Skrzynki maskujące</b>			
0015SB bez skroplin		85x540x55	zapytaj o cenę
0010PS ze skroplinami		135x540x55	zapytaj o cenę

## Sterowniki, filtry i moduły



### STEROWNIK DOTYKOWY LH-10705

do rekuperatora

#### Funkcje

Zmiana i ustawienie prędkości wentylatora, timer tygodniowy, automatyczny „bypass”, zewnętrzne włączenie/wyłączenie, kontrola temperatury, odszranianie, kontrola CO<sub>2</sub>, alarm filtra, alarm awarii, pamięć ustawień, chłodzenie pasywne, integracja z BMS, kontrola wilgotności, kontrola odszraniania, monitoring pracy urządzenia, wyświetlanie temperatury powietrza: zewnętrznego, pomieszczeń, nawiewanego, wyrzucanego.

**Cena netto**  
1000 PLN



### STEROWNIK GRUPOWY HDK-10071A

do rekuperatora

#### Funkcje

Umożliwia sterowanie i zarządzanie grupą rekuperatorów (max.16), zmiana i ustawienia prędkości wentylatora, timer tygodniowy, manualne ustawienie „bypass”, alarm filtra, wyświetlanie temperatury powietrza pomieszczeń.

**Cena netto**  
1300 PLN



### CZUJNIK WILGOTNOŚCI

do rekuperatora

#### Funkcje

Czujnik wilgotności umożliwia monitorowanie poziomu wilgotności powietrza i ewentualne zaprogramowanie przewietrzenia budynku.

**Cena netto**  
900 PLN



### FILTRY POWIETRZA DO REKUPERATORÓW

komplet filtrów



### MODUŁ WIFI

do rekuperatora

#### Funkcje

Moduł WiFi umożliwia zdalne sterowanie rekuperatorem oraz podgląd stanu pracy urządzenia.

**Cena netto**  
500 PLN

Model	HRS-200	HRS-300	HRS-400	HRS-600	HRS-800	HRS-1000	HRS-1300	HRS-1500	HRS-2000	HRS-2500	HRS-3000
Cena netto katalogowa		200PLN				300PLN				600PLN	

Model	HRS-PRO150	HRS-PRO250	HRS-PRO350	HRS-PRO500	HRS-PRO650	HRS-PRO800	HRS-PRO1000	HRS-PRO1500	HRS-PRO2000
Cena netto katalogowa					200PLN				

Model	HRS-WM150
Cena netto katalogowa	500PLN



### NAGRZEWNICA

2kW (ø150mm)

(zapytaj o cenę)

### NAGRZEWNICA

2kW (ø200mm)

(zapytaj o cenę)

### NAGRZEWNICA

4kW (ø250mm)

(zapytaj o cenę)

#### Funkcje

Nagrzewnice do rekuperatorów, posiadają zabezpieczenia termiczne, umożliwiają dogrzewanie powietrza rekuperatora.



## CZUJNIK CO<sub>2</sub> do rekuperatora

### Funkcje

Czujnik dwutlenku węgla umożliwia monitorowanie stężenia CO<sub>2</sub> w powietrzu i umożliwia zaprogramowanie przewietrzania budynku.

**Cena netto**  
1300 PLN



## MODUŁ SMART HRS



### Funkcje

Rozszerza podstawową funkcjonalność rekuperatora. Błyskawiczne podłączenie do Internetu (poprzez sieć LAN). Szczegółowe informacje o pracy centrali (sprawność temperaturowa, odzyskana energia, aktualny poziom odzysku energii, czas pozostały do wymiany filtrów). Posiada predefiniowane inteligentne tryby pracy (normalny, poza domem, intensywny (impreza), urlop, rozpalanie kominka, użytkownika). Wbudowany tygodniowy programator z możliwością zmiany wydajności. Aplikacja na telefony, tablety, komputer (do 10 użytkowników na raz, zarządzanie pracą kilku central wentylacyjnych jednym oprogramowaniem (funkcja sterownika centralnego)). Przypomnienie o wykonaniu przeglądu gwarancyjnego. Wskazanie awarii. Możliwość zdalnego serwisu. Łatwa i szybka instalacja.

**Cena netto**  
3500 PLN



## ROZSZERZENIE MODUŁU SMART HRS

### Funkcje

Rozszerzenie możliwości modułu SMART HRV. Dzięki niemu, możemy wyposażać rekuperator w szereg dodatkowych urządzeń i sterować nimi z poziomu aplikacji.

Sterowanie niezależnymi chłodnicami/nagrzewnicami (sygnał startu, pozwolenie na pracę, nastawa temperatury), pompą nagrzewnicy wodnej, przepustnicą (wymylnik gruntowy, inteligentne odmrażanie). Monitoring wilgotności (uruchamianie nawilzaczy kanałowych, wyciąganie wilgotności). Funkcja okap kuchenny (wymuszenie wietrzenia po otrzymaniu sygnału z okapu kuchennego), pusty dom (współpraca z centralą alarmową), kontrola stopnia zabrudzenia filtrów powietrza (presostat różnicowy powietrza nawiewanego, powrotnego, kontrola instalacji wentylacyjnej (zbyt wysokie / zbyt niskie ciśnienie)). Warstwy uprawnień użytkowników (blokowanie wybranych funkcji dla użytkowników, tryb serwisanta). Możliwość modyfikacji lub rozbudowania o dodatkowe funkcje sterowania (wg potrzeb klienta).

**Cena netto**  
1700 PLN

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-100

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
1750 PLN



Zestaw do dezynfekcji świeżego powietrza, świetna broń w walce o czystsze powietrze i lepsze zdrowie, montowany na kanale świeżego powietrza przed rekuperatorem.

Lampa bakterioobójcza UVT zabija bakterie i wirusy w krótkim czasie. Długość fali 254nm jest łatwo absorbowana przez żywe organizmy. Oddziałuje na materiał genetyczny, niszcząc DNA/RNA, aby zabić bakterie i wirusy. Średnia żywotność lampy do 12000 godzin.

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-200

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
1950 PLN

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-250

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
2300 PLN

### Funkcje zestawu UV

Skutecznie zwalcza wirusy i bakterie. Zabija wirusy w powietrzu w krótkim czasie, znacznie zmniejszając możliwość jego rozprzestrzenienia. Dzięki generowaniu i emisji różnych jonów oczyszczających, cała gama szkodliwych zanieczyszczeń jest aktywnie rozkładana bardzo wydajnie i skutecznie. Brak zanieczyszczeń. Zero hałasu. Niezawodny i wygodny. Wysoka jakość, wygodna instalacja i konserwacja. Zastosowanie: dom mieszkalny, małe biuro, przedszkole, szkoła i inne miejsca.



## STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RG10D

### NOWOŚĆ!

#### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Klimatyzatory naścienne seria Home: Revolution, Elegance Black, Elite White, Elite Silver, Smart Easy Pro, Carbon Grey.  
Klimatyzatory seria Office: Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanatowe, MULTI

Cena: 250 PLN NETTO



## STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RG57A4 / RG57A6 / RG57A2

#### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Klimatyzatory naścienne seria Home: Revolution, Elegance Black, Elite White, Elite Silver, Smart Easy.  
Klimatyzatory seria Office: Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanatowe, MULTI

Cena: 250 PLN NETTO



## STEROWNIK PRZEWODOWY

KJR-12B

#### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory naścienne seria: Revolution, Elegance Black, ELITE, Smart Easy Pro, Carbon Grey.

#### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory Kasetonowe, Konsola.

#### Funkcje

Włączenie/wyłączenie, Tryb pracy, Temperatura powietrza, Prędkość wentylatora, Programator czasowy, Czujnik temp. w pilocie, Funkcja automatycznej żaluzji.

Cena: 400 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI BOX LCAC

Seria OFFICE

#### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

#### Funkcje

Moduł WiFi BOX umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez wpięcie modułu kablem do płytki klimatyzatora. Dodatkowo w zestawie zawarty jest moduł SMART KIT + Pilot do konfiguracji.

Cena: 700 PLN NETTO



## STEROWNIK Z PROGRAMATOREM TYGODNIOWYM

KJR-120C

#### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanatowe.

#### Funkcje

Przycisk zasilania, Przycisk trybu pracy, Przycisk regulacji, Przycisk prędkości wentylatora, Przycisk wachlowania góra-dół (opcja), Przycisk wachlowania prawo-lewo, Przycisk funkcji Follow Me (opcja), Przycisk programatora, Przycisk opóźnienia/dnia wolnego, Przycisk potwierdzenia, Przycisk powrotu, Przycisk kopiowania.

Cena: 1000 PLN NETTO



## STEROWNIK GRUPOWY

#### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory naścienne seria: Smart Easy Pro.

#### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanatowe.

#### Funkcje

Max. ilość jednostek wewnętrznych 64, Zażądaj/Wyłącz Ustawienie trybu pracy, Prędkość nawiewu, Ustawienia temperatury, Wachlowanie poziome, Ustawienia grupowe, Czyszczenie filtra (przypomnienie), Blokada klawiszy, Podświetlenie, Aktualny czas, Kody błędów, Adres, Timer, Programator dzienny, Programator tygodniowy, Awaryjne załączenie/wyłączenie.

Cena: 1100 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI HOME

Seria HOME

### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory ściennie: Revolution, Elegance Black, ELITE, Smart Easy Pro, Carbon Grey, Klimatyzator przenośny: RAPID.

### Funkcje

Moduł WiFi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu jak i poza nim.

Cena: 200 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI IR

Uniwersalny

### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

### Funkcje

Uniwersalny Moduł WiFi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem o zaawansowane funkcje: wyłącznik krańcowy, sterownik grupowy, ścienny czujnik temperatury, wyjście do centrali alarmowej, port komunikacyjny RS485, port ON/OFF.

Cena: 250 PLN NETTO



## MODUŁ MULTIFUNKCYJNY

### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory ściennie seria: Smart EASY Pro

Cena: 350 PLN NETTO

### Funkcje

Płyta multifunkcyjna umożliwia rozszerzenie naszego klimatyzatora o zaawansowane funkcje: wyłącznik krańcowy, sterownik grupowy, ścienny czujnik temperatury, wyjście do centrali alarmowej, port komunikacyjny RS485, port ON/OFF.



## STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ

SPN/SPN-IR

### Zastosowanie SPN

Seria HOME: Smart Easy Pro, ELITE, Carbon Grey.  
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanatowe.


### Zastosowanie SPN IR

Seria HOME: Revolution, Elegance Black, Smart Easy Pro, ELITE, Carbon Grey.  
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanatowe.

Cena: 1600 PLN NETTO

### Funkcje

5 przekaźników zwierno – rozwiernych (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN), 4 kanały IRDA (diody nadawcze) + 1 przekaźnik zwierno – rozwierny (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN-IR), Pomiar temperatury (cyfrowy czujnik), Wyświetlacz LCD, Obudowa na szynę DIN (TS35), Zasilanie 12V, Wyjście na akumulator 12V, Sterowanie pracą 4 klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (naprzemiennym), Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury, Załączenie/wyłączenie pracy rotacyjnej, Manualne uruchomienie przekaźników (wersja SPN)/diody nadawczych (wersja SPN-IR).



## FILTRY

Filtr z węglem aktywnym/filtr katalityczny/filtr jonów srebra

Typ filtra	Opis	Cena
Filtr z Węglem Aktywnym	Całą powierzchnią absorbuje niewidoczne gołym okiem różne rodzaje cząstek i szkodliwych gazów. 99% skuteczności w usuwaniu zapachów.	69 PLN
Filtr Katalityczny	Neutralizuje mikroorganizmy, zarazki, przykre zapachy. Zaleca się aby co 3-4 miesiące umieścić w miejscu nasłonecznionym na 6-8 godzin.	69 PLN
Filtr Jonów Srebra	Zabija bakterie i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów (bakterie, wirusy, grzyby). Jony srebra niszczą wewnętrzną strukturę komórkową mikroorganizmów.	69 PLN

# HYUNDAI

## AIR CONDITIONING



Generalny Dystrybutor  
Systemów HVAC marki  
HYUNDAI w Polsce

AB KLIMA Krasne 25C  
36-007 Krasne, Polska  
NIP: 8133083644

Dział sprzedaży:  
tel. (+48)172296661  
info@hyundai-hvac.pl

Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie [www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl). Standardowy okres gwarancji na urządzenia wynosi 5 lat. Szczegóły gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej. Dane techniczne, symbole i wygląd urządzeń podane są z zastrzeżeniem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

[www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl)