



Cennik produktów
Wentylatory i akcesoria w zakresie średnic
od 280 do 1250 mm

Obowiązuje od 01.07.2019r.

Planetfan sp. z o.o. sp. k.
ul. Przemysłowa 5, 41-407 Imielin
tel.: +48 32 225-88-81
fax: +48 32 225-88-85
info@planetfan.pl
www.planetfan.pl

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
Wentylatory kanałowe, typ: K					
Duct fans, type: K					
101	16	K280/0,18-4/6/SW	0,18	1333	1219
102	16	K280/0,37-2/6/SW	0,37	1411	1244
103	16	K280/0,55-2/6/SW	0,55	1476	1281
1	16	K315/0,18-4/6/SW	0,18	1348	1224
2	16	K315/0,37-2/6/SW	0,37	1425	1260
3	16	K315/0,55-2/4/SW	0,55	1461	1267
4	16	K315/0,75-2/6/SW	0,75	1584	1360
5	16	K355/0,25-4/6/SW	0,25	1418	1255
6	16	K355/0,55-2/6/SW	0,55	1532	1317
7	16	K355/0,75-2/6/SW	0,75	1605	1320
8	16	K355/1,1-2/6/SW	1,1	1766	1371
9	16	K400/0,18-4/6/SW	0,18	1502	1339
10	16	K400/0,25-4/6/SW	0,25	1512	1348
11	16	K400/0,37-4/8/SW	0,37	1622	1428
12	16	K400/0,55-2/6/SW	0,55	1626	1411
13	16	K400/0,75-2/6/SW	0,75	1699	1413
14	16	K400/1,1-2/6/SW	1,1	1860	1465
15	16	K400/1,5-2/6/SW	1,5	1926	1470
16	16	K450/0,25-4/6/SW	0,25	1500	1336
17	16	K450/0,37-4/6/SW	0,37	1557	1363
18	16	K450/0,55-4/8/SW	0,55	1747	1398
19	16	K450/0,75-2/3/SW	0,75	1626	1340
20	16	K450/1,1-2/6/SW	1,1	1848	1454
21	16	K450/1,5-2/6/SW	1,5	-	1488
22	16	K450/2,2-2/8/SW	2,2	-	1628
23	16	K450/3,0-2/8/SW	3,0	-	1820
24	18	K500/0,25-4/8/SW	0,25	1662	1498
25	18	K500/0,37-4/6/SW	0,37	1666	1510
26	18	K500/0,55-4/8/SW	0,55	1856	1527
27	18	K500/0,75-4/8/SW	0,75	2007	1581
28	18	K500/1,1-2/6/SW	1,1	1957	1562
29	18	K500/1,5-2/6/SW	1,5	2053	1597
30	18	K500/2,2-2/6/SW	2,2	-	1684
31	18	K500/3,0-2/6/SW	3,0	-	1876
32	18	K560/0,37-4/8/SW	0,37	1765	1570
33	18	K560/0,55-4/6/SW	0,55	1850	1606
34	18	K560/0,75-4/8/SW	0,75	2053	1638
35	18	K560/1,1-4/8/SW	1,1	2140	1687
36	18	K560/1,5-2/3/SW	1,5	2037	1698
37	18	K560/2,2-2/4/SW	2,2	-	1731
38	18	K560/3,0-2/8/SW	3,0	-	1975
46	18	K630/0,55-6/10/SW	0,55	-	1909
47	18	K630/0,55-4/6/SW	0,55	1868	1796
48	18	K630/0,75-4/6/SW	0,75	1915	1844

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
49	18	K630/1,1-4/6/SW	1,1	1966	1861
50	18	K630/1,5-4/5/SW	1,5	-	2043
51	18	K630/2,2-4/10/SW	2,2	-	2204
52	18	K630/3,0-2/4/SW	3,0	-	2221
53	20	K710/0,55-6/5/SW	0,55	-	2454
54	20	K710/0,75-6/6/SW	0,75	2521	2497
55	20	K710/0,55-4/5/SW	0,55	2499	2422
56	20	K710/0,75-4/5/SW	0,75	2746	2650
57	20	K710/1,1-4/6/SW	1,1	2808	2706
58	20	K710/1,5-4/5/SW	1,5	2953	2773
59	20	K710/2,2-4/5/SW	2,2	3116	2948
60	20	K710/3,0-4/6/SW	3,0	-	3164
61	20	K710/4,0-4/9/SW	4,0	-	3445
62	20	K800/0,55-6/6/SW	0,55	-	3063
63	20	K800/0,75-6/6/SW	0,75	3163	3121
64	20	K800/1,1-6/6/SW	1,1	3238	3138
65	20	K800/1,5-4/6/SW	1,5	3408	3213
66	20	K800/2,2-4/5/SW	2,2	3738	3396
67	20	K800/3,0-4/6/SW	3,0	-	3593
68	20	K800/4,0-4/6/SW	4,0	-	3841
69	20	K800/5,5-4/9/SW	5,5	-	3991
70	20	K800/7,5-4/9/SW	7,5	-	4121
71	20	K900/0,75-6/5/SW	0,75	3913	3868
72	20	K900/1,1-6/5/SW	1,1	-	3938
73	20	K900/1,5-6/5/SW	1,5	-	4021
74	20	K900/2,2-4/5/SW	2,2	4563	4171
75	20	K900/3,0-4/6/SW	3,0	-	4576
76	20	K900/4,0-4/6/SW	4,0	-	4693
77	20	K900/5,5-4/6/SW	5,5	-	4813
78	20	K900/7,5-4/6/SW	7,5	-	4908
79	22	K1000/5-5/B/30/6/	0,75	4388	4438
80	22	K1000/9-6/B/30/6/	1,1	-	4621
81	22	K1000/9-9/B/30/6/	1,5	-	4646
82	22	K1000/9-9/B/35/6/	2,2	-	4788
83	22	K1000/5-5/B/30/4/	3,0	-	4938
84	22	K1000/5-5/B/32,5/4/	4,0	-	5126
85	22	K1000/9-6/B/35/4/	5,5	-	5438
86	22	K1000/9-6/B/37,5/4/	7,5	-	5626
87	22	K1000/12-12/B/35/4/	11,0	-	7143
88	22	K1000/12-12/B/37,5/4	15,0	-	7521
89	22	K1000/12-12/B/40/4/	18,5	-	8688
104	22	K1120/1,5-6/6/SW	1,5	-	5187
105	22	K1120/2,2-6/6/SW	2,2	-	5362
106	22	K1120/3,0-6/6/SW	3,0	-	5563
107	22	K1120/4,0-6/8/SW	4,0	-	5657
108	22	K1120/5,5-6/12/SW	5,5	-	6375
109	22	K1120/7,5-6/16/SW	7,5	-	7187
110	22	K1120/11-6/12/SW	11,0	-	7737
111	22	K1120/7,5-4/8/SW	7,5	-	6237
112	22	K1120/11-4/8/SW	11,0	-	8035
113	22	K1120/15-4/12/SW	15,0	-	8487

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
90	22	K1250/2,2-6/8/SW	2,2	-	5796
91	22	K1250/4,0-6/8/SW	4,0	-	6188
92	22	K1250/5,5-6/16/SW	5,5	-	6438
93	22	K1250/7,5-6/8/SW	7,5	-	7591
94	22	K1250/11-6/16/SW	11,0	-	8218
95	22	K1250/15-6/16/SW	15,0	-	9988
96	22	K1250/7,5-4/8/SW	7,5	-	6501
97	22	K1250/15-4/8/SW	15,0	-	8926
98	22	K1250/18,5-4/16/SW	18,5	-	9863
114	24	K1400/4,0-6/6(5)/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
115	24	K1400/5,5-6/6(5)/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
116	24	K1400/7,5-6/6(5)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
117	24	K1400/11,0-6/6(5)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
118	24	K1400/4,0-8/4(7)/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
119	24	K1400/5,5-8/4(7)/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
120	24	K1400/7,5-8/6(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
121	24	K1600/4,0-8/4(7)/SW	4,0	-	na zapytanie/on request
122	24	K1600/5,5-8/4(7)/SW	5,5	-	na zapytanie/on request
123	24	K1600/7,5-8/4(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
124	24	K1600/11,0-8/4(7)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
125	24	K1600/7,5-10/5(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
126	24	K1600/11,0-10/8(7)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
127	24	K1600/13,0-10/8(7)/SW	13,0	-	na zapytanie/on request
128	24	K1800/7,5-8/6(5)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
129	24	K1800/11,0-8/6(5)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
130	24	K1800/15,0-8/6(5)/SW	15,0	-	na zapytanie/on request
131	24	K1800/18,5-8/6(5)/SW	18,5	-	na zapytanie/on request
132	24	K1800/7,5-10/4(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
133	24	K1800/11-10/4(7)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
134	24	K1800/13-10/4(7)/SW	13,0	-	na zapytanie/on request
135	24	K1800/15-10/6(7)/SW	15,0	-	na zapytanie/on request
136	24	K1800/18,5-10/8(7)/SW	18,5	-	na zapytanie/on request
137	24	K2000/7,5-10/4(7)/SW	7,5	-	na zapytanie/on request
138	24	K2000/11-10/4(7)/SW	11,0	-	na zapytanie/on request
139	24	K2000/13-10/4(7)/SW	13,0	-	na zapytanie/on request
140	24	K2000/15-10/4(7)/SW	15,0	-	na zapytanie/on request
141	24	K2000/18,5-10/6(7)/SW	18,5	-	na zapytanie/on request
142	24	K2000/30-10/8(7)/SW	30,0	-	na zapytanie/on request
Wentylatory kanałowe o podwyższonym ciśnieniu, typ: 2K High pressure duct fans, type: 2K					
1801	28	2K355/0,55-2/6/SW	2x 0,55	2974	2557
1802	28	2K355/0,75-2/6/SW	2x 0,75	3115	2562
1803	28	2K400/0,37-4/8/SW	2x 0,37	3147	2770
1804	28	2K400/0,55-2/6/SW	2x 0,55	3156	2738
1805	28	2K400/1,1-2/6/SW	2x 1,1	3608	2844
1806	28	2K450/0,55-4/8/SW	2x 0,55	3391	2712
1807	28	2K450/1,1-2/6/SW	2x 1,1	3585	2821
1808	28	2K450/1,5-2/6/SW	2x 1,5	3771	2886
1809	28	2K500/0,55-4/8/SW	2x 0,55	3602	2924

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
1810	28	2K500/1,1-2/6/SW	2x 1,1	3796	3032
1811	28	2K500/1,5-2/6/SW	2x 1,5	3771	3098
1812	28	2K560/0,55-4/6/SW	2x 0,55	3589	2911
1813	28	2K560/1,1-4/8/SW	2x 1,1	4154	3274
1814	28	2K560/1,5-2/3/SW	2x 1,5	3952	3067
1818	30	2K630/0,55-4/6/SW	2x 0,55	3727	3516
1819	30	2K630/1,1-4/6/SW	2x 1,1	4190	3720
1820	30	2K630/1,5-4/5/SW	2x 1,5	-	3882
1821	30	2K710/0,55-4/5/SW	2x 0,55	3968	3289
1822	30	2K710/1,1-4/6/SW	2x 1,1	4748	4500
1823	30	2K710/1,5-4/5/SW	2x 1,5	-	4740
1824	30	2K710/2,2-4/5/SW	2x 2,2	-	5196
1825	30	2K800/1,1-4/5/SW	2x 1,1	-	5687
1826	30	2K800/1,5-4/6/SW	2x 1,5	-	5937
1827	30	2K800/3,0-4/6/SW	2x 3,0	-	6387
1828	30	2K900/1,1-6/5/SW	2x 1,1	-	6887
1829	30	2K900/2,2-4/5/SW	2x 2,2	-	7418
1830	30	2K900/3,0-4/6/SW	2x 3,0	-	8162
1831	30	2K1000/1,5-6/9/SW	2x 1,5	-	8625
1832	30	2K1000/3,0-4/5/SW	2x 3,0	-	9237
1833	30	2K1000/4,0-4/5/SW	2x 4,0	-	9562
1834	30	2K1000/5,5-4/6/SW	2x 5,5	-	9875

Wentylatory kanałowe z silnikami dwubiegowymi, typ: KD
Duct fans with two-speed motors, type: KD

1901	34	KD450/0,22.0,4-8.4/8/SW	0,22/0,4	-	1855
1902	34	KD450/0,12.0,5-8.4/8/SW	0,12/0,5	-	1820
1903	34	KD500/0,22.0,4-8.4/6/SW	0,22/0,4	-	1874
1904	34	KD500/0,12.0,5-8.4/6/SW	0,12/0,5	-	1852
1905	34	KD500/0,15.0,7-8.4/8/SW	0,15/0,7	-	2014
1906	34	KD560/0,12.0,5-8.4/10/SW	0,12/0,5	-	2082
1907	34	KD560/0,15.0,7-8.4/8/SW	0,15/0,7	-	2090
1908	34	KD560/0,55.1,0-8.4/10/SW	0,55/1,0	-	2346
1909	34	KD630/0,12.0,5-8.4/5/SW	0,12/0,5	-	2152
1910	34	KD630/0,15.0,7-8.4/6/SW	0,15/0,7	-	2122
1911	34	KD630/0,33.1,5-8.4/6/SW	0,33/1,5	-	2344
1912	34	KD630/0,5.2-8.4/8/SW	0,5/2,0	-	2599
1913	36	KD710/0,15.0,7-8.4/10/SW	0,15/0,7	-	2818
1914	36	KD710/0,33.1,5-8.4/10/SW	0,33/1,5	-	3128
1915	36	KD710/0,65.2,5-8.4/9/SW	0,65/2,5	-	4036
1916	36	KD800/0,33.1,5-8.4/6/SW	0,33/1,5	-	4011
1917	36	KD800/0,9.3,6-8.4/9/SW	0,9/3,6	-	4925
1918	36	KD800/1,1.4,7-8.4/12/SW	1,1/4,7	-	5976
1919	36	KD900/0,65.2,5-8.4/12/SW	0,65/2,5	-	5078
1920	36	KD900/0,9.3,6-8.4/6/SW	0,9/3,6	-	5130
1921	36	KD900/1,1.4,7-8.4/9/SW	1,1/4,7	-	6266
1922	36	KD1000/0,9.3,6-8.4/9/SW	0,9/3,6	-	5937
1923	36	KD1000/1,4.6,4-8.4/9/SW	1,4/6,4	-	7737

Wentylatory kanałowe rewersyjne, typ: KWR

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
Reversible duct fans, type: KWR					
201	40	KWR400/0,25-4/6/SW	0,25	-	1350
202	40	KWR400/0,37-4/8/SW	0,37	-	1428
203	40	KWR400/1,1-2/6/SW	1,1	-	1466
204	40	KWR450/0,25-4/6/SW	0,25	-	1338
205	40	KWR450/0,37-4/6/SW	0,37	-	1363
206	40	KWR450/0,55-4/8/SW	0,55	-	1398
207	40	KWR450/1,1-2/6/SW	1,1	-	1454
208	40	KWR450/1,5-2/6/SW	1,5	-	1488
209	40	KWR450/2,2-2/8/SW	2,2	-	1629
210	40	KWR450/3-2/8/SW	3,0	-	1820
211	40	KWR500/0,37-4/6/SW	0,37	-	1510
212	40	KWR500/0,55-4/6/SW	0,55	-	1527
213	40	KWR500/0,75-4/8/SW	0,75	-	1582
214	40	KWR500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1597
215	40	KWR500/2,2-2/6/SW	2,2	-	1684
216	40	KWR500/3-2/8/SW	3,0	-	1876
217	40	KWR560/0,55-4/6/SW	0,55	-	1606
218	40	KWR560/0,75-4/8/SW	0,75	-	1638
219	40	KWR560/1,1-4/8/SW	1,1	-	1688
220	40	KWR560/2,2-2/6/SW	2,2	-	1731
221	40	KWR560/3-2/8/SW	3,0	-	1976
227	42	KWR630/0,75-4/6/SW	0,75	-	1844
228	42	KWR630/1,1-4/6/SW	1,1	-	1861
229	42	KWR630/1,5-4/8/SW	1,5	-	2043
230	42	KWR630/2,2-4/10/SW	2,2	-	2204
231	42	KWR630/3-2/4/SW	3,0	-	2221
232	42	KWR710/0,75-4/10/SW	0,75	-	2497
233	42	KWR710/1,1-4/6/SW	1,1	-	2706
234	42	KWR710/1,5-4/6/SW	1,5	-	2892
235	42	KWR710/2,2-4/6/SW	2,2	-	2965
236	42	KWR710/3-4/6/SW	3,0	-	3164
237	42	KWR710/4-4/12/SW	4,0	-	3474
238	42	KWR800/0,75-6/6/SW	0,75	-	3121
239	42	KWR800/1,1-6/6/SW	1,1	-	3241
240	42	KWR800/1,5-6/6/SW	1,5	-	3356
241	42	KWR800/2,2-4/6/SW	2,2	-	3436
242	42	KWR800/3-4/6/SW	3,0	-	3593
243	42	KWR800/4-4/6/SW	4,0	-	3841
244	44	KWR900/1,1-6/6/SW	1,1	-	4068
245	44	KWR900/1,5-6/6/SW	1,5	-	4218
246	44	KWR900/2,2-6/6/SW	2,2	-	4362
247	44	KWR900/3-4/6/SW	3,0	-	4576
248	44	KWR900/4-4/6/SW	4,0	-	4693
249	44	KWR900/5,5-4/6/SW	5,5	-	4813
250	44	KWR1000/1,5-6/6/SW	1,5	-	4646
251	44	KWR1000/2,2-6/6/SW	2,2	-	4788
252	44	KWR1000/3-6/6/SW	3,0	-	5062
253	44	KWR1000/4-4/6/SW	4,0	-	5212
254	44	KWR1000/5,5-4/6/SW	5,5	-	5438
255	44	KWR1000/7,5-4/6/SW	7,5	-	5626

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwybuchowym, typ: KEX Explosion-proof duct fans, type: KEX					
301	48	KEX315/0,37-2/2680/T3/SW	0,37	-	2082
302	48	KEX315/0,12-4/1380/T3/SW	0,12	-	1971
303	48	KEX315/0,37-2/2850/T4/SW	0,37	-	2110
304	48	KEX315/0,12-4/1380/T4/SW	0,12	-	1971
305	48	KEX355/0,55-2/2720/T3/SW	0,55	-	2120
306	48	KEX355/0,37-2/2680/T3/SW	0,37	-	2091
307	48	KEX355/0,18-4/1370/T3/SW	0,18	-	2146
308	48	KEX355/0,12-4/1380/T3/SW	0,12	-	1978
309	48	KEX355/0,55-2/2850/T4/SW	0,55	-	2242
310	48	KEX355/0,37-2/2850/T4/SW	0,37	-	2120
311	48	KEX355/0,18-4/1370/T4/SW	0,18	-	2146
312	48	KEX355/0,12-4/1380/T4/SW	0,12	-	1978
313	48	KEX400/1,1-2/2780/T3/SW	1,1	-	2401
314	48	KEX400/0,75-2/2760/T3/SW	0,75	-	2341
315	48	KEX400/0,55-2/2720/T3/SW	0,55	-	2122
316	48	KEX400/0,37-4/1350/T3/SW	0,37	-	2338
317	48	KEX400/0,25-4/1350/T3/SW	0,25	-	2168
318	48	KEX400/1,2-2/2895/T4/SW	1,2	-	2554
319	48	KEX400/1,0-2/2895/T4/SW	1,0	-	2384
320	48	KEX400/0,55-2/2850/T4/SW	0,55	-	2341
321	48	KEX400/0,37-4/1420/T4/SW	0,37	-	2446
323	50	KEX450/1,1-2/2780/T3/SW	1,1	-	2401
324	50	KEX450/0,55-4/1370/T3/SW	0,55	-	2446
325	50	KEX450/0,37-4/1350/T3/SW	0,37	-	2197
326	50	KEX450/0,18-4/1370/T3/SW	0,18	-	2113
327	50	KEX450/1,2-2/2895/T4/SW	1,2	-	2552
328	50	KEX450/0,55-4/1420/T4/SW	0,55	-	2494
329	50	KEX450/0,37-4/1420/T4/SW	0,37	-	2305
330	50	KEX450/0,18-4/1370/T4/SW	0,18	-	2113
331	50	KEX500/2,2-2/2860/T3/SW	2,2	-	2946
332	50	KEX500/1,5-2/2850/T3/SW	1,5	-	2830
333	50	KEX500/1,1-4/1405/T3/SW	1,1	-	2478
334	50	KEX500/0,75-4/1370/T3/SW	0,75	-	2595
335	50	KEX500/0,55-4/1370/T3/SW	0,55	-	2598
336	50	KEX500/0,37-4/1350/T3/SW	0,37	-	2403
337	50	KEX500/0,18-6/890/T3/SW	0,18	-	2485
339	50	KEX500/1,5-2/2900/T4/SW	1,5	-	3044
340	50	KEX500/1,1-4/1430/T4/SW	1,1	-	2970
341	50	KEX500/0,8-4/1435/T4/SW	0,8	-	2614
342	50	KEX500/0,55-4/1420/T4/SW	0,55	-	2451
343	50	KEX500/0,37-4/1420/T4/SW	0,37	-	2706
344	52	KEX560/1,5-4/1415/T3/SW	1,5	-	2996
345	52	KEX560/1,1-4/1405/T3/SW	1,1	-	2761
346	52	KEX560/0,75-4/1370/T3/SW	0,75	-	2746
347	52	KEX560/0,55-4/1370/T3/SW	0,55	-	2698
348	52	KEX560/0,25-6/870/T3/SW	0,25	-	2655
349	52	KEX560/1,5-4/1430/T4/SW	1,5	-	3387

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
350	52	KEX560/1,1-4/1430/T4/SW	1,1	-	2962
351	52	KEX560/0,8-4/1435/T4/SW	0,8	-	2766
352	52	KEX560/0,55-4/1420/T4/SW	0,55	-	2746
353	52	KEX560/0,37-6/940/T4/SW	0,37	-	2842
354	52	KEX630/3,0-4/1415/T3/SW	3,0	-	4045
355	52	KEX630/2,2-4/1425/T3/SW	2,2	-	3358
356	52	KEX630/1,5-4/1415/T3/SW	1,5	-	3018
357	52	KEX630/1,1-4/1405/T3/SW	1,1	-	2854
358	52	KEX630/0,75-4/1370/T3/SW	0,75	-	2746
359	52	KEX630/0,55-4/1370/T3/SW	0,55	-	2859
360	52	KEX630/0,37-6/910/T3/SW	0,37	-	2790
362	52	KEX630/2,0-4/1425/T4/SW	2,0	-	3632
363	52	KEX630/1,5-4/1430/T4/SW	1,5	-	3406
364	52	KEX630/1,1-4/1430/T4/SW	1,1	-	3054
365	52	KEX630/0,8-4/1435/T4/SW	0,8	-	2766
366	52	KEX630/0,55-4/1420/T4/SW	0,55	-	2907
367	52	KEX630/0,37-6/940/T4/SW	0,37	-	2938
368	54	KEX710/4,0-4/1430/T3/SW	4,0	-	4438
369	54	KEX710/3,0-4/1415/T3/SW	3,0	-	4078
370	54	KEX710/2,2-4/1425/T3/SW	2,2	-	3372
371	54	KEX710/1,5-4/1415/T3/SW	1,5	-	3498
372	54	KEX710/1,1-4/1405/T3/SW	1,1	-	3332
373	54	KEX710/0,55-6/880/T3/SW	0,55	-	2926
374	54	KEX710/0,37-6/940/T3/SW	0,37	-	2926
375	54	KEX710/4,0-4/1460/T4/SW	4,0	-	5473
376	54	KEX710/3,0-4/1465/T4/SW	3,0	-	5055
377	54	KEX710/2,4-4/1450/T4/SW	2,4	-	4011
378	54	KEX710/1,5-4/1430/T4/SW	1,5	-	3886
379	54	KEX710/1,1-4/1430/T4/SW	1,1	-	3534
380	54	KEX710/0,65-6/935/T4/SW	0,65	-	3130
381	54	KEX710/0,37-6/940/T4/SW	0,37	-	2950
382	54	KEX800/5,5-4/1455/T3/SW	5,5	-	5106
383	54	KEX800/4,0-4/1430/T3/SW	4,00	-	4988
384	54	KEX800/3,0-4/1415/T3/SW	3,00	-	4586
385	54	KEX800/2,2-4/1425/T3/SW	2,2	-	4362
386	54	KEX800/1,1-6/920/T3/SW	1,1	-	4198
387	54	KEX800/0,75-6/915/T3/SW	0,75	-	4096
388	54	KEX800/0,37-6/910/T3/SW	0,37	-	3861
389	54	KEX800/6,0-4/1465/T4/SW	6,0	-	8088
390	54	KEX800/4,0-4/1460/T4/SW	4,0	-	6062
391	54	KEX800/3,0-4/1465/T4/SW	3,0	-	5598
392	54	KEX800/2,4-4/1425/T4/SW	2,4	-	5028
393	54	KEX800/1,2-6/950/T4/SW	1,2	-	4411
394	54	KEX800/0,8-6/950/T4/SW	0,8	-	4243
395	54	KEX800/0,37-6/940/T4/SW	0,37	-	3901
3001	56	KEX900/7,5-4/1450/T3/SW	7,5	-	-
3002	56	KEX900/5,5-4/1455/T3/SW	5,5	-	-
3003	56	KEX900/4,0-4/1430/T3/SW	4,0	-	-
3004	56	KEX900/3,0-4/1415/T3/SW	3,0	-	-
3005	56	KEX900/2,2-4/1425/T3/SW	2,2	-	-
3006	56	KEX900/1,1-6/920/T3/SW	1,1	-	-

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
3007	56	KEX900/0,75-6/915/T3/SW	0,75	-	-
3008	56	KEX900/0,37-6/910/T3/SW	0,37	-	-
3009	56	KEX900/7,5-4/1465/T4/SW	7,5	-	-
3010	56	KEX900/6,0-4/1465/T4/SW	6,0	-	-
3011	56	KEX900/4,0-4/1460/T4/SW	4,0	-	-
3012	56	KEX900/3,0-4/1465/T4/SW	3,0	-	-
3013	56	KEX900/2,4-4/1425/T4/SW	2,4	-	-
3014	56	KEX900/1,2-6/950/T4/SW	1,2	-	-
3015	56	KEX900/0,8-6/950/T4/SW	0,8	-	-
3016	56	KEX900/0,65-6/935/T4/SW	0,65	-	-
3017	56	KEX1000/11,0-4/1460/T3/SW	11,0	-	-
3018	56	KEX1000/7,5-4/1450/T3/SW	7,5	-	-
3019	56	KEX1000/5,5-4/1455/T3/SW	5,5	-	-
3020	56	KEX1000/4,0-4/1430/T3/SW	4,0	-	-
3021	56	KEX1000/3,0-4/1415/T3/SW	3,0	-	-
3022	56	KEX1000/2,2-6/960/T3/SW	2,2	-	-
3023	56	KEX1000/1,1-6/920/T3/SW	1,1	-	-
3024	56	KEX1000/11,0-4/1465/T4/SW	11,0	-	-
3025	56	KEX1000/7,5-4/1465/T4/SW	7,5	-	-
3026	56	KEX1000/6,0-4/1465/T4/SW	6,0	-	-
3027	56	KEX1000/4,0-4/1460/T4/SW	4,0	-	-
3028	56	KEX1000/3,0-4/1465/T4/SW	3,0	-	-
3029	56	KEX1000/2,2-6/960/T4/SW	2,2	-	-
3030	56	KEX1000/1,2-6/950/T4/SW	1,2	-	-
3031	58	KEX1250/11,0-4/1460/T3/SW	11,0	-	-
3032	58	KEX1250/7,5-4/1450/T3/SW	7,5	-	-
3033	58	KEX1250/5,5-6/950/T3/SW	5,5	-	-
3034	58	KEX1250/4,0-6/950/T3/SW	4,0	-	-
3035	58	KEX1250/2,2-6/960/T3/SW	2,2	-	-
3036	58	KEX1250/11,0-4/1465/T4/SW	11	-	-
3037	58	KEX1250/7,5-4/1465/T4/SW	7,5	-	-
3038	58	KEX1250/5,5-6/965/T4/SW	5,5	-	-
3039	58	KEX1250/4,0-6/960/T4/SW	4,0	-	-
3040	58	KEX1250/2,2-6/960/T4/SW	2,2	-	-

Wentylatory wysokotemperaturowe, typ: HT
High temperature fans, type: HT

401	62	HT315/0,37-4/6/SW	0,37	-	1356
402	62	HT355/0,37-4/6/SW	0,37	-	1434
403	62	HT400/0,37-4/8/SW	0,37	-	1477
404	62	HT400/0,75-2/6/SW	0,75	-	1568
405	62	HT450/0,6-4/8/SW	0,6	-	1621
406	62	HT450/1,5-2/6/SW	1,5	-	1764
407	62	HT500/0,9-4/8/SW	0,9	-	1808
408	62	HT500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1911
409	62	HT500/2,2-2/4/SW	2,2	-	1933
410	62	HT560/0,9-4/8/SW	0,9	-	1892
411	62	HT560/1,1-4/8/SW	1,1	-	1956
412	62	HT560/1,5-2/3/SW	1,5	-	2010
413	62	HT560/2,2-2/5/SW	2,2	-	2054

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
418	62	HT630/1,1-4/5/SW	1,1	-	2274
419	62	HT630/1,5-4/6/SW	1,5	-	2547
420	62	HT630/2,2-4/9/SW	2,2	-	2748
421	62	HT630/3,3-4/9/SW	3,3	-	2976
422	64	HT710/1,1-4/6/SW	1,1	-	2772
423	64	HT710/1,5-4/6/SW	1,5	-	2964
424	64	HT710/2,2-4/6/SW	2,2	-	3129
425	64	HT710/3,3-4/6/SW	3,3	-	3462
426	64	HT800/1,1-4/5/SW	1,1	-	3272
427	64	HT800/1,5-4/6/SW	1,5	-	3400
428	64	HT800/2,2-4/6/SW	2,2	-	3543
429	64	HT800/3-4/6/SW	3,0	-	3862
430	64	HT800/4-4/6/SW	4,0	-	4231
431	64	HT800/5,5-4/6/SW	5,5	-	4387
432	64	HT900/2,2-4/5/SW	2,2	-	4586
433	64	HT900/3,3-4/6/SW	3,3	-	4748
434	64	HT900/4-4/6/SW	4,0	-	4997
435	64	HT900/5,5-4/6/SW	5,5	-	5337
436	64	HT1000/2,2-6/6/SW	2,2	-	4968
437	64	HT1000/3,3-4/5/SW	3,3	-	5143
438	64	HT1000/4-4/6/SW	4,0	-	5487
439	64	HT1000/5,5-4/6/SW	5,5	-	5811
Wentylatory wysokotemperaturowe rewersyjne, typ: HTWR High temperature reversible fans, type: HTWR					
501	68	HTWR315/0,37-4/6/SW	0,37	-	1356
502	68	HTWR355/0,37-4/6/SW	0,37	-	1434
503	68	HTWR400/0,37-4/8/SW	0,37	-	1477
504	68	HTWR400/0,75-2/6/SW	0,75	-	1568
505	68	HTWR450/0,6-4/8/SW	0,6	-	1621
506	68	HTWR450/1,5-2/6/SW	1,5	-	1764
507	68	HTWR500/0,9-4/8/SW	0,9	-	1808
508	68	HTWR500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1911
509	68	HTWR500/2,2-2/4/SW	2,2	-	1933
510	68	HTWR560/0,9-4/8/SW	0,9	-	1892
511	68	HTWR560/1,1-4/8/SW	1,1	-	1956
512	68	HTWR560/2,2-2/4/SW	2,2	-	2038
517	68	HTWR630/1,1-4/6/SW	1,1	-	2274
518	68	HTWR630/1,5-4/6/SW	1,5	-	2547
519	68	HTWR630/2,2-4/6/SW	2,2	-	2748
520	68	HTWR630/3,3-4/6/SW	3,3	-	2976
521	70	HTWR710/1,1-4/6/SW	1,1	-	2772
522	70	HTWR710/1,5-4/6/SW	1,5	-	2964
523	70	HTWR710/2,2-4/6/SW	2,2	-	3129
524	70	HTWR710/3,3-4/6/SW	3,3	-	3462
525	70	HTWR800/1,5-4/6/SW	1,5	-	3400
526	70	HTWR800/2,2-4/6/SW	2,2	-	3543
527	70	HTWR800/3,3-4/6/SW	3,3	-	3862
528	70	HTWR800/4-4/6/SW	4,0	-	4231
529	70	HTWR800/5,5-4/6/SW	5,5	-	4387

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
530	70	HTWR900/2,2-4/4/SW	2,2	-	4586
531	70	HTWR900/3,3-4/6/SW	3,3	-	4748
532	70	HTWR900/4-4/6/SW	4,0	-	4997
533	70	HTWR900/5,5-4/6/SW	5,5	-	5337
534	70	HTWR1000/2,2-6/6/SW	2,2	-	4968
535	70	HTWR1000/3-6/6/SW	3,0	-	5412
536	70	HTWR1000/4-4/6/SW	4,0	-	5487
537	70	HTWR1000/5,5-4/6/SW	5,5	-	5811
Wentylatory wysokotemperaturowe, typ: 150HT High temperature fans, type: 150HT					
1701	74	150HT500/0,6-4/10/SW	0,6	-	2835
1702	74	150HT630/0,6-4/10/SW	0,6	-	2991
1703	74	150HT630/1,1-4/10/SW	1,1	-	3054
1704	74	150HT710/1,1-4/9/SW	1,1	-	3535
1705	74	150HT710/2,2-4/9/SW	2,2	-	3722
1706	74	150HT800/1,5-4/9/SW	1,5	-	4270
1707	74	150HT800/2,2-4/12/SW	2,2	-	5308
1708	74	150HT900/3,0-4/12/SW	3,0	-	6453
1709	74	150HT1000/2,2-4/9/SW	2,2	-	6728
1710	74	150HT1000/4,0-4/9/SW	4,0	-	8386
1711	74	150HT1250/4,0-6/16/SW	4,0	-	9477
Wentylatory ściienne, typ: S Wall fans, type: S					
601	78	S400/0,18-4/6/SW	0,15	1213	1112
602	78	S400/0,25-4/6/SW	0,25	1213	1112
603	78	S400/0,37-4/8/SW	0,37	1302	1185
604	78	S400/0,55-2/6/SW	0,55	1258	1148
605	78	S400/1,1-2/6/SW	1,1	1390	1298
606	78	S400/1,5-2/6/SW	1,5	-	1402
607	78	S450/0,37-4/6/SW	0,37	1292	1176
608	78	S450/0,55-4/8/SW	0,55	1414	1312
609	78	S450/1,1-2/4/SW	1,1	1447	1260
610	78	S450/1,5-2/3/SW	1,5	-	1383
635	78	S450/0,18-6/8/SW	0,18	1357	1240
611	78	S500/0,37-4/6/SW	0,37	1512	1324
612	78	S500/0,55-4/8/SW	0,55	1512	1326
613	78	S500/0,75-4/8/SW	0,75	1608	1405
614	78	S500/1,1-2/6/SW	1,1	1522	1407
615	78	S500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1510
616	78	S500/2,2-2/6/SW	2,2	0	1614
636	78	S500/0,18-6/8/SW	0,18	1680	1477
617	78	S560/0,55-4/6/SW	0,55	1531	1345
618	78	S560/0,75-4/8/SW	0,75	1680	1478
619	78	S560/1,1-4/8/SW	1,1	1678	1576
620	78	S560/2,2-2/4/SW	2,2	-	1698
637	78	S560/0,37-6/10/SW	0,37	1740	1621
626	80	S630/0,55-4/6/SW	0,55	1581	1394
627	80	S630/0,75-4/6/SW	0,75	1677	1474

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
628	80	S630/1,1-4/6/SW	1,1	1695	1573
629	80	S630/1,5-4/5/SW	1,5	-	1698
630	80	S630/2,2-4/10/SW	2,2	-	1794
640	80	S630/0,37-6/6/SW	0,37	1812	1698
641	80	S630/0,55-6/5/SW	0,55	1860	1788
631	80	S710/0,55-4/5/SW	0,55	1760	1574
632	80	S710/0,75-4/5/SW	0,75	1857	1654
633	80	S710/1,5-4/5/SW	1,5	-	1798
634	80	S710/2,2-4/5/SW	2,2	-	1908
642	80	S710/0,37-6/10/SW	0,37	1856	1654
643	80	S710/0,75-6/5/SW	0,75	1990	1798
Wentylatory ścienne, typ: SE Wall fans, type: SE					
701	84	SE250	0,042	567	-
702	84	SE300	0,068	574	-
703	84	SE350	0,13	897	-
704	84	SE400	0,16	930	-
705	84	SE450	0,25	1188	-
Wentylatory wolnostojące, typ: KLR Portable fans, type: KLR					
1401	88	KLR355/0,25-4/6/SW	0,25	2524	2347
1402	88	KLR400/0,25-4/6/SW	0,25	2678	2501
1403	88	KLR400/0,37-4/8/SW	0,37	2797	2587
1404	88	KLR450/0,37-4/6/SW	0,37	2928	2718
1405	88	KLR450/0,55-4/8/SW	0,55	3134	2756
1406	88	KLR500/0,37-4/6/SW	0,37	3117	2901
1407	88	KLR500/0,55-4/8/SW	0,55	3322	2944
1408	88	KLR500/0,75-4/8/SW	0,75	3486	3025
1409	88	KLR560/0,37-4/8/SW	0,37	3309	3099
1410	88	KLR560/0,75-4/8/SW	0,75	3621	3161
1411	88	KLR560/1,1-4/8/SW	1,1	3716	3225
1415	88	KLR630/0,55-6/10/SW	0,55	3612	3463
1416	88	KLR630/0,75-4/6/SW	0,75	3685	3515
1417	88	KLR630/1,5-4/5/SW	1,5	-	3731
1418	90	KLR710/0,55-6/5/SW	0,55	4485	4335
1419	90	KLR710/0,75-4/5/SW	0,75	4626	4548
1420	90	KLR710/1,5-4/5/SW	1,5	-	4681
1421	90	KLR800/0,55-6/6/SW	0,55	5375	5106
1422	90	KLR800/1,1-4/5/SW	1,1	-	5124
1423	90	KLR800/1,5-4/6/SW	1,5	-	5202
1424	90	KLR900/0,75-6/5/SW	0,75	6496	6038
1425	90	KLR900/1,1-6/5/SW	1,1	-	6111
1426	90	KLR900/1,5-6/5/SW	1,5	-	6197
1427	90	KLR900/2,2-4/5/SW	2,2	-	6353
1428	90	KLR1000/0,75-6/5/SW	0,75	6982	6826
1429	90	KLR1000/1,5-6/9/SW	1,5	-	7016
1430	90	KLR1000/2,2-6/9/SW	2,2	-	7042
1431	90	KLR1000/3,0-4/5/SW	3,0	-	7190

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ wentylatora Type of fan	Moc silnika [kW] Motor output [kW]	Cena netto [PLN] Net price [PLN]	
				1~230 V [A]	3~400 V [A]
Wentylatory wolnostojące dwubiegowe, typ: KLRD Two-speed portable fans, type: KLRD					
1501	94	KLRD450/0,22.0,4-8.4/8/SW	0,22/0,4	-	3252
1502	94	KLRD450/0,12.0,5-8.4/8/SW	0,12/0,5	-	3214
1503	94	KLRD500/0,22.0,4-8.4/6/SW	0,22/0,4	-	3342
1504	94	KLRD500/0,12.0,5-8.4/6/SW	0,12/0,5	-	3318
1505	94	KLRD500/0,15.0,7-8.4/8/SW	0,15/0,7	-	3495
1506	94	KLRD560/0,12.0,5-8.4/10/SW	0,12/0,5	-	3651
1507	94	KLRD560/0,15.0,7-8.4/8/SW	0,15/0,7	-	3660
1508	94	KLRD560/0,55.1,0-8.4/10/SW	0,55/1,0	-	3939
1509	94	KLRD630/0,12.0,5-8.4/5/SW	0,12/0,5	-	3849
1510	94	KLRD630/0,15.0,7-8.4/6/SW	0,15/0,7	-	3815
1511	94	KLRD630/0,33.1,5-8.4/6/SW	0,33/1,5	-	4056
1512	94	KLRD630/0,5.2,0-50/8/SW	0,5/2,0	-	4331
1513	94	KLRD710/0,15.0,7-8.4/10/SW	0,15/0,7	-	4119
1514	94	KLRD710/0,33.1,5-8.4/10/SW	0,33/1,5	-	4780
1515	94	KLRD710/0,65.2,5-8.4/5/SW	0,65/2,5	-	5655
1516	94	KLRD800/0,33.1,5-8.4/5/SW	0,33/1,5	-	5941
1517	94	KLRD800/0,65.2,5-8.4/5/SW	0,65/2,5	-	6727
1518	94	KLRD800/0,9.3,6-8.4/5/SW	0,9/3,6	-	7787
Mieszacze powietrza, typ: MP Air mixers, type: MP					
801	98	MP400/0,18-4/6/SW	0,15	1346	-
802	98	MP400/0,25-4/6/SW	0,25	1368	1330
803	98	MP400/0,37-4/8/SW	0,37	1442	1390
804	98	MP400/0,55-2/6/SW	0,55	1484	1432
805	98	MP400/1,1-2/6/SW	1,1	1586	1536
806	98	MP400/1,5-2/8/SW	1,5	-	1604
807	98	MP500/0,25-4/8/SW	0,25	1453	1399
808	98	MP500/0,37-4/6/SW	0,37	1527	1471
809	98	MP500/0,55-4/8/SW	0,55	1570	1629
810	98	MP500/0,75-4/8/SW	0,75	1647	1704
811	98	MP500/1,1-2/6/SW	1,1	1732	1672
812	98	MP500/1,5-2/6/SW	1,5	-	1698
813	98	MP500/2,2-2/6/SW	2,2	-	1843

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
Konfuzor (lej wlotowy) Confuser (inlet bell)			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1301	100	KL280	318
1302	100	KL315	334
1303	100	KL355	358
1304	100	KL400	390
1305	100	KL450	402
1306	100	KL500	442
1307	100	KL560	462
1308	100	KL630	478
1309	100	KL710	510
1310	100	KL800	573
1311	100	KL900	623
1312	100	KL1000	718
1313	100	KL1120	743
1314	100	KL1250	868
1315	100	KL1400	na zapytanie/on request
1316	100	KL1600	na zapytanie/on request
1317	100	KL1800	na zapytanie/on request
1318	100	KL2000	na zapytanie/on request
KEX			
1302.1	100	KL315.1	334
1303.1	100	KL355.1	358
1304.1	100	KL400.1	390
1305.1	100	KL450.1	402
1306.1	100	KL500.1	442
1307.1	100	KL560.1	462
1308.1	100	KL630.1	478
1309.1	100	KL710.1	510
1310.1	100	KL800.1	573
1311.1	100	KL900.1	623
1312.1	100	KL1000.1	718
1314.1	100	KL1250.1	868
Przeciwnolnierz standardowy Standard counterflange			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1321	100	KC280	121
1322	100	KC315	123
1323	100	KC355	126
1324	100	KC400	150
1325	100	KC450	154
1326	100	KC500	174
1327	100	KC560	183
1328	100	KC630	202
1329	100	KC710	212
1330	100	KC800	290
1331	100	KC900	308

Numer produktu Product number	Nr strony w katalogu Page number in the catalogue	Typ Type	Cena netto [PLN] Net price [PLN]
1332	100	KC1000	337
1333	100	KC1120	373
1334	100	KC1250	418
1335	100	KC1400	548
1336	100	KC1600	na zapytanie/on request
1337	100	KC1800	na zapytanie/on request
1338	100	KC2000	na zapytanie/on request

KEX

1322.1	100	KC315.1	123
1323.1	100	KC355.1	126
1324.1	100	KC400.1	150
1325.1	100	KC450.1	154
1326.1	100	KC500.1	174
1327.1	100	KC560.1	183
1328.1	100	KC630.1	202
1329.1	100	KC710.1	212
1330.1	100	KC800.1	290
1331.1	100	KC900.1	308
1332.1	100	KC1000.1	337
1334.1	100	KC1250.1	418

Przeciwnożierz z usztywnieniem do kanałów elastycznych

Counterflange for flexible ducts

K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT

1341	100	KE280	210
1342	100	KE315	224
1343	100	KE355	238
1344	100	KE400	264
1345	100	KE450	278
1346	100	KE500	308
1347	100	KE560	322
1348	100	KE630	340
1349	100	KE710	361
1350	100	KE800	431
1351	100	KE900	466
1352	100	KE1000	528
1353	100	KE1120	558
1354	100	KE1250	643
1355	100	KE1400	743
1356	100	KE1600	na zapytanie/on request
1357	100	KE1800	na zapytanie/on request
1358	100	KE2000	na zapytanie/on request

KEX

1342.1	100	KE315.1	224
1343.1	100	KE355.1	238
1344.1	100	KE400.1	264
1345.1	100	KE450.1	278
1346.1	100	KE500.1	308
1347.1	100	KE560.1	322
1348.1	100	KE630.1	340

Numer produktu	Nr strony w katalogu	Typ	Cena netto [PLN]
Product number	Page number in the catalogue	Type	Net price [PLN]
1349.1	100	KE710.1	361
1350.1	100	KE800.1	431
1351.1	100	KE900.1	466
1352.1	100	KE1000.1	528
1354.1	100	KE1250.1	643
Połączenie elastyczne Flexible duct connection			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1361	101	KF280	266
1362	101	KF315	274
1363	101	KF355	286
1364	101	KF400	334
1365	101	KF450	358
1366	101	KF500	430
1367	101	KF560	478
1368	101	KF630	498
1369	101	KF710	598
1370	101	KF800	868
1371	101	KF900	993
1372	101	KF1000	1187
1373	101	KF1120	1375
1374	101	KF1250	1437
1375	101	KF1400	1712
1376	101	KF1600	na zapytanie/on request
1377	101	KF1800	na zapytanie/on request
1378	101	KF2000	na zapytanie/on request
KEX			
1362.1	101	KF315.1	274
1363.1	101	KF355.1	286
1364.1	101	KF400.1	334
1365.1	101	KF450.1	358
1366.1	101	KF500.1	430
1367.1	101	KF560.1	478
1368.1	101	KF630.1	498
1369.1	101	KF710.1	598
1370.1	101	KF800.1	868
1371.1	101	KF900.1	993
1372.1	101	KF1000.1	1187
1374.1	101	KF1250.1	1437
Kanał z włazem inspekcyjnym Duct with inspection hole			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1381	101	KI280	652
1382	101	KI315	729
1383	101	KI355	768
1384	101	KI400	883
1385	101	KI450	996
1386	101	KI500	1116

Numer produktu	Nr strony w katalogu	Typ	Cena netto [PLN]
Product number	Page number in the catalogue	Type	Net price [PLN]
1387	101	KI560	1176
1388	101	KI630	1298
1389	101	KI710	1360
1390	101	KI800	1857
1391	101	KI900	1975
1392	101	KI1000	2162
1393	101	KI1120	2390
1394	101	KI1250	2680
1395	101	KI1400	3197
1396	101	KI1600	na zapytanie/on request
1397	101	KI1800	na zapytanie/on request
1398	101	KI2000	na zapytanie/on request
KEX			
1382	101	KI315.1	729
1383	101	KI355.1	768
1384	101	KI400.1	883
1385	101	KI450.1	996
1386	101	KI500.1	1116
1387	101	KI560.1	1176
1388	101	KI630.1	1298
1389	101	KI710.1	1360
1390	101	KI800.1	1857
1391	101	KI900.1	1975
1392	101	KI1000.1	2162
1394	101	KI1250.1	2680
Kłapa zwrotna Damper			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1201	101	KZ280	na zapytanie/on request
1202	101	KZ315	na zapytanie/on request
1203	101	KZ355	na zapytanie/on request
1204	101	KZ400	na zapytanie/on request
1205	101	KZ450	na zapytanie/on request
1206	101	KZ500	na zapytanie/on request
1207	101	KZ560	na zapytanie/on request
1208	101	KZ630	na zapytanie/on request
1209	101	KZ710	na zapytanie/on request
1210	101	KZ800	na zapytanie/on request
1211	101	KZ900	na zapytanie/on request
1212	101	KZ1000	na zapytanie/on request
1213	101	KZ1120	na zapytanie/on request
1214	101	KZ1250	na zapytanie/on request
1215	101	KZ1400	na zapytanie/on request
1216	101	KZ1600	na zapytanie/on request
1217	101	KZ1800	na zapytanie/on request
1218	101	KZ2000	na zapytanie/on request
KEX			
1202.1	101	KZ315.1	na zapytanie/on request
1203.1	101	KZ355.1	na zapytanie/on request

Numer produktu	Nr strony w katalogu	Typ	Cena netto [PLN]
Product number	Page number in the catalogue	Type	Net price [PLN]
1204.1	101	KZ400.1	na zapytanie/on request
1205.1	101	KZ450.1	na zapytanie/on request
1206.1	101	KZ500.1	na zapytanie/on request
1207.1	101	KZ560.1	na zapytanie/on request
1208.1	101	KZ630.1	na zapytanie/on request
1209.1	101	KZ710.1	na zapytanie/on request
1210.1	101	KZ800.1	na zapytanie/on request
1211.1	101	KZ900.1	na zapytanie/on request
1212.1	101	KZ1000.1	na zapytanie/on request
1214.1	101	KZ1250.1	na zapytanie/on request

Łapa montażowa Mounting feet			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1221	102	KM280	235
1222	102	KM315	240
1223	102	KM355	244
1224	102	KM400	292
1225	102	KM450	302
1226	102	KM500	338
1227	102	KM560	357
1228	102	KM630	394
1229	102	KM710	414
1230	102	KM800	565
1231	102	KM900	601
1232	102	KM1000	657
1233	102	KM1120	728
1234	102	KM1250	816
1235	102	KM1400	1070
1236	102	KM1600	na zapytanie/on request
1237	102	KM1800	na zapytanie/on request
1238	102	KM2000	na zapytanie/on request
KEX			
1222.1	102	KM315.1	240
1223.1	102	KM355.1	244
1224.1	102	KM400.1	292
1225.1	102	KM450.1	302
1226.1	102	KM500.1	338
1227.1	102	KM560.1	357
1228.1	102	KM630.1	394
1229.1	102	KM710.1	414
1230.1	102	KM800.1	565
1231.1	102	KM900.1	601
1232.1	102	KM1000.1	657
1234.1	102	KM1250.1	816
Siatka osłonowa Protection guard			
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT			
1241	102	KS280	96

Numer produktu	Nr strony w katalogu	Typ	Cena netto [PLN]
Product number	Page number in the catalogue	Type	Net price [PLN]
1242	102	KS315	102
1243	102	KS355	106
1244	102	KS400	126
1245	102	KS450	142
1246	102	KS500	156
1247	102	KS560	171
1248	102	KS630	210
1249	102	KS710	218
1250	102	KS800	260
1251	102	KS900	325
1252	102	KS1000	487
1253	102	KS1120	593
1254	102	KS1250	693
<i>KEX</i>			
1242.1	102	KS315.1	102
1243.1	102	KS355.1	106
1244.1	102	KS400.1	126
1245.1	102	KS450.1	142
1246.1	102	KS500.1	156
1247.1	102	KS560.1	171
1248.1	102	KS630.1	210
1249.1	102	KS710.1	218
1250.1	102	KS800.1	260
1251.1	102	KS900.1	325
1252.1	102	KS1000.1	487
1254.1	102	KS1250.1	693