

CENNIK RDJ KLIMA 2019



RDJ Klima

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

Spis treści

1.	KRATKI WENTYLACYJNE.....	7
1.1.	KRATKI STALOWE.....	8
1.1.1.	KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM.....	8
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	8
	B) BLACHA OCYNKOWANA	10
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	12
1.1.2.	KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM	14
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	14
	B) BLACHA OCYNKOWANA	15
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	16
1.1.3.	KRATKI OSŁONOWE ZE STAŁYMI KIEROWNICAMI.....	17
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	17
	B) BLACHA OCYNKOWANA	18
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	19
1.1.4.	KRATKI MASKUJĄCE.....	20
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	20
	B) BLACHA OCYNKOWANA	21
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	22
1.1.5.	KRATKA REWIZYJNA.....	23
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	23
	B) BLACHA OCYNKOWANA	23
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	24
1.1.6.	KRATKI Z SIATKĄ	25
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	25
	B) BLACHA OCYNKOWANA	25
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	25
1.1.7.	KRATKI PRZEPLYWOWE	26
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	26
	B) BLACHA OCYNKOWANA	27
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	28
1.1.8.	KRATKI KOMINKOWE.....	29
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	29
	B) BLACHA OCYNKOWANA	29
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	30
1.1.9.	NAWIETRZAK PODOKIENNY	31
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	31
	B) BLACHA OCYNKOWANA	31
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	31
1.1.10.	KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM	32
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	32
	B) BLACHA OCYNKOWANA	36
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	40
1.1.11.	KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM.....	44
	A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	44
	B) BLACHA OCYNKOWANA	46
	C) BLACHA NIERDZEWNA.....	48

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.12.	KRATKI Z SIATKĄ DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM	50
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	50
B)	BLACHA OCYNKOWANA	51
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	52
1.1.13.	KRATKI Z SIATKĄ KOŁOWE	53
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	53
B)	BLACHA OCYNKOWANA	53
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	53
1.2.	KRATKI WENTYLACYJNE ALUMINIOWE	54
1.2.1	KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM.....	54
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	55
1.2.2.	KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM	56
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	56
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	56
1.2.3.	KRATKI OSŁONOWE RASTROWE	57
1.2.4.	KRATKI OSŁONOWE ZE STAŁYMI LAMELAMI.....	58
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	58
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	59
1.2.5.	KRATKI MASKUJĄCE.....	60
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	60
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	61
1.2.6.	KRATKA REWIZYJNA.....	62
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	62
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	62
1.2.7.	KRATKA Z SIATKĄ.....	63
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	63
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	63
1.2.8.	KRATKI PRZEPŁYWOWE	64
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	64
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	64
1.2.9.	KRATKA KONWEKTOROWA	65
1.2.10.	KRATKA PODŁOGOWA.....	66
	MALOWANIE KRATEK KNP NA DOWOLNY KOLOR : + 25%.....	66
1.2.11.	NAWIETRZAK PODOKIENNY	67
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	67
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	67
1.2.	ELEMENTY REGULACYJNE KRATEK WENTYLACYJNYCH	68
A)	PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE OCYNKOWANE : P- OC.....	68
B)	PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE ALUMINIOWE : P- AL	68
C)	PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE NIERDZEWNE : P- KO	68
D)	PRZEPUSTNICA PRZESUWNA OCYNKOWANA : PP- OC	69
E)	PRZEPUSTNICE JEDNOELEMENTOWE OCYNKOWANE : N- OC.....	69
F)	PRZEPUSTNICE JEDNOELEMENTOWE NIERDZEWNE : N- KO	69
G)	PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE KĄTOWE OCYNKOWANE : SK- OC.....	70
H)	PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE KĄTOWE NIERDZEWNE : SK- KO	70
I)	PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE PROSTE OCYNKOWANE : SP- OC.....	70
J)	PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE PROSTE NIERDZEWNE : SP- KO	70
1.3.	ELEMENTY MONTAŻOWE KRATEK WENTYLACYJNYCH	71

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

A)	RAMKA MONTAŻOWA OCYNKOWANA : RM	71
B)	RAMKA MONTAŻOWA OCYNKOWANA Z FILTREM G4 : RMF.....	71
2.	NAWIEWNIKI SUFITOWE	72
2.1.	ANEMOSTATY	73
2.1.1.	ANEMOSTATY NAWIEWNE.....	73
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO	73
B)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	73
C)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	73
D)	BLACHA NIERDZEWNA.....	73
2.1.2.	ANEMOSTAT NAWIEWNY KASETONOWY	74
2.1.3.	ANEMOSTAT NAWIEWNY KOŁOWY	74
2.1.4.	ANEMOSTAT WYWIEWNY	75
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	75
B)	BLACHA OCYNKOWANA	75
C)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	75
D)	BLACHA NIERDZEWNA.....	75
2.1.5.	ANEMOSTATY WYWIEWNE KASETONOWE.....	76
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	76
B)	BLACHA OCYNKOWANA	76
C)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	76
D)	BLACHA NIERDZEWNA.....	76
E)	ANEMOSTAT WYWIEWNY RASTROWY.....	76
2.2.	NAWIEWNIKI	77
2.2.1.	NAWIEWNIK WIROWY.....	77
A)	NAWIEWNIK WIROWY AWR-1-PK	77
B)	NAWIEWNIK WIROWY AWR-1-PK WRAZ Z KOŁNIERZEM C	77
C)	NAWIEWNIK WIROWY KOŁOWY AWR-1-PO	77
D)	NAWIEWNIK WIROWY KOŁOWY AWR-1-PO WRAZ Z KRÓCCEM C	77
2.2.2.	NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY.....	78
A)	NAWIEWNIK OKRĄGŁY AWR-2	78
B)	NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY AWR-2 W PANELU	78
2.2.3.	NAWIEWNIK WIROWY.....	78
A)	NAWIEWNIK WIROWY AWR-3	78
2.2.4.	NAWIEWNIK WIROWY.....	78
A)	NAWIEWNIK WIROWY AWR-4	78
2.2.5.	NAWIEWNIK WIROWY KIERUNKOWY	79
A)	NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-1-PK.....	79
B)	NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-2-PK.....	79
C)	NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-1-PK W KOMPLECIE ZE SKRZYŃKĄ	79
D)	NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-2-PK W KOMPLECIE ZE SKRZYŃKĄ	79
E)	WARIANTY MATERIAŁOWE NAWIEWNIKÓW WIROWYCH AWK-1-PK.....	80
F)	WARIANTY MATERIAŁOWE NAWIEWNIKÓW WIROWYCH AWK-2-PK.....	80
G)	NAWIEWNIK WIROWY PANEL OKRĄGŁY AWK-1-PO	80
H)	NAWIEWNIK WIROWY PANEL OKRĄGŁY AWK-2-PO	80
2.2.6.	NAWIEWNIK WIROWY KIERUNKOWY	81
A)	NAWIEWNIK KIERUNKOWY KWADRATOWY AWK-3-PK.....	81
2.2.7.	NAWIEWNIK KIERUNKOWY	81
A)	NAWIEWNIK KIERUNKOWY KWADRATOWY AWK-D-PK	81

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B)	NAWIEWNIK KIERUNKOWY OKRĄGŁY AWK-D-PO	81
2.2.8.	NAWIEWNIK PERFOROWANY	82
A)	NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP-N 595	82
B)	WYWIEWNIK PERFOROWANY AWP-W 595	82
C)	NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP-O	82
2.2.9.	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE	83
A)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-1 – ALUMINIUM ANODOWANE	83
B)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-2 – ALUMINIUM ANODOWANE	83
C)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-3 – ALUMINIUM ANODOWANE	83
D)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-4 – ALUMINIUM ANODOWANE	83
E)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-5 – ALUMINIUM ANODOWANE	84
F)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-6 – ALUMINIUM ANODOWANE	84
G)	ŁĄCZNIK KĄTOWY NSS-90 – ALUMINIUM ANODOWANE	84
H)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE PODŁOGOWE – NSP	84
2.3.	ZAWORY I DYSZE	85
2.3.1.	ZAWORY	85
A)	ZAWORY NAWIEWNE : ZWN I ZWN-KO	85
B)	ZAWORY WYCIĄGOWE : ZWW I ZWW-KO	85
C)	ZAWÓR NAWIEWNO- WYWIEWNY CHROMONIKIEL VS	85
2.3.2.	DYSZE NAWIEWNE	86
A)	DYSZA NAWIEWNA : DSN	86
2.4.	ELEMENTY MONTAŻOWE NAWIEWNIKÓW SUFITOWYCH	87
2.4.1.	WSPORNIK MOCOWANIA CENTRALNEGO ORAZ KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY	87
A)	WSPORNIK MOCOWANIA CENTRALNEGO WMC	87
B)	KRÓCIEC PRZYŁĄCZENOWY KP	87
2.4.2.	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE	88
A)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW : ASN, ASW, ASN-K, ASW-K,	88
B)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW KOŁOWYCH : ANO	88
C)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW PERFOROWANYCH : AWP, AWP-O	88
D)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-1-PK, AWR-3-PK, AWR-4-PK 88	
E)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-1-PO, AWR-4-PO	88
F)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-1-PK	89
G)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-2-PK	89
H)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-1-PO	89
I)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-2-PO	89
J)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-2	89
K)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW SZCZELINOWYCH	90
L)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ZAWORÓW WENTYLACYJNYCH: ZWN, ZWW	91
3.	CZERPNIE	92
3.1.	CZERPNIE PROSTOKĄTNE	93
A)	CZERPNIA OCYNKOWANA : CWP	93
B)	CZERPNIA PROSTOKĄTNA ALUMINIOWA : CWP- AL	93
3.2.	CZERPNIA OKRĄGŁA : CWO	94
4.	ELEMENTY CIĄGÓW KANAŁOWYCH	95
4.1.	PRZEPUSTNICE	96
A)	PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE PROSTOKĄTNE : PJP	96
B)	PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE OKRĄGŁE : PJO	96

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE Z NIERDZEWKI : PJO- KO	96
D) PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE : PWP	97
E) PRZEPUSTNICA KANAŁOWA : IRIS	97
F) PRZEPUSTNICA ZWROTNA : RSK.....	97
NOTATKI	98

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1. KRATKI WENTYLACYJNE



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1. KRATKI STALOWE

1.1.1. KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	30	35	38	42	46	59	71	90	110
125	37	39	43	47	53	67	82	102	124
225		47	53	58	63	84	100	125	150
325			62	67	76	99	118	146	179
425				82	90	118	140	179	211
525					109	140	171	211	253
625						180	203	253	303

KSH- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	53	62	74	86	101	134	163	209	267
125	62	70	82	93	112	148	182	232	286
225		84	98	116	135	183	223	286	350
325			117	137	160	220	271	346	404
425				166	200	271	331	404	481
525					242	331	396	481	563
625						405	473	563	678

KSH- SP/ KSH- SK

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	53	62	74	86	101	134	163	209	267
125	62	70	82	93	112	148	182	232	286
160		84	98	116	135	183	223	286	350
225		84	98	116	135	183	223	286	350

KSH- N

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	44	51	59	67	77	103	122	159	194
125	53	57	66	76	86	113	139	176	218
225		69	79	90	108	141	171	213	257
325			93	108	125	168	203	254	307
425				131	156	203	244	307	365
525					190	244	294	365	426
625						302	351	426	511

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	35	38	42	46	50	66	81	100	122
125	37	43	47	53	58	79	91	113	137
225		47	58	63	69	93	110	138	164
325			62	76	83	109	129	161	196
425				82	100	129	156	196	233
525					109	156	187	233	279
625						180	225	280	335

KSV- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58	65	78	90	105	141	173	219	279
125	62	74	86	99	117	160	191	243	299
225		84	103	121	141	192	233	299	364
325			117	146	167	230	282	361	421
425				166	210	282	347	421	503
525					242	347	412	503	589
625						405	495	590	710

KSV- SP/ KSV- SK

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58	65	78	90	105	141	173	219	279
125	62	74	86	99	117	160	191	243	299
160		84	103	121	141	192	233	299	364
225		84	103	121	141	192	233	299	364

KSV- N

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	49	54	63	71	81	110	132	169	206
125	53	61	70	82	91	125	148	187	231
225		69	84	95	114	150	181	226	271
325			93	117	132	178	214	269	324
425				131	166	214	260	324	387
525					190	260	310	387	452
625						302	373	453	543

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	30	35	38	42	46	59	71	90	110
125	37	39	43	47	53	67	82	102	124
225		47	53	58	63	84	100	125	150
325			62	67	76	99	118	146	179
425				82	90	118	140	179	211
525					109	140	171	211	253
625						180	203	253	303

KSH- P- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	53	62	74	86	101	134	163	209	267
125	62	70	82	93	112	148	182	232	286
225		84	98	116	135	183	223	286	350
325			117	137	160	220	271	346	404
425				166	200	271	331	404	481
525					242	331	396	481	563
625						405	473	563	678

KSH- SP/ KSH- SK- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	53	62	74	86	101	134	163	209	267
125	62	70	82	93	112	148	182	232	286
160		84	98	116	135	183	223	286	350
225		84	98	116	135	183	223	286	350

KSH- N- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	44	51	59	67	77	103	122	159	194
125	53	57	66	76	86	113	139	176	218
225		69	79	90	108	141	171	213	257
325			93	108	125	168	203	254	307
425				131	156	203	244	307	365
525					190	244	294	365	426
625						302	351	426	511

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	35	38	42	46	50	66	81	100	122
125	37	43	47	53	58	79	91	113	137
225		47	58	63	69	93	110	138	164
325			62	76	83	109	129	161	196
425				82	100	129	156	196	233
525					109	156	187	233	279
625						180	225	280	335

KSV- P- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58	65	78	90	105	141	173	219	279
125	62	74	86	99	117	160	191	243	299
225		84	103	121	141	192	233	299	364
325			117	146	167	230	282	361	421
425				166	210	282	347	421	503
525					242	347	412	503	589
625						405	495	590	710

KSV- SP/ KSV- SK- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58	65	78	90	105	141	173	219	279
125	62	74	86	99	117	160	191	243	299
160		84	103	121	141	192	233	299	364
225		84	103	121	141	192	233	299	364

KSV- N- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	49	54	63	71	81	110	132	169	206
125	53	61	70	82	91	125	148	187	231
225		69	84	95	114	150	181	226	271
325			93	117	132	178	214	269	324
425				131	166	214	260	324	387
525					190	260	310	387	452
625						302	373	453	543

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	120	140	152	168	184	236	284	360	440
125	148	156	172	188	212	268	328	408	496
225		188	212	232	252	336	400	500	600
325			248	268	304	396	472	584	716
425				328	360	472	560	716	844
525					436	560	684	844	1012
625						720	812	1012	1212

KSH- P- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	212	248	296	344	404	536	652	836	1068
125	248	280	328	372	448	592	728	928	1144
225		336	392	464	540	732	892	1144	1400
325			468	548	640	880	1084	1384	1616
425				664	800	1084	1324	1616	1924
525					968	1324	1584	1924	2252
625						1620	1892	2252	2712

KSH- SP- KO/ KSH- SK- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	212	248	296	344	404	536	652	836	1068
125	248	280	328	372	448	592	728	928	1144
160		336	392	464	540	732	892	1144	1400
125		336	392	464	540	732	892	1144	1400

KSH- N- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	176	204	236	268	308	412	488	636	776
125	212	228	264	304	344	452	556	704	872
225		276	316	360	432	564	684	852	1028
325			372	432	500	672	812	1016	1228
425				524	624	812	976	1228	1460
525					760	976	1176	1460	1704
625						1208	1404	1704	2044

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	140	152	168	184	200	264	324	400	488
125	148	172	188	212	232	316	364	452	548
225		188	232	252	276	372	440	552	656
325			248	304	332	436	516	644	784
425				328	400	516	624	784	932
525					436	624	748	932	1116
625						720	900	1120	1340

KSV- P- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	232	260	312	360	420	564	692	876	1116
125	248	296	344	396	468	640	764	972	1196
225		336	412	484	564	768	932	1196	1456
325			468	584	668	920	1128	1444	1684
425				664	840	1128	1388	1684	2012
525					968	1388	1648	2012	2356
625						1620	1980	2360	2840

KSV- SP- KO/ KSV- SK- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	232	260	312	360	420	564	692	876	1116
125	248	296	344	396	468	640	764	972	1196
160		336	412	484	564	768	932	1196	1456
225		336	412	484	564	768	932	1196	1456

KSV- N- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	196	216	252	284	324	440	528	676	824
125	212	244	280	328	364	500	592	748	924
225		276	336	380	456	600	724	904	1084
325			372	468	528	712	856	1076	1296
425				524	664	856	1040	1296	1548
525					760	1040	1240	1548	1808
625						1208	1492	1812	2172

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.2. KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH- V

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43	46	52	60	66	87	108	131	163
125	48	53	58	66	82	101	125	163	196
225		63	71	82	98	118	157	196	238
325			83	98	114	150	189	238	284
425				114	140	181	227	284	341
525					167	216	273	341	407
625						260	326	407	490

KSH- VP

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	74	88	104	121	162	200	250	320
125	73	84	97	112	141	182	225	293	358
225		100	117	140	170	217	280	357	438
325			133	153	184	234	342	438	509
425				198	250	334	418	509	611
525					300	407	489	611	717
625						485	596	717	865

KSH- V- SP/ KSH-V- SK

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	74	88	104	121	162	200	250	320
125	73	84	97	112	141	182	225	293	358
225		100	117	140	170	217	280	357	438
325		100	117	140	170	217	280	357	438

KSH- VN

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	57	62	73	85	97	131	159	200	247
125	64	71	81	95	115	147	182	237	290
225		85	97	114	143	175	228	284	347
325			114	139	163	219	274	346	412
425				163	206	266	331	412	495
525					248	320	396	495	580
625						382	474	580	698

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- V- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43	46	52	60	66	87	108	131	163
125	48	53	58	66	82	101	125	163	196
225		63	71	82	98	118	157	196	238
325			83	98	114	150	189	238	284
425				114	140	181	227	284	341
525					167	216	273	341	407
625						260	326	407	490

KSH- VP- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	74	88	104	121	162	200	250	320
125	73	84	97	112	141	182	225	293	358
225		100	117	140	170	217	280	357	438
325			133	153	184	234	342	438	509
425				198	250	334	418	509	611
525					300	407	489	611	717
625						485	596	717	865

KSH- V- SP- OC./ KSH-V- SK- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	74	88	104	121	162	200	250	320
125	73	84	97	112	141	182	225	293	358
160		100	117	140	170	217	280	357	438
225		100	117	140	170	217	280	357	438

KSH- VN- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	57	62	73	85	97	131	159	200	247
125	64	71	81	95	115	147	182	237	290
225		85	97	114	143	175	228	284	347
325			114	139	163	219	274	346	412
425				163	206	266	331	412	495
525					248	320	396	495	580
625						382	474	580	698

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- V- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	172	184	208	240	264	348	432	524	652
125	192	212	232	264	328	404	500	652	784
225		252	284	328	392	472	628	784	952
325			332	392	456	600	756	952	1136
425				456	560	724	908	1136	1364
525					668	864	1092	1364	1628
625						1040	1304	1628	1960

KSH- VP- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	264	296	352	416	484	648	800	1000	1280
125	292	336	388	448	564	728	900	1172	1432
225		400	468	560	680	868	1120	1428	1752
325			532	612	736	936	1368	1752	2036
425				792	1000	1336	1672	2036	2444
525					1200	1628	1956	2444	2868
625						1940	2384	2868	3460

KSH- V- SP- KO/ KSH-V- SK- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	264	296	352	416	484	648	800	1000	1280
125	292	336	388	448	564	728	900	1172	1432
160		400	468	560	680	868	1120	1428	1752
225		400	468	560	680	868	1120	1428	1752

KSH- VN- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	228	248	292	340	388	524	636	800	988
125	256	284	324	380	460	588	728	948	1160
225		340	388	456	572	700	912	1136	1388
325			456	556	652	876	1096	1384	1648
425				652	206	1064	1324	1648	1980
525					992	1280	1584	1980	2320
625						1528	1896	2320	2792

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.3. KRATKI OSŁONOWE ZE STAŁYMI KIEROWNICAMI
A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH- 45, KSH- 90

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	31	35	38	42	48	60	75	94	116
125	37	39	43	48	54	69	86	107	130
225	43	48	54	59	65	86	104	131	157
325	49	59	63	68	79	100	123	152	187
425	54	65	79	84	91	120	147	187	220
525	59	70	85	101	111	142	179	220	266
625	81	96	111	131	159	183	213	266	320
825	93	112	131	158	190	229	294	352	420
1025	116	141	166	201	238	286	349	420	505
1225	140	167	201	238	285	341	420	505	606

KSH- 45- P, KSH- 90- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	54	62	74	86	103	135	167	213	273
125	62	70	82	94	113	150	186	237	292
225	76	85	99	117	137	185	227	292	357
325	93	96	118	138	163	221	276	352	412
425	105	115	156	168	201	273	338	412	490
525	124	134	178	222	244	333	404	490	576
625	170	175	244	301	369	408	483	576	695
825	203	221	301	368	437	526	669	783	917
1025	259	317	386	448	535	627	823	990	1161
1225	317	387	448	535	626	754	942	1226	1390

KSH- 45- D, KSH- 90- D

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	44	48	55	60	65	86	106	132	159
125	50	56	61	65	82	100	123	164	191
225	56	65	75	82	97	118	152	199	232
325	61	75	86	97	114	148	184	240	276
425	66	83	98	114	139	178	220	287	332
525	82	97	116	140	166	214	266	345	396
625	101	119	149	180	215	259	319	411	477
825	121	149	180	215	259	324	417	515	595
1025	154	187	227	270	324	405	497	595	715
1225	187	227	270	324	387	483	608	715	869

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- 45- OC., KSH- 90- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	31	35	38	42	48	60	75	94	116
125	37	39	43	48	54	69	86	107	130
225	43	48	54	59	65	86	104	131	157
325	49	59	63	68	79	100	123	152	187
425	54	65	79	84	91	120	147	187	220
525	59	70	85	101	111	142	179	220	266
625	81	96	111	131	159	183	213	266	320
825	93	112	131	158	190	229	294	352	420
1025	116	141	166	201	238	286	349	420	505
1225	140	167	201	238	285	341	420	505	606

KSH- 45- P- OC., KSH- 90- P- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	54	62	74	86	103	135	167	213	273
125	62	70	82	94	113	150	186	237	292
225	76	85	99	117	137	185	227	292	357
325	93	96	118	138	163	221	276	352	412
425	105	115	156	168	201	273	338	412	490
525	124	134	178	222	244	333	404	490	576
625	170	175	244	301	369	408	483	576	695
825	203	221	301	368	437	526	669	783	917
1025	259	317	386	448	535	627	823	990	1161
1225	317	387	448	535	626	754	942	1226	1390

KSH- 45- D- OC., KSH- 90- D- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	44	48	55	60	65	86	106	132	159
125	50	56	61	65	82	100	123	164	191
225	56	65	75	82	97	118	152	199	232
325	61	75	86	97	114	148	184	240	276
425	66	83	98	114	139	178	220	287	332
525	82	97	116	140	166	214	266	345	396
625	101	119	149	180	215	259	319	411	477
825	121	149	180	215	259	324	417	515	595
1025	154	187	227	270	324	405	497	595	715
1225	187	227	270	324	387	483	608	715	869

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- 45- KO, KSH- 90- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	124	140	152	168	192	240	300	376	464
125	148	156	172	192	216	276	344	428	520
225	172	192	216	236	260	344	416	524	628
325	196	236	252	272	316	400	492	608	748
425	216	260	316	336	364	480	588	748	880
525	236	280	340	404	444	568	716	880	1064
625	324	384	444	524	636	732	852	1064	1280
825	372	448	524	632	760	916	1176	1408	1680
1025	464	564	664	804	952	1144	1396	1680	2020
1225	560	668	804	952	1140	1364	1680	2020	2424

KSH- 45- P- KO, KSH- 90- P- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	216	248	296	344	412	540	668	852	1092
125	248	280	328	376	452	600	744	948	1168
225	304	340	396	468	548	740	908	1168	1428
325	372	384	472	552	652	884	1104	1408	1648
425	420	460	624	672	804	1092	1352	1648	1960
525	496	536	712	888	976	1332	1616	1960	2304
625	680	700	976	1204	1476	1632	1932	2304	2780
825	812	884	1204	1472	1748	2104	2676	3132	3668
1025	1036	1268	1544	1792	2140	2508	3292	3960	4644
1225	1268	1548	1792	2140	2504	3016	3768	4904	5560

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.4. KRATKI MASKUJĄCE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KST

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		35	38	43	48	55	66	84	102	125
125	38	40	45	50	56	59	72	93	118	275
225	47	52	56	59	66	71	93	114	140	168
325	51	56	66	70	80	87	110	133	164	201
425	58	59	73	84	93	104	129	159	201	239
525	63	66	82	95	114	124	154	191	239	289
625	75	83	101	119	143	171	185	229	289	344
825	87	98	120	143	171	207	245	305	378	454
1025	109	124	154	179	214	256	308	378	454	543
1225	128	148	187	214	256	308	366	454	543	654

KST- P

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		58	65	79	92	110	141	176	221	282
125	61	65	76	89	102	118	153	193	248	437
225	72	85	93	104	124	143	192	237	301	368
325	84	100	116	125	150	171	231	286	364	426
425	102	110	137	161	177	214	282	350	426	509
525	114	131	161	188	235	257	345	416	509	599
625	140	172	210	252	313	381	410	499	599	719
825	176	208	256	313	381	454	542	680	809	951
1025	219	267	330	399	461	553	649	852	1024	1199
1225	271	325	407	461	553	649	779	976	1264	1438

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KST- OC.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		35	38	43	48	55	66	84	102	125
125	38	40	45	50	56	59	72	93	118	275
225	47	52	56	59	66	71	93	114	140	168
325	51	56	66	70	80	87	110	133	164	201
425	58	59	73	84	93	104	129	159	201	239
525	63	66	82	95	114	124	154	191	239	289
625	75	83	101	119	143	171	185	229	289	344
825	87	98	120	143	171	207	245	305	378	454
1025	109	124	154	179	214	256	308	378	454	543
1225	128	148	187	214	256	308	366	454	543	654

KST- P- OC.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		58	65	79	92	110	141	176	221	282
125	61	65	76	89	102	118	153	193	248	437
225	72	85	93	104	124	143	192	237	301	368
325	84	100	116	125	150	171	231	286	364	426
425	102	110	137	161	177	214	282	350	426	509
525	114	131	161	188	235	257	345	416	509	599
625	140	172	210	252	313	381	410	499	599	719
825	176	208	256	313	381	454	542	680	809	951
1025	219	267	330	399	461	553	649	852	1024	1199
1225	271	325	407	461	553	649	779	976	1264	1438

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KST- KO

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		140	152	172	192	220	264	336	408	500
125	152	160	180	200	224	236	288	372	472	1100
225	188	208	224	236	264	284	372	456	560	672
325	204	224	264	280	320	348	440	532	656	804
425	232	236	292	336	372	416	516	636	804	956
525	252	264	328	380	456	496	616	764	956	1156
625	300	332	404	476	572	684	740	916	1156	1376
825	348	392	480	572	684	828	980	1220	1512	1816
1025	436	496	616	716	856	1024	1232	1512	1816	2172
1225	512	592	748	856	1024	1232	1464	1816	2172	2616

KST- P- KO

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		232	260	316	368	440	564	704	884	1128
125	244	260	304	356	408	472	612	772	992	1748
225	288	340	372	416	496	572	768	948	1204	1472
325	336	400	464	500	600	684	924	1144	1456	1704
425	408	440	548	644	708	856	1128	1400	1704	2036
525	456	524	644	752	940	1028	1380	1664	2036	2396
625	560	688	840	1008	1252	1524	1640	1996	2396	2876
825	704	832	1024	1252	1524	1816	2168	2720	3236	3804
1025	876	1068	1320	1596	1844	2212	2596	3408	4096	4796
1225	1084	1300	1628	1844	2212	2596	3116	3904	5056	5752

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.5. KRATKA REWIZYJNA

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH-R-1

HxL	225	325	425	525
225	100	109	120	132
325	120	129	139	159
425	132	159	171	187
525	143	173	205	227
625	191	227	269	323

KSH-R-3

HxL	225	325	425	525
225	100	109	120	132
325	120	129	139	159
425	132	159	171	187
525	143	173	205	227
625	191	227	269	323

KSH-R-2

HxL	225	325	425	525
225	142	150	169	183
325	168	179	202	223
425	183	214	236	265
525	208	241	292	316
625	258	304	364	437

KSH-R-4

HxL	225	325	425	525
225	120	131	143	158
325	143	155	167	192
425	158	191	205	225
525	172	208	246	272
625	230	272	322	387

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH-R-1

HxL	225	325	425	525
225	100	109	120	132
325	120	129	139	159
425	132	159	171	187
525	143	173	205	227
625	191	227	269	323

KSH-R-3

HxL	225	325	425	525
225	100	109	120	132
325	120	129	139	159
425	132	159	171	187
525	143	173	205	227
625	191	227	269	323

KSH-R-2

HxL	225	325	425	525
225	142	150	169	183
325	168	179	202	223
425	183	214	236	265
525	208	241	292	316
625	258	304	364	437

KSH-R-4

HxL	225	325	425	525
225	120	131	143	158
325	143	155	167	192
425	158	191	205	225
525	172	208	246	272
625	230	272	322	387

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH-R-1

HxL	225	325	425	525
225	400	436	480	528
325	480	516	556	636
425	528	636	684	748
525	572	692	820	908
625	764	908	1076	1292

KSH-R-3

HxL	225	325	425	525
225	400	436	480	528
325	480	516	556	636
425	528	636	684	748
525	572	692	820	908
625	764	908	1076	1292

KSH-R-2

HxL	225	325	425	525
225	568	600	676	732
325	672	716	808	892
425	732	856	944	1060
525	832	964	1168	1264
625	1032	1216	1456	1748

KSH-R-4

HxL	225	325	425	525
225	480	524	572	632
325	572	620	668	768
425	632	764	820	900
525	688	832	984	1088
625	920	1088	1288	1548

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.6. KRATKI Z SIATKĄ

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KWS

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	26	29	32	38	43	50	69	108	136
125	29	32	41	46	54	60	84	117	151
225		41	46	54	60	67	96	136	163
325			54	60	67	82	117	151	185
425				67	82	93	136	163	206
525					93	113	151	186	225
625						132	163	206	245

B) BLACHA OCYNKOWANA

KWS- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	26	29	32	38	43	50	69	108	136
125	29	32	41	46	54	60	84	117	151
225		41	46	54	60	67	96	136	163
325			54	60	67	82	117	151	185
425				67	82	93	136	163	206
525					93	113	151	186	225
625						132	163	206	245

C) BLACHA NIERDZEWNA

KWS- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	104	116	128	152	172	200	276	432	544
125	116	128	164	184	216	240	336	468	604
225		164	184	216	240	268	384	544	652
325			216	240	268	328	468	604	740
425				268	328	372	544	652	824
525					372	452	604	744	900
625						528	652	824	980

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.7. KRATKI PRZEPLYWOWE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KWP

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	36	39	44	49	55	67	86	109	129
125	42	46	53	56	61	79	96	121	146
225	54	56	61	67	77	94	118	148	175
325	59	70	72	81	89	113	140	173	210
425	64	78	92	95	107	136	164	210	248
525	70	90	102	123	127	160	200	248	301
625	90	114	129	156	184	194	239	301	358
825	109	130	156	184	224	267	329	396	475
1025	137	164	192	234	277	337	414	499	598
1225	164	194	234	277	337	399	492	591	711

M

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	15	16	19	20	22	26	35	43	52
125	18	19	21	22	24	32	38	49	58
225		22	24	26	30	38	48	59	69
325			29	33	36	46	56	69	84
425				38	43	55	66	84	98
525					50	64	81	98	120
625						79	95	120	144
825							131	159	190
1025								199	241
1225									284

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KWP- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	36	39	44	49	55	67	86	109	129
125	42	46	53	56	61	79	96	121	146
225	54	56	61	67	77	94	118	148	175
325	59	70	72	81	89	113	140	173	210
425	64	78	92	95	107	136	164	210	248
525	70	90	102	123	127	160	200	248	301
625	90	114	129	156	184	194	239	301	358
825	109	130	156	184	224	267	329	396	475
1025	137	164	192	234	277	337	414	499	598
1225	164	194	234	277	337	399	492	591	711

M- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	15	16	19	20	22	26	35	43	52
125	18	19	21	22	24	32	38	49	58
225		22	24	26	30	38	48	59	69
325			29	33	36	46	56	69	84
425				38	43	55	66	84	98
525					50	64	81	98	120
625						79	95	120	144
825							131	159	190
1025								199	241
1225									284

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KWP- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	144	156	176	196	220	268	344	436	516
125	168	184	212	224	244	316	384	484	584
225	216	224	244	268	308	376	472	592	700
325	236	280	288	324	356	452	560	692	840
425	256	312	368	380	428	544	656	840	992
525	280	360	408	492	508	640	800	992	1204
625	360	456	516	624	736	776	956	1204	1432
825	436	520	624	736	896	1068	1316	1584	1900
1025	548	656	768	936	1108	1348	1656	1996	2392
1225	656	776	936	1108	1348	1596	1968	2364	2844

M- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	64	76	80	88	104	140	172	208
125	72	76	84	88	96	128	152	196	232
225		88	96	104	120	152	192	236	276
325			116	132	144	184	224	276	336
425				152	172	220	264	336	392
525					200	256	324	392	480
625						316	380	480	576
825							524	636	760
1025								796	964
1225									1136

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.8. KRATKI KOMINKOWE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KWK-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	42	45	49	59	67	78	104
125	45	49	63	71	82	93	127
225		63	71	82	93	104	144
325			82	93	104	127	175

KWK-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	27	30	32	40	44	53	69
125	30	32	42	48	55	62	84
225		42	48	55	62	69	97
325			54	60	68	84	119

B) BLACHA OCYNKOWANA

KWK-1- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	42	45	49	59	67	78	104
125	45	49	63	71	82	93	127
225		63	71	82	93	104	144
325			82	93	104	127	175

KWK-2- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	27	30	32	40	44	53	69
125	30	32	42	48	55	62	84
225		42	48	55	62	69	97
325			54	60	68	84	119

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KWK-1- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	168	180	196	236	268	312	416
125	180	196	252	284	328	372	508
225		252	284	328	372	416	576
325			328	372	416	508	700

KWK-2- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	108	120	128	160	176	212	276
125	120	128	168	192	220	248	336
225		168	188	220	248	276	388
325			216	240	272	336	476

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.9. NAWIETRZAK PODOKIENNY

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

NWP

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	184	207	243	281	329	420	515
125	209	240	275	315	360	464	586
225		294	329	382	436	503	702
325			394	455	523	693	845

B) BLACHA OCYNKOWANA

NWP- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	184	207	243	281	329	420	515
125	209	240	275	315	360	464	586
225		294	329	382	436	503	702
325			394	455	523	693	845

C) BLACHA NIERDZEWNA

NWP- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	740	828	972	1128	1280	1680	2060
125	840	960	1100	1260	1440	1856	2304
225		1176	1320	1528	1696	2332	2808
325			1576	1820	2092	2772	3380

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.10. KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	44	48	52	58	65	86	103	133	159
125	56	54	59	66	71	97	118	150	178
225		66	71	82	89	119	144	183	216
325			87	95	106	138	166	214	256
425				113	126	166	200	256	307
525					150	200	239	307	368
625						253	286	368	440

KSH- P/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	75	88	102	120	161	195	252	316
125	78	85	98	112	130	178	218	280	340
225		103	116	140	161	218	267	344	416
325			142	165	190	259	319	414	481
425				197	236	319	391	481	577
525					283	391	464	577	678
625						478	556	678	815

KSH- SK/ ϕ -1

KSH- SP/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	75	88	102	120	161	195	252	316
125	78	85	98	112	130	178	218	280	340
160		103	116	140	161	218	267	344	416
225		103	116	140	161	218	267	344	416

KSH- N/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	56	64	73	83	96	130	154	202	243
125	69	72	82	95	104	143	175	224	272
225		88	97	114	134	176	215	271	323
325			118	136	155	207	251	322	384
425				162	192	251	304	384	461
525					231	304	362	461	541
625						375	434	541	648

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	39	42	48	52	58	73	92	117	137
125	44	50	53	60	65	79	103	129	154
225		60	65	72	80	105	125	158	187
325			78	87	95	122	146	186	222
425				103	113	146	177	222	264
525					134	177	212	264	320
625						224	252	320	380

KSH- P/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	62	69	84	96	113	148	184	236	294
125	69	81	92	106	124	160	203	259	316
225		97	110	130	152	204	248	319	387
325			133	157	179	243	299	386	447
425				187	223	299	368	447	534
525					267	368	437	534	630
625						449	522	630	755

KSH- SK/φ-2
KSH- SP/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	62	69	84	96	113	148	184	236	294
125	69	81	92	106	124	160	203	259	316
160		97	110	130	152	204	248	319	387
225		97	110	130	152	204	248	319	387

KSH- N/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	53	58	69	77	89	117	143	186	221
125	60	68	76	89	98	125	160	203	248
225		82	91	104	125	162	196	246	294
325			109	128	144	191	231	294	350
425				152	179	231	281	350	418
525					215	281	335	418	493
625						346	400	493	588

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	48	53	58	65	70	94	117	146	176
125	51	59	66	71	82	106	129	164	194
225		66	82	89	96	130	154	197	233
325			87	100	116	153	183	234	284
425				113	139	183	218	284	335
525					150	218	267	335	406
625						253	313	406	485

KSV- P/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	71	80	94	109	125	169	209	265	333
125	76	90	105	117	141	187	229	294	356
225		103	127	147	168	229	277	358	433
325			142	170	200	274	336	434	509
425				197	249	336	409	509	605
525					283	409	492	605	716
625						478	583	716	860

KSV- SK/φ-1
KSV- SP/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	71	80	94	109	125	169	209	265	333
125	76	90	105	117	141	187	229	294	356
160		103	127	147	168	229	277	358	433
225		103	127	147	168	229	277	358	433

KSV- N/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	62	69	79	90	101	138	168	215	260
125	67	77	89	100	115	152	186	238	288
225		88	108	121	141	187	225	285	340
325			118	141	165	222	268	342	412
425				162	205	268	322	412	489
525					231	322	390	489	579
625						375	461	579	693

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	42	49	52	58	64	83	102	126	153
125	44	53	60	65	72	95	113	143	170
225		60	72	80	89	114	135	171	201
325			78	92	104	134	162	202	247
425				103	123	162	193	247	292
525					134	193	234	292	352
625						224	276	352	420

KSV- P/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	76	88	102	119	158	194	245	310
125	69	84	99	111	131	176	213	273	332
225		97	117	138	161	213	258	332	401
325			133	162	188	255	315	402	472
425				187	233	315	384	472	562
525					267	384	459	562	662
625						449	546	662	795

KSV- SK/φ-2
KSV- SP/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	76	88	102	119	158	194	245	310
125	69	84	99	111	131	176	213	273	332
160		97	117	138	161	213	258	332	401
225		97	117	138	161	213	258	332	401

KSV- N/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	56	65	73	83	95	127	153	195	237
125	60	71	83	94	105	141	170	217	264
225		82	98	112	134	171	206	259	308
325			109	133	153	203	247	310	375
425				152	189	247	297	375	446
525					215	297	357	446	525
625						346	424	525	628

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	42	48	52	58	65	86	103	133	159
125	53	54	59	66	71	97	118	150	178
225		66	71	82	89	119	144	183	216
325			87	95	106	138	166	214	256
425				113	126	166	200	256	307
525					150	200	239	307	368
625						253	286	368	440

KSH- P- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	75	88	102	120	161	195	252	316
125	78	85	98	112	130	178	218	280	340
225		103	116	140	161	218	267	344	416
325			142	165	190	259	319	414	481
425				197	236	319	391	481	577
525					283	391	464	577	678
625						478	556	678	815

KSH- SK- OC./ø-1

KSH- SP- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	75	88	102	120	161	195	252	316
125	78	85	98	112	130	178	218	280	340
160		103	116	140	161	218	267	344	416
225		103	116	140	161	218	267	344	416

KSH- N- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	56	64	73	83	96	130	154	202	243
125	69	72	82	95	104	143	175	224	272
225		88	97	114	134	176	215	271	323
325			118	136	155	207	251	322	384
425				162	192	251	304	384	461
525					231	304	362	461	541
625						375	434	541	648

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- OC./ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	39	42	48	52	58	73	92	117	137
125	44	50	53	60	65	79	103	129	154
225		60	65	72	80	105	125	158	187
325			78	87	95	122	146	186	222
425				103	113	146	177	222	264
525					134	177	212	264	320
625						224	252	320	380

KSH- P- OC./ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	62	69	84	96	113	148	184	236	294
125	69	81	92	106	124	160	203	259	316
225		97	110	130	152	204	248	319	387
325			133	157	179	243	299	386	447
425				187	223	299	368	447	534
525					267	368	437	534	630
625						449	522	630	755

KSH- SK- OC./ ϕ -2
KSH- SP- OC./ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	62	69	84	96	113	148	184	236	294
125	69	81	92	106	124	160	203	259	316
160		97	110	130	152	204	248	319	387
225		97	110	130	152	204	248	319	387

KSH- N- OC./ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	53	58	69	77	89	117	143	186	221
125	60	68	76	89	98	125	160	203	248
225		82	91	104	125	162	196	246	294
325			109	128	144	191	231	294	350
425				152	179	231	281	350	418
525					215	281	335	418	493
625						346	400	493	588

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	48	53	58	65	70	94	117	146	176
125	51	59	66	71	82	106	129	164	194
225		66	82	89	96	130	154	197	233
325			87	100	116	153	183	234	284
425				113	139	183	218	284	335
525					150	218	267	335	406
625						253	313	406	485

KSV- P- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	71	80	94	109	125	169	209	265	333
125	76	90	105	117	141	187	229	294	356
225		103	127	147	168	229	277	358	433
325			142	170	200	274	336	434	509
425				197	249	336	409	509	605
525					283	409	492	605	716
625						478	583	716	860

KSV- SK- OC./ø-1
KSV- SP- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	71	80	94	109	125	169	209	265	333
125	76	90	105	117	141	187	229	294	356
160		103	127	147	168	229	277	358	433
225		103	127	147	168	229	277	358	433

KSV- N- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	62	69	79	90	101	138	168	215	260
125	67	77	89	100	115	152	186	238	288
225		88	108	121	141	187	225	285	340
325			118	141	165	222	268	342	412
425				162	205	268	322	412	489
525					231	322	390	489	579
625						375	461	579	693

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	42	49	52	58	64	83	102	126	153
125	44	53	60	65	72	95	113	143	170
225		60	72	80	89	114	135	171	201
325			78	92	104	134	162	202	247
425				103	123	162	193	247	292
525					134	193	234	292	352
625						224	276	352	420

KSV- P- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	76	88	102	119	158	194	245	310
125	69	84	99	111	131	176	213	273	332
225		97	117	138	161	213	258	332	401
325			133	162	188	255	315	402	472
425				187	233	315	384	472	562
525					267	384	459	562	662
625						449	546	662	795

KSV- SK- OC./ø-2
KSV- SP- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	76	88	102	119	158	194	245	310
125	69	84	99	111	131	176	213	273	332
160		97	117	138	161	213	258	332	401
225		97	117	138	161	213	258	332	401

KSV- N- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	56	65	73	83	95	127	153	195	237
125	60	71	83	94	105	141	170	217	264
225		82	98	112	134	171	206	259	308
325			109	133	153	203	247	310	375
425				152	189	247	297	375	446
525					215	297	357	446	525
625						346	424	525	628

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- KO/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	168	192	208	232	260	344	412	532	636
125	212	216	236	264	284	388	472	600	712
225		264	284	328	356	476	576	732	864
325			348	380	424	552	664	856	1024
425				452	504	664	800	1024	1228
525					600	800	956	1228	1472
625						1012	1144	1472	1760

KSH- P- KO/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	260	300	352	408	480	644	780	1008	1264
125	312	340	392	448	520	712	872	1120	1360
225		412	464	560	644	872	1068	1376	1664
325			568	660	760	1036	1276	1656	1924
425				788	944	1276	1564	1924	2308
525					1132	1564	1856	2308	2712
625						1912	2224	2712	3260

KSH- SK- KO/ ϕ -1

KSH- SP- KO/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	260	300	352	408	480	644	780	1008	1264
125	312	340	392	448	520	712	872	1120	1360
160		412	464	560	644	872	1068	1376	1664
225		412	464	560	644	872	1068	1376	1664

KSH- N- KO/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	224	256	292	332	384	520	616	808	972
125	276	288	328	380	416	572	700	896	1088
225		352	388	456	536	704	860	1084	1292
325			472	544	620	828	1004	1288	1536
425				648	768	1004	1216	1536	1844
525					924	1216	1448	1844	2164
625						1500	1736	2164	2592

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	156	168	192	208	232	292	368	468	548
125	176	200	212	240	260	316	412	516	616
225		240	260	288	320	420	500	632	748
325			312	348	380	488	584	744	888
425				412	452	584	708	888	1056
525					536	708	848	1056	1280
625						896	1008	1280	1520

KSH- P- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	248	276	336	384	452	592	736	944	1176
125	276	324	368	424	496	640	812	1036	1264
225		388	440	520	608	816	992	1276	1548
325			532	628	716	972	1196	1544	1788
425				748	892	1196	1472	1788	2136
525					1068	1472	1748	2136	2520
625						1796	2088	2520	3020

KSH- SK- KO/φ-2
KSH- SP- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	248	276	336	384	452	592	736	944	1176
125	276	324	368	424	496	640	812	1036	1264
160		388	440	520	608	816	992	1276	1548
225		388	440	520	608	816	992	1276	1548

KSH- N- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	212	232	276	308	356	468	572	744	884
125	240	272	304	356	392	500	640	812	992
225		328	364	416	500	648	784	984	1176
325			436	512	576	764	924	1176	1400
425				608	716	924	1124	1400	1672
525					860	1124	1340	1672	1972
625						1384	1600	1972	2352

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	192	212	232	260	280	376	468	584	704
125	204	236	264	284	328	424	516	656	776
225		264	328	356	384	520	616	788	932
325			348	400	464	612	732	936	1136
425				452	556	732	872	1136	1340
525					600	872	1068	1340	1624
625						1012	1252	1624	1940

KSV- P- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	284	320	376	436	500	676	836	1060	1332
125	304	360	420	468	564	748	916	1176	1424
225		412	508	588	672	916	1108	1432	1732
325			568	680	800	1096	1344	1736	2036
425				788	996	1344	1636	2036	2420
525					1132	1636	1968	2420	2864
625						1912	2332	2864	3440

KSV- SK- KO/φ-1
KSV- SP- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	284	320	376	436	500	676	836	1060	1332
125	304	360	420	468	564	748	916	1176	1424
160		412	508	588	672	916	1108	1432	1732
225		412	508	588	672	916	1108	1432	1732

KSV- N- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	248	276	316	360	404	552	672	860	1040
125	268	308	356	400	460	608	744	952	1152
225		352	432	484	564	748	900	1140	1360
325			472	564	660	888	1072	1368	1648
425				648	820	1072	1288	1648	1956
525					924	1288	1560	1956	2316
625						1500	1844	2316	2772

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- KO/ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	168	196	208	232	256	332	408	504	612
125	176	212	240	260	288	380	452	572	680
225		240	288	320	356	456	540	684	804
325			312	368	416	536	648	808	988
425				412	492	648	772	988	1168
525					536	772	936	1168	1408
625						896	1104	1408	1680

KSV- P- KO/ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	260	304	352	408	476	632	776	980	1240
125	276	336	396	444	524	704	852	1092	1328
225		388	468	552	644	852	1032	1328	1604
325			532	648	752	1020	1260	1608	1888
425				748	932	1260	1536	1888	2248
525					1068	1536	1836	2248	2648
625						1796	2184	2648	3180

KSV- SK/ ϕ -2
KSV- SP/ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	260	304	352	408	476	632	776	980	1240
125	276	336	396	444	524	704	852	1092	1328
160		388	468	552	644	852	1032	1328	1604
225		388	468	552	644	852	1032	1328	1604

KSV- N/ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	224	260	292	332	380	508	612	780	948
125	240	284	332	376	420	564	680	868	1056
225		328	392	448	536	684	824	1036	1232
325			436	532	612	812	988	1240	1500
425				608	756	988	1188	1500	1784
525					860	1188	1428	1784	2100
625						1384	1696	2100	2512

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.11. KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH- V/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	67	70	76	87	96	126	160	203	244
125	74	82	88	98	110	142	176	229	296
225		98	110	118	131	174	216	296	355
325			128	140	169	217	278	355	424
425				169	204	269	333	424	510
525					243	332	396	509	610
625						387	477	610	731

KSH- VP/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	90	97	112	131	151	201	252	322	401
125	99	113	127	144	169	223	276	359	458
225		135	155	176	203	273	339	457	555
325			183	210	253	338	431	555	649
425				253	314	422	524	649	780
525					376	523	621	779	920
625						612	747	880	1105

KSH- V- SK/ ϕ -1

KSH- V- SP/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	90	97	112	131	151	201	252	322	401
125	99	113	127	144	169	223	276	359	457
160		135	155	176	203	273	339	457	555
225		135	155	176	203	273	339	457	555

KSH- VN/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	81	86	97	113	127	170	211	272	328
125	90	100	111	127	143	188	233	303	390
225		120	136	150	176	231	287	384	462
325			159	181	218	286	363	463	552
425				218	270	354	437	552	664
525					324	436	519	663	783
625						509	625	783	939

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- V/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	65	69	77	86	111	140	176	210
125	67	71	80	87	99	126	157	198	258
225		87	99	108	119	153	191	258	309
325			116	126	153	197	245	309	367
425				153	183	238	295	367	441
525					218	287	351	441	529
625						341	421	529	636

KSH- VP/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	83	92	105	121	141	186	232	295	367
125	92	102	119	133	158	207	257	328	420
225		124	144	166	191	252	314	419	509
325			171	196	237	350	398	329	592
425				237	293	429	486	592	711
525					351	512	576	711	839
625						638	691	839	1011

KSH- V- SK/φ-2
KSH- V- SP/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	83	92	105	121	141	186	232	295	367
125	92	102	119	133	158	207	257	328	420
160		124	144	166	191	252	314	419	509
225		124	144	166	191	252	314	419	509

KSH- VN/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	74	81	90	102	117	155	191	245	294
125	83	89	103	116	132	172	214	272	352
225		109	125	140	164	210	262	346	416
325			147	167	202	266	330	417	495
425				202	249	323	399	495	595
525					299	391	474	595	702
625						463	569	702	844

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- V- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	67	70	76	87	96	126	160	203	244
125	74	82	88	98	110	142	176	229	296
225		98	110	118	131	174	216	296	355
325			128	140	169	217	278	355	424
425				169	204	269	333	424	510
525					243	332	396	509	610
625						387	477	610	731

KSH- VP- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	90	97	112	131	151	201	252	322	401
125	99	113	127	144	169	223	276	359	458
225		135	155	176	203	273	339	457	555
325			183	210	253	338	431	555	649
425				253	314	422	524	649	780
525					376	523	621	779	920
625						612	747	880	1105

KSH- V- SK- OC./ø-1

KSH- V- SP- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	90	97	112	131	151	201	252	322	401
125	99	113	127	144	169	223	276	359	457
160		135	155	176	203	273	339	457	555
225		135	155	176	203	273	339	457	555

KSH- VN- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	81	86	97	113	127	170	211	272	328
125	90	100	111	127	143	188	233	303	390
225		120	136	150	176	231	287	384	462
325			159	181	218	286	363	463	552
425				218	270	354	437	552	664
525					324	436	519	663	783
625						509	625	783	939

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- V- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	65	69	77	86	111	140	176	210
125	67	71	80	87	99	126	157	198	258
225		87	99	108	119	153	191	258	309
325			116	126	153	197	245	309	367
425				153	183	238	295	367	441
525					218	287	351	441	529
625						341	421	529	636

KSH- VP- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	83	92	105	121	141	186	232	295	367
125	92	102	119	133	158	207	257	328	420
225		124	144	166	191	252	314	419	509
325			171	196	237	350	398	329	592
425				237	293	429	486	592	711
525					351	512	576	711	839
625						638	691	839	1011

KSH- V- SK- OC./ø-2
KSH- V- SP- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	83	92	105	121	141	186	232	295	367
125	92	102	119	133	158	207	257	328	420
160		124	144	166	191	252	314	419	509
225		124	144	166	191	252	314	419	509

KSH- VN- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	74	81	90	102	117	155	191	245	294
125	83	89	103	116	132	172	214	272	352
225		109	125	140	164	210	262	346	416
325			147	167	202	266	330	417	495
425				202	249	323	399	495	595
525					299	391	474	595	702
625						463	569	702	844

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- V- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	268	280	304	348	384	504	640	812	976
125	296	328	352	392	440	568	704	916	1184
225		392	440	472	524	696	864	1184	1420
325			512	560	676	868	1112	1420	1696
425				676	816	1076	4333	1696	2040
525					972	1328	1584	2036	2440
625						1548	1908	2440	2924

KSH- VP- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	360	388	448	524	604	804	1008	1288	1604
125	396	452	508	576	676	892	1104	1436	1832
225		540	620	704	812	1092	1356	1828	2220
325			732	840	1012	1352	1724	2220	2596
425				1012	1256	1688	2096	2596	3120
525					1504	2092	2484	3116	3680
625						2448	2988	3520	4420

KSH- V- SK- KO/φ-1

KSH- V- SP- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	360	388	448	524	604	804	1008	1288	1604
125	396	452	508	576	676	892	1104	1436	1828
160		540	620	704	812	1092	1356	1828	2220
225		540	620	704	812	1092	1356	1828	2220

KSH- VN- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	324	344	388	452	508	680	844	1088	1312
125	360	400	444	580	572	752	932	1212	1560
225		480	544	600	704	924	1148	1536	1848
325			636	724	872	1144	1452	1852	2208
425				872	1080	1416	1748	2208	2656
525					1296	1744	2076	2652	3132
625						2036	2500	3132	3756

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- V- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	240	260	276	308	344	444	560	704	840
125	268	284	320	348	396	504	628	792	1032
225		348	396	432	476	612	764	1032	1236
325			464	504	612	788	980	1236	1468
425				612	732	952	1180	1468	1764
525					872	1148	1404	1764	2116
625						1364	1684	2116	2544

KSH- VP- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	332	368	420	484	564	744	928	1180	1468
125	368	408	476	532	632	828	1028	1312	1680
225		496	576	664	764	1008	1256	1676	2036
325			684	784	984	1400	1592	1316	2368
425				948	1172	1716	1944	2368	2844
525					1404	2048	2304	2844	3356
625						2552	2764	3356	4044

KSH- V- SK- KO/φ-2
KSH- V- SP- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	332	368	420	484	564	744	928	1180	1468
125	368	408	476	532	632	828	1100	1312	1680
160		496	576	664	764	1008	1256	1676	2036
225		496	576	664	764	1008	1256	1676	2036

KSH- VN- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	296	324	360	408	468	620	764	980	1176
125	332	356	412	464	528	688	856	1088	1408
225		436	500	560	656	840	1048	1384	1664
325			588	668	808	1064	1320	1668	1980
425				808	996	1292	1596	1980	2380
525					1196	1564	1896	2380	2808
625						1824	2276	2808	3376

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.12. KRATKI Z SIATKĄ DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KWS/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	40	43	45	61	65	76	105	151	214
125	43	45	62	71	80	97	129	181	238
225		62	68	85	90	102	147	214	257
325			81	95	100	125	177	238	292
425				105	123	143	207	257	322
525					141	172	231	292	354
625						202	249	322	384

KWS/ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	38	40	43	54	61	70	97	138	197
125	40	43	56	63	72	85	119	167	217
225		56	63	72	82	95	134	197	236
325			72	82	93	116	163	217	267
425				93	113	130	191	236	297
525					128	159	212	267	324
625						186	230	297	351

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KWS- OC./ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	40	43	45	61	65	76	105	151	214
125	43	45	62	71	80	97	129	181	238
225		62	68	85	90	102	147	214	257
325			81	95	100	125	177	238	292
425				105	123	143	207	257	322
525					141	172	231	292	354
625						202	249	322	384

KWS- OC./ ϕ -2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	38	40	43	54	61	70	97	138	197
125	40	43	56	63	72	85	119	167	217
225		56	63	72	82	95	134	197	236
325			72	82	93	116	163	217	267
425				93	113	130	191	236	297
525					128	159	212	267	324
625						186	230	297	351

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KWS- KO/φ-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	160	172	180	244	260	304	420	604	856
125	172	180	248	284	320	388	516	724	952
225		248	272	340	360	408	588	856	1028
325			324	380	400	500	708	952	1168
425				420	492	572	828	1028	1288
525					564	688	924	1168	1416
625						808	996	1288	1536

KWS- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	152	160	172	216	244	280	388	552	788
125	160	172	224	252	288	340	476	668	868
225		224	252	288	328	380	536	788	944
325			288	328	372	464	652	868	1068
425				372	452	520	764	944	1188
525					512	636	848	1068	1296
625						744	920	1188	1404

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.13. KRATKI Z SIATKĄ KOŁOWE**A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO**

ŚREDNICA	CENA
125	29
160	33
200	41
250	46
300	54
350	60
400	67
450	82
500	95

B) BLACHA OCYNKOWANA

ŚREDNICA	CENA
125	29
160	33
200	41
250	46
300	54
350	60
400	67
450	82
500	95

C) BLACHA NIERDZEWNA

ŚREDNICA	CENA
125	120
160	132
200	164
250	184
300	216
350	240
400	268
450	328
500	380

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2. KRATKI WENTYLACYJNE ALUMINIOWE

1.2.1 KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KSH- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43	49	54	58	64	85	106	133	162
125	50	55	59	67	71	99	120	150	181
225		67	71	82	87	125	146	185	221
325			86	97	107	143	172	216	262
425				114	126	172	202	262	311
525					151	202	259	311	376
625						259	293	376	449

KSH- AL.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	76	90	102	119	160	198	252	319
125	75	86	98	113	130	180	220	280	343
225		104	116	140	159	224	269	346	421
325			141	167	191	264	325	416	487
425				198	236	325	393	487	581
525					284	393	484	581	686
625						484	563	686	824

KSV- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	48	54	58	64	69	96	117	146	179
125	50	59	67	71	82	113	131	168	200
225		67	82	87	98	134	159	201	244
325			86	107	117	158	189	240	289
425				114	140	189	227	289	346
525					151	227	272	346	414
625						259	324	397	494

KSV- AL.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	71	81	94	108	124	171	209	265	336
125	75	90	106	117	141	194	231	298	362
225		104	127	145	170	233	282	362	444
325			141	177	201	279	342	440	514
425				198	250	342	418	514	616
525					284	418	497	616	724
625						484	594	607	869

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KSH- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	35	40	42	47	53	68	92	115	141
125	41	43	48	54	58	79	106	130	159
225		54	58	65	70	99	125	160	192
325			69	76	84	113	148	189	230
425				93	102	135	179	230	273
525					122	164	215	273	329
625						207	255	329	392

KSH- ALP.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58	67	78	91	108	68	184	234	298
125	66	74	87	100	117	154	206	260	321
225		91	103	123	142	180	248	321	392
325			124	146	168	212	301	389	455
425				177	212	256	370	455	543
525					255	317	440	543	639
625						398	525	639	767

KSV- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	39	42	47	53	56	77	102	128	158
125	41	50	54	58	65	89	115	145	177
225		54	65	70	79	108	138	179	212
325			69	84	95	125	167	210	254
425				93	111	152	199	254	304
525					122	182	239	304	361
625						207	283	361	431

KSV- ALP.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	62	69	83	97	111	152	194	247	315
125	66	81	93	104	124	170	215	275	339
225		91	110	128	151	207	261	340	412
325			124	154	179	246	320	410	479
425				177	221	305	390	479	574
525					255	373	464	574	671
625						432	553	671	806

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.2. KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KSH- V- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	61	66	75	81	89	120	153	188	233
125	67	76	83	90	103	132	176	233	283
225		90	103	111	123	168	220	282	340
325			119	131	158	210	266	340	406
425				158	190	254	321	406	490
525					227	307	383	490	583
625						365	459	583	702

KSH- V- AL.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	84	93	111	125	144	195	245	307	390
125	92	107	122	136	162	213	276	363	445
225		127	148	169	195	267	343	443	540
325			174	201	242	331	419	540	631
425				242	300	407	512	631	760
525					360	498	608	760	893
625						590	729	893	1077

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KSH- V- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	50	56	60	69	75	97	129	164	200
125	58	62	70	77	83	113	148	186	223
225		77	83	93	102	143	175	224	270
325			99	110	121	163	207	264	321
425				134	147	194	251	321	383
525					175	235	326	383	461
625						297	358	461	549

KSH- V- ALP.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	73	83	96	113	130	172	221	283	357
125	83	93	109	123	142	194	248	316	385
225		114	128	151	174	224	298	385	470
325			154	180	205	262	360	464	546
425				218	257	315	442	546	653
525					308	388	551	653	771
625						488	628	771	924

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.3. KRATKI OSŁONOWE RASTROWE

KSH-RS-90-AL.

KSH-RS-45-AL.

HxL	125	225	325	425	525	600
75	61	68	71	77	84	95
125	68	71	77	84	84	106
225		77	84	95	106	126
325			95	106	126	146
425				126	146	170
525					170	197
600						243

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.4. KRATKI OSŁONOWE ZE STAŁYMI LAMELAMI

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KSH-45- AL./ KSH-90- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	42	51	54	58	63	85	107	136	164
125	47	55	59	66	70	100	122	154	186
225	59	66	70	82	87	134	149	188	225
325	63	79	83	91	102	135	168	213	267
425	70	87	107	113	125	170	206	267	318
525	82	97	116	140	150	201	266	318	383
625	112	132	155	187	225	257	298	383	458
825	129	156	187	224	270	322	413	505	606
1025	166	198	238	286	341	401	495	606	727
1225	197	242	286	341	410	480	594	727	873

KSH-45- P- AL./ KSH-90- P- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	78	90	102	118	160	199	255	321
125	72	86	98	112	129	181	222	284	348
225	92	103	115	140	159	233	272	349	425
325	107	129	138	161	186	256	321	413	492
425	121	151	184	197	235	323	397	492	588
525	147	176	209	261	283	392	491	588	693
625	201	241	288	357	435	482	568	693	833
825	239	292	357	434	517	619	788	936	1103
1025	309	374	458	533	638	742	969	1176	1383
1225	374	462	533	638	751	969	1116	1448	1657

KSH-45- D- AL./ KSH-90- D- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	62	67	77	83	90	122	152	186	230
125	68	79	85	91	105	137	175	229	279
225	85	88	105	113	125	170	218	280	335
325	93	116	122	135	160	211	264	335	402
425	101	125	148	160	194	256	318	402	481
525	116	139	175	213	231	309	380	480	575
625	150	186	233	281	339	370	455	575	691
825	186	233	281	339	407	486	624	760	914
1025	245	298	358	428	513	607	750	914	1097
1225	298	358	428	513	614	729	902	1097	1315

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KSH-45- ALP./ KSH-90- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	35	40	42	48	54	69	89	113	136
125	37	43	50	55	59	81	102	127	152
225	50	55	59	66	71	100	120	154	186
325	55	66	70	79	86	116	144	180	220
425	59	71	86	95	104	140	171	220	261
525	66	81	96	113	124	166	206	261	315
625	90	110	127	154	185	211	267	315	376
825	108	128	154	185	223	265	324	413	496
1025	135	166	195	237	281	330	405	496	594
1225	164	196	237	281	337	394	486	594	713

KSH-45- P- ALP./ KSH-90- P- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58	67	78	92	109	144	181	232	293
125	62	74	89	101	118	162	202	257	314
225	83	92	104	124	143	199	243	315	386
325	99	116	125	149	170	237	297	380	445
425	110	135	163	179	214	293	362	445	531
525	117	160	189	234	257	357	431	531	625
625	155	219	260	324	395	436	537	625	751
825	197	264	324	395	470	562	699	844	993
1025	245	342	415	484	578	671	879	1066	1250
1225	307	416	484	578	678	807	1008	1315	1497

KSH-45- D- ALP./ KSH-90- D- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	50	56	59	68	75	99	123	157	188
125	57	60	70	76	83	112	141	176	211
225	70	76	83	93	100	139	166	213	259
325	76	91	99	110	120	161	200	249	305
425	83	101	120	131	146	194	237	305	361
525	91	112	145	159	173	230	287	361	435
625	126	153	176	214	256	293	370	435	519
825	150	179	214	256	309	266	450	570	685
1025	186	229	270	328	387	458	563	685	820
1225	230	271	328	387	465	547	675	820	985

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.5. KRATKI MASKUJĄCE

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KST- AL.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		47	53	57	65	70	90	116	144	176
125		56	61	66	75	80	103	130	164	195
225		67	75	80	89	97	127	158	195	237
325		72	88	96	105	118	152	184	234	285
425		82	99	117	124	140	178	219	285	335
525		88	105	129	154	166	213	266	335	407
625		112	141	167	195	235	258	316	407	535
825		140	168	195	235	285	338	438	535	640
1025		176	213	251	302	358	426	524	640	769
1225		210	253	302	358	434	509	628	769	923

KST- AL.- P

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		70	80	93	109	125	165	208	263	333
125		81	92	105	121	139	184	230	294	357
225		100	112	125	147	169	226	281	356	437
325		116	138	151	175	202	273	337	434	510
425		133	163	194	208	250	331	410	510	605
525		153	184	222	275	299	404	491	605	717
625		201	250	300	365	445	483	586	717	910
825		250	304	365	445	532	635	813	966	1137
1025		319	389	471	549	655	767	998	1210	1425
1225		387	473	549	655	775	922	1150	1490	1707

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KST- ALP./ KST- ALP.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		40	42	47	54	59	76	93	119	145
125		44	50	55	61	65	84	107	135	161
225		56	61	65	71	80	105	129	162	193
325		59	70	79	85	97	124	150	192	233
425		67	80	96	103	116	146	180	233	276
525		70	88	105	126	137	175	218	276	334
625		93	114	135	162	193	212	259	334	397
825		113	138	162	193	233	278	360	438	525
1025		144	172	207	247	196	351	431	525	361
1225		171	208	247	296	357	419	515	631	735

KST- ALP.- P

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		63	69	83	98	114	151	185	238	302
125		69	81	94	107	124	165	207	265	323
225		89	98	110	129	152	200	252	323	393
325		103	120	134	155	181	245	303	392	458
425		118	144	173	187	226	299	371	458	546
525		135	167	198	247	270	366	443	546	644
625		182	223	268	332	403	437	529	644	772
825		223	274	332	403	480	575	735	869	1022
1025		287	348	427	494	493	692	905	1095	1017
1225		348	428	494	593	698	832	1037	1352	1519

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.6. KRATKA REWIZYJNA

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KSH-R-AL.-1

HxL	225	325	425	525
225	135	145	168	179
325	161	171	189	210
425	179	219	233	257
525	199	238	287	309
625	267	310	377	448

KSH-R-AL.-2

HxL	225	325	425	525
225	192	204	231	248
325	229	245	272	303
425	254	301	319	330
525	272	333	386	426
625	350	418	487	586

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KSH-R-ALP.-1

HxL	225	325	425	525
225	112	121	135	147
325	135	145	161	177
425	165	177	193	215
525	165	195	233	254
625	219	254	308	358

KSH-R-ALP.-2

HxL	225	325	425	525
225	157	166	185	204
325	180	202	219	248
425	204	245	266	297
525	228	272	324	350
625	286	338	406	482

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.7. KRATKA Z SIATKĄ

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KWS- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	37	40	43	47	55	61	83	103	125
125	41	44	50	56	61	75	96	118	141
225		56	61	66	72	95	113	143	170
325			72	80	87	109	133	170	201
425				95	104	129	162	201	239
525					124	158	192	239	291
625						187	231	291	345

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KWS- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	27	30	35	39	43	48	67	82	100
125	33	37	40	44	48	60	76	93	112
225		44	48	54	58	75	91	110	134
325			58	63	69	87	107	130	161
425				75	83	104	129	156	191
525					100	125	154	191	232
625						150	180	232	275

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.8. KRATKI PRZEPLYWOWE
A) ALUMINIUM ANODOWANE

KWP- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	50	56	62	68	77	97	126	152	180
125	58	65	72	79	85	109	141	171	206
225		79	85	97	105	133	165	206	244
325			103	114	124	160	194	244	294
425				133	151	189	232	294	351
525					180	226	280	351	415
625						273	336	422	492

M- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	19	22	23	25	27	37	44	56	67
125	22	23	27	33	35	41	48	63	75
225		27	30	37	39	28	60	75	86
325			39	41	44	59	70	86	105
425				48	56	68	82	105	126
525					66	80	100	126	150
625						98	118	146	183

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KWP- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	41	44	50	56	61	76	98	122	144
125	47	52	58	62	68	87	108	135	164
225		62	68	76	84	107	132	165	195
325			82	90	37	127	157	193	234
425				107	120	152	186	234	280
525					143	181	225	280	338
625						218	269	338	402

M- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	16	17	18	20	22	26	36	44	54
125	17	18	22	25	26	30	39	50	59
225		22	24	27	30	38	48	59	69
325			30	33	37	44	57	69	83
425				40	44	53	65	83	102
525					54	63	79	102	120
625						65	98	120	146

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.9. KRATKA KONWEKTOROWA

KNK/KNK-15

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	98	107	118	129	143	181	221	276	333
125	113	124	137	148	164	208	254	320	384
225		147	162	180	197	246	303	379	457
325			195	214	236	295	365	457	550

KNK-P/ KNK-15-P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	121	134	154	173	198	256	313	395	490
125	138	155	176	194	223	289	354	450	546
225		184	207	238	269	345	426	540	657
325			250	284	320	416	518	657	775

KRATKA KONWEKTOROWA – TAŚMOWA

KNK-T-1/KNK-15-T-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	98	107	118	129	143	181	221	276	333
125	113	124	137	148	164	208	254	321	384
225		147	162	180	197	246	303	379	457
325			195	214	236	295	365	457	550

KNK-T-1-P/KNK-15-T-1-P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	121	134	154	173	198	256	313	395	490
125	138	155	176	194	223	289	354	451	546
225		184	207	238	269	345	426	540	657
325			250	284	320	416	518	657	775

KNK-T-2/KNK-15-T-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	117	128	141	156	172	216	266	333	399
125	137	148	164	180	203	249	307	383	461
225		179	196	215	237	297	366	458	552
325			235	272	299	375	463	581	501

KNK-T-2-P/KNK-15-T-2-P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	134	149	171	193	219	281	338	427	526
125	155	172	195	217	252	318	384	485	589
225		207	232	263	298	382	462	585	711
325			279	329	369	478	582	738	871

MALOWANIE KRATEK KNK/KNK-15 W DOWOLNYM KOLORZE RAL : + 25%

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.10. KRATKA PODŁOGOWA

KNP/KNP-15

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	158	173	189	209	242	288	356	447	538
225		208	228	252	277	347	428	537	644
325			274	359	262	455	561	703	845

KNP-P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	181	200	225	253	297	363	448	566	695
225		239	267	298	336	428	528	667	806
325			319	417	334	554	682	864	1045

KNP-R

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	137	150	165	182	159	253	310	389	467
125	158	173	189	209	242	289	356	447	537
225		208	227	252	277	347	428	527	644
325			274	329	362	455	561	703	845

KNP-H/KNP-15-H

KNK-V/KNK-15-V

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	143	159	183	207	235	301	374	471	582
125	165	185	215	233	268	344	427	540	656
225		227	247	281	318	410	510	646	785
325			307	352	395	512	642	816	960

MALOWANIE KRATEK KNP NA DOWOLNY KOLOR : + 25%

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.11. NAWIETRZAK PODOKIENNY

A) ALUMINIUM ANODOWANE

NWP- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	233	266	303	356	394	513	630
125	377	306	340	390	436	576	706
225		368	406	478	535	716	861
325			485	557	635	849	1012

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

NWP- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	201	225	259	301	346	446	545
125	227	257	294	334	378	497	613
225		312	348	404	462	616	740
325			420	481	551	730	889

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratak : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2. ELEMENTY REGULACYJNE KRATEK WENTYLACYJNYCH

A) PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE OCYNKOWANE : P-OC.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	21	23	27	36	44	55	75	92	119	157
125	23	25	31	39	46	59	81	100	130	162
225	25	33	37	45	58	72	99	123	161	200
325	33	44	50	55	70	84	121	153	200	225
425	44	51	64	77	84	110	153	191	225	270
525	51	65	79	93	121	133	191	225	270	310
625	65	89	109	133	170	210	225	270	310	375
825	89	110	136	170	210	247	297	375	431	497
1025	110	143	176	220	247	297	341	474	570	656
1225	143	177	220	247	297	341	413	522	721	784

B) PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE ALUMINIOWE : P-AL.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	24	26	31	41	51	64	86	106	138	181
125	26	29	36	45	54	69	94	116	150	188
225	29	39	43	53	68	84	115	143	186	231
325	39	51	58	64	81	98	140	178	231	260
425	51	59	74	89	98	128	178	221	260	313
525	59	75	91	108	140	154	221	260	313	359
625	75	103	126	154	196	243	260	313	359	434
825	103	128	158	196	243	286	344	434	499	575
1025	128	165	204	255	286	344	395	549	660	759
1225	165	205	255	286	344	395	478	604	835	908

C) PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE NIERDZEWNE : P-KO

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	84	92	108	144	176	220	300	368	476	628
125	92	100	124	156	184	236	324	400	520	648
225	100	132	148	180	232	288	396	492	644	800
325	132	176	200	220	280	336	484	612	800	900
425	176	204	256	308	336	440	612	764	900	1080
525	204	260	316	372	484	532	764	900	1080	1240
625	260	356	436	532	680	840	900	1080	1240	1500
825	356	440	544	680	840	988	1188	1500	1724	1988
1025	440	572	704	880	988	1188	1364	1896	2280	2624
1225	572	708	880	988	1188	1364	1652	2088	2884	3136

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

D) PRZEPUSTNICA PRZESUWNA OCYNKOWANA : PP- OC.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	15	16	19	25	31	39	53	64	83	110
125	16	18	22	27	32	41	57	70	91	113
225	18	23	26	32	41	50	69	86	113	140
325	23	31	35	39	49	59	85	107	140	158
425	31	36	45	54	59	77	107	134	158	189
525	36	46	55	65	85	93	134	158	189	217
625	46	62	76	93	119	147	158	189	217	263
825	62	77	95	119	147	173	208	263	302	348
1025	77	100	123	154	173	208	239	332	399	459
1225	100	124	154	173	208	239	289	365	505	549

E) PRZEPUSTNICE JEDNOELEMENTOWE OCYNKOWANE : N- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	14	16	21	25	31	44	51	69	84
125	16	18	23	29	33	46	57	74	94
225		22	26	32	45	57	71	88	107
325			31	41	49	69	85	108	128
425				49	66	85	104	128	154
525					81	104	123	154	173
625						122	148	173	208

F) PRZEPUSTNICE JEDNOELEMENTOWE NIERDZEWNE : N- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	56	64	84	100	124	176	204	276	336
125	64	72	92	116	132	184	228	296	376
225		88	104	128	180	228	284	352	428
325			124	164	196	276	340	432	512
425				196	264	340	416	512	616
525					324	416	492	616	692
625						488	592	692	832

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

G) PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE KĄTOWE OCYNKOWANE : SK- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	23	27	36	44	55	75	92	119	157
125	25	31	39	46	59	81	100	130	162
160		37	45	58	72	99	123	161	200
225		37	45	58	72	99	123	161	200

H) PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE KĄTOWE NIERDZEWNE : SK- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	92	108	144	176	220	300	368	476	628
125	100	124	156	184	236	324	400	520	648
160		148	180	232	288	396	492	644	800
225		148	180	232	288	396	492	644	800

I) PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE PROSTE OCYNKOWANE : SP- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	23	27	36	44	55	75	92	119	157
125	25	31	39	46	59	81	100	130	162
160		37	45	58	72	99	123	161	200
225		37	45	58	72	99	123	161	200

J) PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE PROSTE NIERDZEWNE : SP- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	92	108	144	176	220	300	368	476	628
125	100	124	156	184	236	324	400	520	648
160		148	180	232	288	396	492	644	800
225		148	180	232	288	396	492	644	800

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.3. ELEMENTY MONTAŻOWE KRATEK WENTYLACYJNYCH

A) RAMKA MONTAŻOWA OCYNKOWANA : RM

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	9	10	11	13	14	15	20	23	28
125	10	11	13	14	16	18	20	25	30
225		13	14	16	18	20	25	30	35
325			16	18	20	25	30	35	40
425				20	25	30	35	40	48
525					30	35	40	48	56
625						40	48	56	68

B) RAMKA MONTAŻOWA OCYNKOWANA Z FILTREM G4 : RMF

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	20	30	45	53	58	70	80	93	105
125	30	38	50	58	63	73	83	98	110
225		50	55	63	70	75	88	100	120
325			63	70	75	80	93	110	133
425				75	80	88	100	120	145
525					88	93	110	133	160
625						100	120	145	175

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2. NAWIEWNIKI SUFITOWE



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.1. ANEMOSTATY

2.1.1. ANEMOSTATY NAWIEWNE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

ASN

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN	47	57	68	80	99	123	130	143	150
P		24	36	43	53	75	81	127	156
ASN-P		81	104	123	152	198	211	270	306
ASN-PSR		130	163	198	246	301	319	394	437
ASN-PSRI		149	187	227	284	342	362	444	489
ASN-SR	85	106	127	155	193	226	238	267	281
ASN-SRI	100	125	151	184	231	267	281	317	333
ASN-SRP	115	136	157	185	223	256	268	297	311
ASN-SRIP	130	155	181	214	261	297	311	347	363
WMC	11	12	13	14	15	16	17	18	19

B) ALUMINIUM ANODOWANE

ASN- AL.

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN- AL.	65	92	122	155	190	228	232	310	320

C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN- ALP.	59	71	86	100	123	154	162	179	188

D) BLACHA NIERDZEWNA

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN- KO	188	228	273	318	396	494	518	571	600

PRZELICZNIK CEN DLA POZOSTAŁYCH WARIANTÓW

ASN-0	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM WIROWYM	CENA ASN X 1,5
ASN-1	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM JEDNOSTRONNYM	CENA ASN X 1,3
ASN-2	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM DWUSTRONNYM	CENA ASN X 1,3
ASN-3	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM TRÓJSTRONNY	CENA ASN X 1,5
ASN-5	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM NAROŻNYM	CENA ASN X 1,5

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.1.2. ANEMOSTAT NAWIEWNY KASETONOWY

ASN-K

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASN-K	97	107	118	130	149	173	180
ASN-K-OC	102	112	123	135	154	178	185
ASN-K-KO	388	428	472	520	596	692	720

2.1.3. ANEMOSTAT NAWIEWNY KOŁOWY

ANO

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4
WYMIAR	150	200	250	300	350
ANO	90	99	132	182	247
ANO-SR	175	195	239	302	381
ANO-SRP	205	225	269	332	411
ANO-SRI	209	233	282	350	435
ANO-SRIP	239	263	312	380	465

STANDARDOWY RAL : 9016

MALOWANIE NA INNY KOLOR DOPŁATA : +40%

UWAGA: CENY PRODUCENTA – MOGĄ ULEC ZMIANIE

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.1.4. ANEMOSTAT WYWIEWNY

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW	36	44	51	61	71	77	87	97	103
P		36	43	67	81	106	127	216	216
ASW-P		80	94	128	152	183	214	313	319
ASW-PSR		129	153	203	246	286	322	437	450
ASW-PSRI		148	177	232	284	327	365	487	502
ASW-SR	74	93	110	136	165	180	195	221	234
ASW-SRI	89	112	134	165	203	221	238	271	286
ASW-SRP	104	123	140	166	195	210	225	251	264
ASW-SRIP	119	142	164	195	233	251	268	301	316
WMC	11	12	13	14	15	16	17	18	19

B) BLACHA OCYNKOWANA

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW-OC	36	44	51	61	71	77	87	97	103

C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW-ALP.	45	55	64	77	90	96	108	121	129

D) BLACHA NIERDZEWNA

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW-KO	144	176	204	244	284	308	348	388	412

PRZELICZNIK DLA INNYCH PERFORACJI:

ASW-2 ASW X 1,3

ASW-3 ASW X 1,3

ASW-4 ASW X 1,3

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.1.5. ANEMOSTATY WYWIEWNE KASETONOWE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASWK-1	86	94	101	111	121	127	137
ASWK-2	97	115	128	144	159	167	183
ASWK-3	97	115	128	144	159	167	183
ASWK-4	97	115	128	144	159	167	183

B) BLACHA OCYNKOWANA

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASWK-1-OC	86	94	101	111	121	127	137
ASWK-2-OC	97	115	128	144	159	167	183
ASWK-3-OC	97	115	128	144	159	167	183
ASWK-4-OC	97	115	128	144	159	167	183

C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASWK-1-ALP	110	120	129	142	155	161	173
ASWK-2-ALP	119	131	142	157	172	180	196
ASWK-3-ALP	119	131	142	157	172	180	196
ASWK-4-ALP	119	131	142	157	172	180	196

D) BLACHA NIERDZEWNA

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASWK-1-KO	344	376	404	444	484	508	548
ASWK-2-KO	388	460	512	576	636	668	732
ASWK-3-KO	388	460	512	576	636	668	732
ASWK-4-KO	388	460	512	576	636	668	732

E) ANEMOSTAT WYWIEWNY RASTROWY

WYMIAR 595X595	CENA
ASW-RS-90-AL./ ASW-RS-45-AL.	236
ASW-RS-90-AL.-R/ ASW-RS-45-AL.-R	236

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2. NAWIEWNIKI

2.2.1. NAWIEWNIK WIROWY

A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-1-PK

WIELKOŚĆ	398	469	498	595	623
AWR-1-PK	82	90	96	108	114
SR	94	103	108	124	131
SRI	132	144	151	174	183
SRP	129	138	143	159	166
SRIP	167	179	186	209	218
WMC	15	16	17	18	19
ANEMOSTAT	WIROWY	W	KOMPLECIE	ZE	SKRZYŃKĄ
AWR-1-SR	191	209	221	250	264
AWR-1-SRI	229	250	264	300	316
AWR-1-SRP	226	244	256	285	299
AWR-1-SRIP	264	285	299	335	351

B) NAWIEWNIK WIROWY AWR-1-PK WRAZ Z KOŁNIERZEM C

WIELKOŚĆ	398	469	498	595	623
AWR-1-C-PK	94	104	110	124	143
SR	94	103	108	124	131
SRI	132	144	151	174	183
SRP	129	138	143	159	166
SRIP	167	179	186	209	218
WMC	15	16	17	18	19
ANEMOSTAT	WIROWY	W	KOMPLECIE	ZE	SKRZYŃKĄ
AWR-1-C-PK-SR	203	223	235	266	293
AWR-1-C-PK-SRI	241	264	278	316	345
AWR-1-C-PK-SRP	238	258	270	301	328
AWR-1-C-PK-SRIP	276	299	313	351	380

C) NAWIEWNIK WIROWY KOŁOWY AWR-1-PO

WIELKOŚĆ	455	500	600	625	655
AWR-1-PO	100	112	127	134	168
AWR-1-PO-OC.	100	112	127	134	168
AWR-1-PO-ALP.	125	140	159	168	210

D) NAWIEWNIK WIROWY KOŁOWY AWR-1-PO WRAZ Z KRÓCCEM C

WIELKOŚĆ	455	500	600	625	655
AWR-1-C-PO	115	128	146	154	193
AWR-1-C-PO-OC.	115	128	146	154	193
AWR-1-C-PO-ALP.	144	161	183	193	241

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.2. NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY

A) NAWIEWNIK OKRĄGŁY AWR-2

WYMIAR	125	160	200	250	315	400
AWR-2	150	175	231	271	334	468
SR	85	85	96	107	120	147
SRP	120	120	131	142	142	182
SRI	119	119	134	150	168	206
SRIP	154	154	169	185	203	241

MALOWANIE NA INNY KOLOR DOPLATA : + 40%

B) NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY AWR-2 W PANELU

WYMIAR	125	160	200	250	315	400
AWR-2-K	230	255	311	351	414	548

MALOWANIE NA INNY KOLOR DOPLATA : + 40%

DOSTĘPNA TYLKO WERSJA A

2.2.3. NAWIEWNIK WIROWY

A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-3

WYMIAR	600/625-16	600/625-24	600/625-32
AWR-3-1-PK	134	140	145
AWR-3-2-PK	134	140	145
AWR-3-1-PO	161	168	174
AWR-3-2-PO	161	168	174

MALOWANIE NA KOLOR NIESTANDARDOWY : + 20%

2.2.4. NAWIEWNIK WIROWY

A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-4

TYP	AWR-4-PK	AWR-4-C-PK		AWR-4-PO	AWR-4-C-PO
WYMIAR	CENA	CENA	WYMIAR	CENA	CENA
398/350	98	128	450/350	118	136
498/350	115	132	500/350	130	150
595/350	130	150	600/350	156	179
625/350	137	158	625/350	164	189
595/540	130	150	600/540	156	179
625/540	137	158	625/540	164	189

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.5. NAWIEWNIK WIROWY KIERUNKOWY

A) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-1-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16 400/20	500/8 500/16 500/20 500/24	500/44	600/8 600/16 600/20 600/24	600/44 600/48	600/60	625/8 625/16 625/20 625/24	625/44 625/48 625/60	800/8 800/16 800/20 800/24	800/44 800/48 800/60 800/108
AWK-1-PK	77	100	124	147	152	158	162	166	173	186	216
SR	59	94	108	108	124	124	124	131	131	281	281
SRI	83	132	151	151	174	174	174	183	183	393	393
SRP	94	129	143	143	159	159	159	166	166	316	316
SRIP	118	167	186	186	209	209	209	218	218	428	428
WMC	13	15	17	17	18	18	18	19	19	24	24

B) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-2-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/32	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
AWK-2-PK	77	100	124	152	158	166	173	186	196
SR	59	94	108	108	124	131	131	281	281
SRI	83	132	151	174	174	183	183	393	393
SRP	94	129	143	159	159	166	166	316	316
SRIP	118	167	186	209	209	218	218	428	428
WMC	13	15	17	17	18	19	19	24	24

C) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-1-PK W KOMPLECIE ZE SKRZYŃKĄ

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16 400/20	500/8 500/16 500/20 500/24	500/44	600/8 600/16 600/20 600/24	600/44 600/48	600/60	625/8 625/16 625/20 625/24	625/44 625/48 625/60	800/8 800/16 800/20 800/24	800/44 800/48 800/60 800/108
AWK-1-PK-SR	149	209	249	272	294	300	304	316	323	491	521
AWK-1-PK-SRI	173	247	292	315	344	350	354	368	375	603	633
AWK-1-PK-SRP	184	244	284	307	329	335	339	351	358	526	556
AWK-1-PK-SRIP	208	282	327	350	379	385	389	403	410	638	668

D) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-2-PK W KOMPLECIE ZE SKRZYŃKĄ

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/32	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
AWK-2-PK-SR	149	209	249	277	300	316	323	491	501
AWK-2-PK-SRI	173	247	292	343	350	368	375	603	613
AWK-2-PK-SRP	184	244	284	328	335	351	358	526	536
AWK-2-PK-SRIP	208	282	327	378	385	403	410	638	648

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

E) WARIANTY MATERIAŁOWE NAWIEWNIKÓW WIROWYCH AWK-1-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16 400/20	500/8 500/16 500/20 500/24	500/44	600/8 600/16 600/20 600/24	600/44 600/48	600/60	625/8 625/16 625/20 625/24	625/44 625/48 625/60	800/8 800/16 800/20 800/24	800/44 800/48 800/60 800/108
AWK-1-PK	77	100	124	147	152	158	162	166	173	186	216
AWK-1-PK-OC.	77	100	124	147	152	158	162	166	173	186	216
AWK-1-PK-ALP.	96	125	155	184	190	198	203	208	216	233	270
AWK-1-PK-KO.	308	400	496	588	608	632	648	664	692	744	864

F) WARIANTY MATERIAŁOWE NAWIEWNIKÓW WIROWYCH AWK-2-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/32	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
AWK-2-PK	77	100	124	152	158	166	173	186	196
AWK-2-PK-OC.	77	100	124	152	158	166	173	186	196
AWK-2-PK-ALP.	96	125	155	190	198	208	216	233	245
AWK-2-PK-KO.	308	400	496	608	632	664	692	744	784

G) NAWIEWNIK WIROWY PANEL OKRĄGŁY AWK-1-PO

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/24	625/8 625/16 625/20 625/24	625/36 625/48	800/16 800/24	800/84
AWK-1-PO	88	114	139	167	174	182	190	205	225	249

H) NAWIEWNIK WIROWY PANEL OKRĄGŁY AWK-2-PO

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/24	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
AWK-2-PO	88	114	139	167	174	182	190	205	225

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.6. NAWIEWNIK WIROWY KIERUNKOWY

A) NAWIEWNIK KIERUNKOWY KWADRATOWY AWK-3-PK

AWK-3			WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE
WIELKOŚĆ	AXA	ILOŚĆ SZCZEL.	STANDARD	OCYNK	ALUMINIUM
310	306X306	16	100	100	125
400	396X396	28	125	125	156
500	496X496	56	170	170	213
600	596X596	80	200	200	250

2.2.7. NAWIEWNIK KIERUNKOWY

A) NAWIEWNIK KIERUNKOWY KWADRATOWY AWK-D-PK

WIELKOŚĆ	TYP NAWIEWNIKA	CENA
300	AWK-D-1-PK 300/36	120
300	AWK-D-2-PK 300/16	120
400	AWK-D-1-PK 400/64	150
400	AWK-D-2-PK 400/25	150
500	AWK-D-1-PK 500/100	200
500	AWK-D-2-PK 500/36	200
600	AWK-D-1-PK 600/144	250
600	AWK-D-2-PK 600/48	250

B) NAWIEWNIK KIERUNKOWY OKRĄGŁY AWK-D-PO

WIELKOŚĆ	TYP NAWIEWNIKA	CENA
300	AKW-D-1-PO 310/25	144
300	AWK-D-2-PO 310/12	144
400	AWK-D-1-PO 400/45	180
400	AWK-D-2-PO 400/24	180
500	AWK-D-1-PO 500/79	240
500	AWK-D-2-PO 500/36	240
600	AWK-D-1-PO 600/114	300
600	AWK-D-2-PO 600/58	300

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.8. NAWIEWNIK PERFOROWANY

A) NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP-N 595

AWP-N 595	STANDARD	OCYNK	NIERDZEWNA
AWP-1-N	243	243	972
AWP-2-N	243	243	972

B) WYWIEWNIK PERFOROWANY AWP-W 595

AWP-W 595	STANDARD	OCYNK	NIERDZEWNA
AWP-1-W	194	194	776
AWP-2-W	194	194	776

C) NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP-O

AWP-O 595	STANDARD	OCYNK	NIERDZEWNA
AWP-O-N	267	267	1068
AWP-O-W	213	213	852

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.9. NAWIEWNIKI SZCZELINOWE

A) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-1 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-1	NSS-1-SR	NSS-1-SRP	NSS-1-SRI	NSS-1-SRIP
500	62	186	216	236	266
800	88	223	253	277	307
1000	147	293	323	351	381
1200	154	305	335	365	395
1500	170	332	362	397	427
1800	194	367	397	436	466
2000	229	423	453	501	531

B) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-2 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-2	NSS-2-SR	NSS-2-SRP	NSS-2-SRI	NSS-2-SRIP
500	150	280	310	332	362
800	181	321	351	377	407
1000	225	382	412	445	475
1200	237	399	429	464	494
1500	275	448	478	517	547
1800	330	514	544	588	618
2000	412	617	647	699	729

C) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-3 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-3	NSS-3-SR	NSS-3-SRP	NSS-3-SRI	NSS-3-SRIP
500	196	336	366	392	422
800	260	411	441	471	501
1000	326	488	518	553	583
1200	390	563	593	632	662
1500	456	640	670	714	744
1800	520	714	744	792	822
2000	586	802	832	888	918

D) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-4 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-4	NSS-4-SR	NSS-4-SRP	NSS-4-SRI	NSS-4-SRIP
500	225	371	401	429	459
800	312	469	499	532	562
1000	437	604	634	671	701
1200	499	677	707	748	778
1500	562	751	781	827	857
1800	624	829	859	911	941
2000	749	976	1006	1067	1097

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

E) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-5 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-5	NSS-5-SR	NSS-5-SRP	NSS-5-SRI	NSS-5-SRIP
500	346	506	536	570	600
800	441	614	644	683	713
1000	551	736	766	810	840

F) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-6 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-6	NSS-6-SR	NSS-6-SRP	NSS-6-SRI	NSS-6-SRIP
500	392	576	606	650	680
800	520	719	749	799	829
1000	652	865	895	950	980

G) ŁĄCZNIK KĄTOWY NSS-90 – ALUMINIUM ANODOWANE

NSS-90	CENA
NSS-1-90	150
NSS-2-90	200
NSS-3-90	300
NSS-4-90	450

H) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE PODŁOGOWE – NSP

DŁUGOŚĆ	NSP-1	NSP-2	NSP-3	NSP-4	NSP-5	NSP-6
500	160	185	212	244	380	320
100	320	370	425	488	560	640
1500	432	499	574	660	756	864
2000	583	674	774	890	1024	1166

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.3. ZAWORY I DYSZE

2.3.1. ZAWORY

A) ZAWORY NAWIEWNE : ZWN I ZWN-KO

ZWN		ZWN-KO	
ŚREDNICA	CENA	ŚREDNICA	CENA
80	22	80	
100	25	100	60
125	28	125	80
160	33	160	120
200	40	200	189
250	65	250	

B) ZAWORY WYCIĄGOWE : ZWW I ZWW-KO

ZWW		ZWW-KO	
ŚREDNICA	CENA	ŚREDNICA	CENA
80	22	80	
100	25	100	60
125	28	125	80
160	33	160	120
200	40	200	189
250	65	250	

STANDARDOWY RAL 9016

MAŁOWANIE ZAWORÓW NA INNY KOLOR : + 50%

C) ZAWÓR NAWIEWNO- WYWIEWNY CHROMONIKIEL VS

VS	CENA
100	79
125	88
150	120
200	290

ZAWORY : CENY PRODUCENTA – MOGĄ ULEC ZMIANIE

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.3.2. DYSZE NAWIEWNE**A) DYSZA NAWIEWNA : DSN**

DSN - ŚREDNICA	CENA
100	228
125	290
160	369
200	420
250	527
315	661
400	840

STANDARDOWY KOLOR RAL 9016**MALOWANIE NA INNY KOLOR : + 40%****CENY PRODUCENTA- MOGĄ ULEC ZMIANIE****Adnotacje:****Ceny katalogowe netto za sztukę****Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040****Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%****blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%****Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE**

2.4. ELEMENTY MONTAŻOWE NAWIEWNIKÓW SUFITOWYCH

2.4.1. WSPORNIK MOCOWANIA CENTRALNEGO ORAZ KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY

A) WSPORNIK MOCOWANIA CENTRALNEGO WMC

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
CENA	11	12	13	14	15	16	17	18	19

B) KRÓCIEC PRZYŁĄCZENOWY KP

WYMIAR	150	200	250	300	350
CENA	65	75	88	98	120

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.4.2. SKRZYNKI ROZPRĘŻNE

A) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW : ASN, ASW, ASN-K, ASW-K,

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
SR	38	49	59	75	94	103	108	124	131
SRP	68	79	89	105	124	133	138	154	161
SRI	53	68	83	104	132	144	151	174	183
SRIP	83	98	113	134	162	174	181	204	213
WMC	11	12	13	14	15	16	17	18	19

B) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW KOŁOWYCH : ANO

WYMIAR	150	200	250	300	350
SR	85	96	107	120	134
SRP	115	126	137	150	164
SRI	119	134	150	168	188
SRIP	149	164	180	198	218

C) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW PERFOROWANYCH : AWP, AWP-O

AWP	SR	SRP	SRI	SRIP
595	134	166	188	220

D) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-1-PK, AWR-3-PK, AWR-4-PK

WYMIAR	398	469	498	959	623
SR	109	119	125	142	150
SRP	147	160	168	192	202
SRI	144	154	160	177	185
SRIP	182	195	203	227	237

E) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-1-PO, AWR-4-PO

WYMIAR	450	500	600	625	655
SR	177	191	230	253	274
SRP	215	229	268	296	318
SRI	241	260	314	346	376
SRIP	279	298	352	389	419

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

F) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-1-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16 400/20	500/8 500/16 500/20 500/24	500/44	600/8 600/16 600/20 600/24	600/44 600/48	600/60	625/8 625/16 625/20 625/24	625/44 625/48 625/60	800/8 800/16 800/20 800/24	800/44 800/48 800/60 800/108
SR	72	109	125	125	142	142	142	150	150	305	305
SRI	96	147	168	168	192	192	192	202	202	417	417
SRP	107	144	160	160	177	177	177	185	185	340	340
SRIP	131	182	203	203	227	227	227	237	237	452	452

G) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-2-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/32	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
SR	72	109	125	125	142	150	150	305	305
SRI	96	147	168	191	192	202	202	417	417
SRP	107	144	160	176	177	185	185	340	340
SRIP	131	182	203	226	227	237	237	452	452

H) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-1-PO

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/24	625/8 625/16 625/20 625/24	625/36 625/48	800/16 800/24	800/84
SR	134	163	191	230	230	253	253	301	301	301
SRI	188	228	267	322	322	354	354	421	421	421
SRP	164	193	221	260	260	283	283	331	331	331
SRIP	218	258	297	352	352	384	384	451	451	451

I) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-2-PO

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/24	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
SR	134	163	191	230	230	253	253	301	301
SRI	188	228	267	322	322	354	354	421	421
SRP	164	193	221	260	260	283	283	331	331
SRIP	218	258	297	352	352	384	384	451	451

J) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-2

WYMIAR	125	160	200	250	315	400
SR	85	85	96	107	120	147
SRP	120	120	131	142	155	182
SRI	119	119	134	150	168	206
SRIP	154	154	169	185	203	241

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

K) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW SZCELINOWYCH
NSS-1

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	124	154	174	204
800	135	165	189	219
1000	146	176	204	234
1200	151	181	211	241
1500	162	192	227	257
1800	173	203	242	272
2000	194	224	272	302

NSS-2

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	130	160	182	212
800	140	170	196	226
1000	157	187	220	250
1200	162	192	227	257
1500	173	203	242	272
1800	184	214	258	288
2000	205	235	287	317

NSS-3

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	140	170	196	226
800	151	181	211	241
1000	162	192	227	257
1200	173	203	242	272
1500	184	214	258	288
1800	194	224	272	302
2000	216	246	302	332

NSS-4

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	146	176	204	234
800	157	187	220	250
1000	167	197	234	264
1200	178	208	249	279
1500	189	219	265	295
1800	205	235	287	317
2000	227	257	318	348

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

NSS-5

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	160	190	224	254
800	173	203	242	272
1000	185	215	259	289

NSS-6

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	184	214	258	288
800	199	229	279	309
1000	213	243	298	328

L) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ZAWORÓW WENTYLACYJNYCH: ZWN, ZWW

WYMIAR	80	100	125	160	200	250
SR	45	45	45	57	72	91
SRP	75	75	75	87	102	121
SRI	63	63	63	80	101	127
SRIP	93	93	93	110	131	157

UWAGA: OZNACZENIA
SR – SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA
SRP – SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA Z PRZEPUSTNICĄ
SRI – SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA IZOLOWANA
SRIP – SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA IZOLOWANA Z PRZEPUSTNICĄ
KOSZT DODATKOWEGO KRÓĆCA NA SKRZYNCIE
KRÓCIEC BEZ PRZEPUSTNICY : + 25 ZŁ
KRÓCIEC Z PRZEPUSTNICĄ : +55 ZŁ
Adnotacje:
Ceny katalogowe netto za sztukę
Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040
Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%
blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%
Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

3. CZERPNIĘ



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

3.1. CZERPNIĘ PROSTOKĄTNE

A) CZERPNIĄ OCYNKOWANA : CWP

HxL	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	106	113	125	152	167	189	217	250	275	302
400	134	152	165	195	221	250	282	319	343	372
600	153	174	199	232	260	292	332	377	407	434
800	198	222	253	284	312	354	402	456	488	526
1000	242	270	304	337	371	420	473	535	569	612
1200	292	320	359	400	439	481	544	612	655	698
1400	355	388	436	480	528	576	623	700	750	797
1600	422	460	512	569	622	676	710	784	840	892
1800	480	523	614	661	700	760	822	876	938	1000
2000	541	586	652	714	738	840	906	967	1033	1099

MALOWANIE : + 50%

POWYŻEJ WYMIARU : 2000X1200 – 100%

B) CZERPNIĄ PROSTOKĄTNA ALUMINIOWA : CWP- AL.

HxL	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	158	171	188	228	251	283	326	374	413	454
400	201	228	251	292	331	375	424	479	515	558
600	230	261	299	348	390	438	499	565	611	652
800	297	334	380	427	468	531	604	684	737	788
1000	362	406	455	506	558	630	709	803	853	918
1200	438	480	538	600	659	721	816	918	983	1048
1400	533	582	654	720	792	864	935	1050	1126	1195
1600	634	690	769	853	932	1014	1066	1176	1260	1338
1800	720	785	871	992	1050	1140	1234	1314	1408	1501
2000	812	878	978	1072	1108	1260	1360	1451	1550	1649

MALOWANIE: + 30%

POWYŻEJ WYMIARU : 2000X1200 – 100%

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

3.2. CZERPNIĄ OKRĄGLĄ : CWO

ŚREDNICA	OCYNKOWANA	MALOWANA	NIERDZEWNA
100	94	141	376
160	98	147	392
200	116	173	462
250	132	198	529
300	153	230	613
350	173	260	693
400	207	311	827
450	240	361	962
500	308	462	1231
560	373	560	1491
630	485	728	1940
800	660	991	2642

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

4. ELEMENTY CIĄGÓW KANAŁOWYCH



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

4.1. PRZEPUSTNICE

A) PRZEPUSTNICE JEDNOPLASZCZYZNOWE PROSTOKĄTNE : PJP

HxB	100	160	200	250	300	400	500	600
100	79	81	84	89	94	102	112	123
160	81	84	89	94	99	107	118	129
200	84	89	94	99	104	112	124	135
250	89	94	99	104	109	118	130	142
300	94	99	104	109	114	124	137	149
400	102	109	114	120	125	136	151	164
500	112	120	125	132	138	150	166	180
600	123	132	138	145	152	165	183	198

B) PRZEPUSTNICE JEDNOPLASZCZYZNOWE OKRĄGŁE : PJO

SREDNICA	CENA
100	41
125	43
160	45
200	50
250	55
315	61
350	67
400	74
500	89
630	106

C) PRZEPUSTNICE JEDNOPLASZCZYZNOWE Z NIERDZEWKI : PJO- KO

SREDNICA	CENA
100	164
125	172
160	180
200	200
250	220
315	244
350	268
400	296
500	356
630	424

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

D) PRZEPUSTNICE WIELOPLASZCZYZNOWE : PWP

HxB	200	400	600	800	1000	1200	1400
200	134	154	177	214	247	284	311
300	154	177	214	247	284	326	358
400	177	214	247	284	326	376	412
500	204	247	284	326	376	433	474
600	247	298	327	376	433	498	545
800	320	369	424	488	563	647	708
1000	416	479	551	635	732	801	920

E) PRZEPUSTNICA KANAŁOWA : IRIS

ŚREDNICA	CENA
100	221
125	261
160	297
200	319
250	524
315	600
400	1441

UWAGA: CENY PRODUCENTA – MOGĄ ULEC ZMIANIE

F) PRZEPUSTNICA ZWROTNA : RSK

ŚREDNICA	CENA
100	50
125	54
150	67
160	67
200	85
250	138
315	173
400	300

UWAGA: CENY PRODUCENTA MOGĄ ULEC ZMIANIE

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

NOTATKI**Adnotacje:**

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE