

**HYUNDAI**









# **HYUNDAI KLIMATYZACJA**

# 2017

Cennik urządzeń SPLIT

# HYUNDAI

| Dział       | Seria   | Model      | Wydajność (kW) |         | Klasa energetyczna |      |     | Cena netto<br>PLN |        |
|-------------|---|------------|----------------|---------|--------------------|------|-----|-------------------|--------|
|             |   |            | Chłodzenie     | Grzanie | SEER               | SCOP |     |                   |        |
| RAC         | Ściana SILVER<br>          | HR09XP5AS  | 2,5            | 2,5     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 2 300  |
|             |   | HR12XP5AS  | 3,5            | 3,6     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 2 500  |
|             |   | HR18XP5AS  | 5,1            | 5,2     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 3 850  |
|             |   | HR21XP5AS  | 6,1            | 6,1     | A+                 | 5,6  | A+  | 4,0               | 4 950  |
|             |   | HR24XP5AS  | 7,0            | 7,0     | A+                 | 5,6  | A+  | 4,0               | 5 550  |
|             | Ściana TITANIUM<br>        | HR09XP5BW  | 2,5            | 2,5     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 2 500  |
|             |   | HR12XP5BW  | 3,5            | 3,6     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 2 700  |
|             |   | HR18XP5BW  | 5,1            | 5,2     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 4 150  |
|             |   |            |                |         |                    |      |     |                   |        |
|             |   |            |                |         |                    |      |     |                   |        |
| LCAC DESIGN | Kasetonowa DESIGN<br>     | HCS18HV9   | 5,2            | 5,2     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 7 900  |
|             |   | HCS24HV9   | 7,0            | 7,0     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 9 900  |
|             |   | HCS36HV9   | 10,5           | 10,5    | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 13 900 |
|             |   | HCS42HV9   | 12,3           | 12,3    | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 14 900 |
|             |   | HCS48HV9   | 14,0           | 14,0    | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 15 800 |
|             |   | HCS60HV9   | 16,1           | 16,1    | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 16 800 |
| MULTI       | Jednostki zewnętrzne<br> | H2MX18P5V1 | 5,2            | 5,2     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 4 950  |
|             |   | H3MX24P5V1 | 7,0            | 7,0     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 6 150  |
|             |   | H4MX28P5V1 | 8,2            | 8,2     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 7 450  |
|             |   | H4MX36P5V1 | 10,0           | 11,0    | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 9 850  |
|             |   | H5MX42P5V1 | 12,0           | 13,0    | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 12 450 |
|             | Kasetonowa<br>           | HMC18HV9   | 5,2            | 5,2     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 2 950  |
|             |   | HMC24HV9   | 7,0            | 7,0     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 3 450  |
|             | Ściana GREEN<br>         | HMS07XP5AG | 2,3            | 2,3     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 1 000  |
|             |   | HMS09XP5AG | 2,6            | 2,6     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 1 200  |
|             |   | HMS12XP5AG | 3,5            | 3,5     | A++                | 6,1  | A+  | 4,0               | 1 500  |
| HMS18XP5AG  |   | 5,2        | 5,2            | A++     | 6,1                | A+   | 4,0 | 1 800             |        |

Ceny z działów (RAC, LCAC DESIGN, LCAC, LCAC ON/OFF) podane są za komplet urządzeń. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy (dla jednostki kanałowej sterownik przewodowy). Dla urządzeń MULTI cena podana jest oddzielnie dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Należy sugerować się tabelą kombinacji jednostek wewnętrznych (szczegóły w katalogu urządzeń SPLIT).

# HYUNDAI

| Dział       | Seria  | Model      | Wydajność (kW)                            |         | Klasa energetyczna |            |     | Cena netto |               |
|-------------|--|------------|---|---------|--------------------|------------|-----|------------|---------------|
|             |  |            | Chłodzenie                                | Grzanie | SEER (EER)         | SCOP (COP) | PLN |            |               |
| LCAC        | Kasetonowa<br>                | HCI18HV1   | 5,3                                       | 5,9     | A+                 | 5,6        | A+  | 4,0        | <b>6 900</b>  |
|             |  | HCI24HV1   | 7,0                                       | 7,7     | A+                 | 5,6        | A+  | 4,0        | <b>8 900</b>  |
|             |  | HCI36HV1   | 10,5                                      | 11,5    | A                  | 5,1        | A+  | 4,0        | <b>12 900</b> |
|             |  | HCI48HV1   | 14,0                                      | 15,2    | C                  | (2,93)     | B   | (3,59)     | <b>14 800</b> |
|             |  | HCI60HV1   | 16,0                                      | 17,6    | C                  | (3,00)     | B   | (3,55)     | <b>15 800</b> |
|             | Kanałowa<br>                  | HDI18HV1   | 5,3                                       | 5,9     | A                  | 5,5        | A   | 3,8        | <b>6 900</b>  |
|             |  | HDI24HV1   | 7,0                                       | 7,7     | A                  | 5,5        | A   | 3,8        | <b>8 800</b>  |
|             |  | HDI36HV1   | 10,5                                      | 11,5    | A                  | 5,1        | A   | 3,8        | <b>12 800</b> |
|             |  | HDI48HV1   | 14,0                                      | 15,2    | D                  | (2,75)     | C   | (3,34)     | <b>14 700</b> |
|             |  | HDI60HV1   | 16,0                                      | 17,6    | C                  | (2,83)     | C   | (3,33)     | <b>15 700</b> |
|             | Przypodłogowa-Podsufitowa<br> | HFI18HV1   | 5,3                                       | 5,9     | A+                 | 5,6        | A+  | 4,0        | <b>7 000</b>  |
|             |  | HFI24HV1   | 7,0                                       | 7,7     | A+                 | 5,6        | A+  | 4,0        | <b>8 900</b>  |
|             |  | HFI36HV1   | 10,5                                      | 11,5    | A+                 | 5,6        | A+  | 4,0        | <b>12 900</b> |
|             |  | HFI48HV1   | 14,0                                      | 15,2    | C                  | (2,88)     | B   | (3,53)     | <b>14 900</b> |
|             |  | HFI60HV1   | 16,0                                      | 17,6    | C                  | (2,95)     | B   | (3,48)     | <b>15 900</b> |
| LCAC ON/OFF | Kasetonowa<br>              | HCFI48HV1  | 14,0                                      | 15,2    | D                  | (2,70)     | C   | (2,88)     | <b>9 900</b>  |
|             |  | HCFI60HV1  | 16,0                                      | 16,0    | D                  | (2,72)     | E   | (2,68)     | <b>10 900</b> |
|             | Kanałowa<br>                | HDFI96HV1C | 28,0                                      | 30,0    | D                  | (2,64)     | D   | (2,94)     | <b>22 900</b> |
| AKCESORIA   |                             | RCH-C10WL  | Sterownik bezprzewodowy (LCAC)            |         |                    |            |     | <b>400</b> |               |
|             |                             | RCH-C20W   | Sterownik przewodowy (LCAC)               |         |                    |            |     | <b>600</b> |               |
|             |                             | RCH-C21SW  | Sterownik przewodowy (MULTI, LCAC DESIGN) |         |                    |            |     | <b>800</b> |               |
|             |                             | RCH-C41WF  | Moduł WIFI (RAC)                          |         |                    |            |     | <b>400</b> |               |
|             |                             | FVC-2      | Filtr z witaminą C (RAC)                  |         |                    |            |     | <b>90</b>  |               |
|             |                             | FIS-2      | Filtr z jonami srebra (RAC)               |         |                    |            |     | <b>180</b> |               |

Ceny z działów (RAC, LCAC DESIGN, LCAC, LCAC ON/OFF) podane są za komplet urządzeń. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy (dla jednostki kanałowej sterownik przewodowy).



# HYUNDAI

Dystrybutor: Centrowent S.C.

+48 71 333 65 60 ■ [www.centrowent.pl](http://www.centrowent.pl)

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć stawkę podatku VAT obowiązującego w dniu sprzedaży. Aktualny katalog oraz karta gwarancyjna urządzeń znajdują się na stronie [www.ackira.pl](http://www.ackira.pl). Standardowy okres gwarancji na urządzenia wynosi 3 lata. Szczegóły gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej. Dane techniczne, symbole i wygląd urządzeń podane są z zastrzeżeniem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja cennika Hyundai CS V2. Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2017r. do momentu wydania następnej wersji. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

