



# **CENNIK PRODUKTÓW**

Ważny od 17.11.2008  
Wszystkie ceny netto w złotych.

**UGW/OA**


Z nagrzewnicą lamelową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/OA-0-L	III	1 240
UGW/OA-1-L	III	1 620
UGW/OA-2-L	III	1 900
UGW/OA-3-L	III	2 090

Z nagrzewnicą bimetalową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/OA-0-B	III	1 690
UGW/OA-1-B	III	2 090
UGW/OA-2-B	III	2 570
UGW/OA-3-B	III	2 980

**UGW/O**


Z nagrzewnicą lamelową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/O-4-L	III	2 650
	IV	2 890
UGW/O-5-L	III	3 230
	IV	3 530
UGW/O-6-L	III	3 720
	IV	4 150
UGW/O-7-L	III	4 850
	IV	5 380
UGW/O-8-L	III	5 950
	IV	6 450
UGW/O-9-L	III	8 150
	IV	8 750

Z nagrzewnicą bimetalową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/O-4-B	II	3 220
	III	3 660
UGW/O-5-B	IV	4 180
	II	3 980
UGW/O-6-B	III	4 590
	IV	5 050
UGW/O-7-B	II	4 700
	III	5 240
UGW/O-8-B	IV	6 000
	II	5 830
UGW/O-9-B	III	6 620
	IV	7 490
UGW/O-8-B	II	7 100
	III	8 300
UGW/O-9-B	IV	9 400
	II	9 400
UGW/O-9-B	III	10 900
	IV	12 300

Aparaty z obudową ze stali kwasoodpornej - cena x 1,30

Aparaty UGW/OA niezależnie od rodzaju nagrzewnicy, standardowo wyposażone są w wentylatory jednofazowe (230V/50Hz), cena ww. urządzeń wyposażonych w wentylatory trójfazowe (3x400V/50Hz) jest wyższa o 8 %.

Cena aparatów z silnikami 6 biegunowymi jest wyższa o 15%.

Aparaty wyposażone w wentylator w wykonaniu przeciwybuchowym: Wielkość OA-1 i OA-3 - cena x 1,20, wielkość O-4 do O-9 - cena x 1,15

- cena aparatów z nagrzewnicą parową równa jest cenie aparatów z nagrzewnicą bimetalową II rzędową.

- cena aparatów z nagrzewnicami bimetalowymi jest niezależna od rozstawu żeber (5 lub 2,8mm)

**Wyposażenie dodatkowe dla aparatów UGW/OA i UGW/O**

## Skrzynki czerpne

Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
SkCz/O-0-S-R	690	SkCz/O-0-S-NE (M)	1 160	SkCz/O-0-S-NE(M+ZW)	1 660
SkCz/O-1-S-R	690	SkCz/O-1-S-NE (M)	1 160	SkCz/O-1-S-NE(M+ZW)	1 660
SkCz/O-2-S-R	690	SkCz/O-2-S-NE (M)	1 160	SkCz/O-2-S-NE(M+ZW)	1 660
SkCz/O-3-S-R	820	SkCz/O-3-S-NE (M)	1 310	SkCz/O-3-S-NE(M+ZW)	1 810
SkCz/O-4-S-R	820	SkCz/O-4-S-NE (M)	1 310	SkCz/O-4-S-NE(M+ZW)	1 810
SkCz/O-5-S-R	860	SkCz/O-5-S-NE (M)	1 360	SkCz/O-5-S-NE(M+ZW)	1 860
SkCz/O-6-S-R	910	SkCz/O-6-S-NE (M)	1 420	SkCz/O-6-S-NE(M+ZW)	1 920
SkCz/O-7-S-R	950	SkCz/O-7-S-NE (M)	1 800	SkCz/O-7-S-NE(M+ZW)	2 550
SkCz/O-8-S-R	990	SkCz/O-8-S-NE (M)	1 840	SkCz/O-8-S-NE(M+ZW)	2 590
SkCz/O-9-S-R	1 090	SkCz/O-9-S-NE (M)	1 970	SkCz/O-9-S-NE(M+ZW)	2 720
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
SkCz/O-0-F-R	740	SkCz/O-0-F-NE (M)	1 210	SkCz/O-0-F-NE(M+ZW)	1 710
SkCz/O-1-F-R	740	SkCz/O-1-F-NE (M)	1 210	SkCz/O-1-F-NE(M+ZW)	1 710
SkCz/O-2-F-R	750	SkCz/O-2-F-NE (M)	1 220	SkCz/O-2-F-NE(M+ZW)	1 720
SkCz/O-3-F-R	880	SkCz/O-3-F-NE (M)	1 370	SkCz/O-3-F-NE(M+ZW)	1 870
SkCz/O-4-F-R	880	SkCz/O-4-F-NE (M)	1 370	SkCz/O-4-F-NE(M+ZW)	1 870
SkCz/O-5-F-R	920	SkCz/O-5-F-NE (M)	1 420	SkCz/O-5-F-NE(M+ZW)	1 920
SkCz/O-6-F-R	960	SkCz/O-6-F-NE (M)	1 470	SkCz/O-6-F-NE(M+ZW)	1 970
SkCz/O-7-F-R	990	SkCz/O-7-F-NE (M)	1 840	SkCz/O-7-F-NE(M+ZW)	2 590
SkCz/O-8-F-R	1 060	SkCz/O-8-F-NE (M)	1 910	SkCz/O-8-F-NE(M+ZW)	2 660
SkCz/O-9-F-R	1 150	SkCz/O-9-F-NE (M)	2 030	SkCz/O-9-F-NE(M+ZW)	2 780

Symbole: S- siatka metalowa, F- filtr, R - sterowanie ręczne, NE - sterowanie elektryczne, (M) - siłownik ON/OFF, (M+ZW) - siłownik z sygnałem ciągłym i zadajnikiem

**UGW/MSA**


Z nagrzewnicą lamelową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/MSA-0-L	II	1 290
	III	1 400
UGW/MSA-1-L	II	1 670
	III	1 780
UGW/MSA-2-L	II	1 960
	III	2 060
UGW/MSA-3-L	III	2 250

Z nagrzewnicą elektryczną	
Oznaczenie	Cena
UGW/MSA-0-E	2 990
UGW/MSA-1-E	3 140
UGW/MSA-2-E	3 670
UGW/MSA-3-E	4 190

**UGW/S**


Z nagrzewnicą lamelową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/S-1-L	II	3 080
	III	3 360
UGW/S-2-L	II	3 520
	III	3 790
UGW/S-3-L	II	4 100
	III	4 460
UGW/S-4-L	II	4 990
	III	5 540
UGW/S-5-L	II	5 820
	III	6 400
UGW/S-6-L	II	7 350
	III	8 090

Z nagrzewnicą bimetalową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/S-1-B	II	3 970
	III	4 360
UGW/S-2-B	II	4 500
	III	5 040
UGW/S-3-B	II	5 200
	III	5 780
UGW/S-4-B	II	6 170
	III	6 880
UGW/S-5-B	II	7 500
	III	8 700
UGW/S-6-B	II	9 700
	III	11 200

Aparaty z obudową ze stali kwasoodpornej - cena x 1,30

Aparaty UGW/MSA niezależnie od rodzaju nagrzewnicy, standardowo wyposażone są w wentylatory jednofazowe (230V/50Hz), cena ww. urządzeń wyposażonych w wentylatory trójfazowe (3x400V/50Hz) jest wyższa o 8 %.

Cena aparatów z silnikami 6 biegowymi jest wyższa o 15%.

Aparaty wyposażone w wentylator w wykonaniu przeciwybuchowym: Wielkość MSA-1 do MSA-3 - cena x 1,20, wielkość S-1 do S-6 - cena x 1,15

- cena aparatów z nagrzewnicą parową równa jest cenie aparatów z nagrzewnicą bimetalową II rzędową.

- cena aparatów z nagrzewnicami bimetalowymi jest niezależna od rozstawu żeber (5 lub 2,8mm).

- cena aparatów z nawiewnikiem szczelinowym równa jest cenie aparatów z kratką.

**Wyposażenie dodatkowe dla aparatów UGW/MSA i UGW/S**
**Skrzynki czerpne**

Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
SkCz/MS-0-S-R	690	SkCz/MS-0-S-NE (M)	1 160	SkCz/MS-0-S-NE(M+ZW)	1 660
SkCz/MS-1-S-R	690	SkCz/MS-1-S-NE (M)	1 160	SkCz/MS-1-S-NE(M+ZW)	1 660
SkCz/MS-2-S-R	690	SkCz/MS-2-S-NE (M)	1 160	SkCz/MS-2-S-NE(M+ZW)	1 660
SkCz/MS-3-S-R	820	SkCz/MS-3-S-NE (M)	1 310	SkCz/MS-3-S-NE(M+ZW)	1 810
SkCz/S-1-S-R	820	SkCz/S-1-S-NE (M)	1 310	SkCz/S-1-S-NE(M+ZW)	1 810
SkCz/S-2-S-R	860	SkCz/S-2-S-NE (M)	1 360	SkCz/S-2-S-NE(M+ZW)	1 860
SkCz/S-3-S-R	910	SkCz/S-3-S-NE (M)	1 420	SkCz/S-3-S-NE(M+ZW)	1 920
SkCz/S-4-S-R	950	SkCz/S-4-S-NE (M)	1 800	SkCz/S-4-S-NE(M+ZW)	2 550
SkCz/S-5-S-R	990	SkCz/S-5-S-NE (M)	1 840	SkCz/S-5-S-NE(M+ZW)	2 590
SkCz/S-6-S-R	1 090	SkCz/O-9-S-NE (M)	1 970	SkCz/S-6-S-NE(M+ZW)	2 720
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
SkCz/MS-0-F-R	740	SkCz/MS-0-F-NE (M)	1 210	SkCz/MS-0-F-NE(M+ZW)	1 710
SkCz/MS-1-F-R	740	SkCz/MS-1-F-NE (M)	1 210	SkCz/MS-1-F-NE(M+ZW)	1 710
SkCz/MS-2-F-R	750	SkCz/MS-2-F-NE (M)	1 220	SkCz/MS-2-F-NE(M+ZW)	1 720
SkCz/MS-3-F-R	880	SkCz/MS-3-F-NE (M)	1 370	SkCz/MS-3-F-NE(M+ZW)	1 870
SkCz/S-1-F-R	880	SkCz/S-1-F-NE (M)	1 370	SkCz/S-1-F-NE(M+ZW)	1 870
SkCz/S-2-F-R	920	SkCz/S-2-F-NE (M)	1 420	SkCz/S-2-F-NE(M+ZW)	1 920
SkCz/S-3-F-R	960	SkCz/S-3-F-NE (M)	1 470	SkCz/S-3-F-NE(M+ZW)	1 970
SkCz/S-4-F-R	990	SkCz/S-4-F-NE (M)	1 840	SkCz/S-4-F-NE(M+ZW)	2 590
SkCz/S-5-F-R	1 060	SkCz/S-5-F-NE (M)	1 910	SkCz/S-5-F-NE(M+ZW)	2 660
SkCz/O-9-F-R	1 150	SkCz/S-6-F-NE (M)	2 030	SkCz/S-6-F-NE(M+ZW)	2 780

Symbole: S- siatka metalowa, F- filtr, R - sterowanie ręczne, NE - sterowanie elektryczne, (M) - siłownik ON/OFF, (M+ZW) - siłownik z sygnałem ciągłym i zadajnikiem

**Wyposażenie dodatkowe dla aparatów UGW/MSA i UGW/S**

Podstawa dachowa	
Oznaczenia	Cena
PD/MS-0	660
PD/MS-1	800
PD/MS-2	970
PD/MS-3	970
PD/S-1	810
PD/S-2	950
PD/S-3	1 100
PD/S-4	1 290
PD/S-5	1 610
PD/S-6	1 860

Czerpnia dachowa		Oslona do CzD (szt.)
Oznaczenia	Cena	Cena
CzD/MS-1	1 020	50
CzD/MS-2	1 220	60
CzD/MS-3	1 490	75
CzD/MS-4	1 320	75
CzD/S-1	1 320	60
CzD/S-2	1 650	65
CzD/S-3	1 990	80
CzD/S-4	2 460	95
CzD/S-5	2 930	135
CzD/S-6	3 400	165

**TROPIC**


Z nagrzewnicą lamelową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
TROPIC-1	I	1 490
	II	1 540
TROPIC-2	I	1 740
	II	1 880
Zestaw montażowy		250

**UGW/D**


Z nagrzewnicą wodną		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/D-10-W	III	2 580
	IV	2 680
UGW/D-11-W	III	3 480
	IV	3 620
UGW/D-12-W	III	4 190
	IV	4 470

Z nagrzewnicą parową		
Oznaczenie	Ilość rzędów nagrzewnicy	Cena
UGW/D-10-P	II	2 580
	III	2 680
UGW/D-11-P	II	3 480
	III	3 620
UGW/D-12-P	II	4 190
	III	4 470

- cenę aparatów w wykonaniu z blachy kwasoodpornej należy każdorazowo uzgodnić z producentem.

**Wyposażenie dodatkowe dla aparatów UGW/D**

Skrzynka czerpna bez filtra	
Oznaczenia	Cena
SkCz/D-10	540
SkCz/D-11	680
SkCz/D-12	700

Skrzynka czerpna z filtrem	
Oznaczenia	Cena
SkCz/D-10-F	590
SkCz/D-11-F	740
SkCz/D-12-F	760

**CHW**


Oznaczenia	Cena	Automatyka	
		EURO	PLN
CHW-1-1W-II	4 050	363	250
CHW-1-1W-III	4 570	363	250
CHW-1-2W-II	6 150	363	300
CHW-1-2W-III	7 100	363	300
CHW-1-3W-II	8 650	363	350
CHW-1-3W-III	9 650	363	350
CHW-1-4W-II	11 550	363	390
CHW-1-4W-III	13 250	363	390
CHW-1-6W-II	15 400	363	460
CHW-1-6W-III	17 900	363	460
CHW-2-4W-II	17 200	363	350
CHW-2-4W-III	19 700	363	350
CHW-2-6W-II	23 250	363	460
CHW-2-6W-III	26 950	363	460
CHW-3-4W-II	22 500	535	390
CHW-3-4W-III	26 900	535	390
CHW-3-6W-II	32 600	535	460
CHW-3-6W-III	39 250	535	460

Cena automatyki składa się z sumy kwot podanych w EUR i PLN.  
EUR jest przeliczany na PLN wg średniego kursu NBP z dnia sprzedaży.

**DSp**


Oznaczenia	Cena
DSp-1	1 200
DSp-2	1 550

**AGE**


Oznaczenia	Cena	Zegar	Reg. Tem.	Razem
		Z	RT	Z+RT
AGE - 1	1 460	150	100	250
AGE - 2	1 850	150	100	250
AGE - 3	1 900	150	100	250
AGE - 4	2 150	150	600	750
AGE - 5	2 590	150	600	750
AGE - 6	3 140	150	600	750

**UWK**



Oznaczenia	Cena
UWK-W	1 450
UWK-E	1 650
UWK-W+E	1 780

**Wyposażenie dodatkowe dla konwektorów**

Oznaczenia	Cena
Komora mieszania	215
Czerpnia powietrza	85
Podpory montażowe	45
Zawór z siłownikiem do	575
Filtr klasy EU3	95

**UGCH**


Oznaczenia	Cena
UGCH-1-II	2 430
UGCH-1-III	2 890
UGCH-2-II	4 290
UGCH-2-III	5 200

**PW**


Wymiar A	Wymiar B	Cena
250	315	290
	400	300
	500	320
315	315	280
	400	300
	500	330
	630	400
400	315	280
	400	370
	500	400
	630	420
500	800	520
	315	350
	400	380
	500	400
	630	430
1000	800	530
	1000	610

Wymiar A	Wymiar B	Cena
630	315	350
	400	380
	500	410
	630	510
	800	540
	1000	690
	1250	790
800	315	360
	400	390
	500	420
	630	520
	800	620
	1000	710
	1250	890
1000	1600	1080
	400	400
	500	430
	630	600
	800	630
	1000	730
	1250	910
2000	1600	1090
	2000	1300

Wymiar A	Wymiar B	Cena
1250	500	520
	630	620
	800	730
	1000	830
	1250	940
	1600	1140
	2000	1360
1600	630	1210
	800	1270
	1000	1520
	1250	1590
	1600	1840
2000	2000	2130
	800	1380
	1000	1630
	1250	1770
	1600	2030
2000	2360	

Ceny przepustnic z napędem elektrycznym = cena podstawowa + cena siłownika:

	Siłownik bez sprężyny powrotnej	Siłownik ze sprężyną powrotną
Od 250x315 do	330	641
Od 800x1250 do	420	775
Od 1600x630 do	840	1550

**SILVER**


Cena kurtyń SILVER przeznaczonych do pracy w pionie (boczne) jest wyższa o 10%.

Z nagrzewnica wodną		Z nagrzewnica elektryczną		Kurtyny "zimne"	
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
SILVER-1-105-W	2 950	SILVER-1-105-E	4 270	SILVER-1-105-Z	2 670
SILVER-1-150-W	3 560	SILVER-1-150-E	5 100	SILVER-1-150-Z	3 230
SILVER-1-200-W	4 100	SILVER-1-200-E	5 580	SILVER-1-200-Z	3 650
SILVER-2-170-W	5 300	SILVER-2-170-E	7 300	SILVER-2-170-Z	4 750
SILVER-2-210-W	6 250	SILVER-2-210-E	8 730	SILVER-2-210-Z	5 450
SILVER-2-250-W	9 640	SILVER-2-250-E	12 390	SILVER-2-250-Z	8 860
SILVER-3-150-W	5 750	SILVER-3-150-E	7 970	SILVER-3-150-Z	4 850
SILVER-3-225-W	7 480	SILVER-3-225-E	10 320	SILVER-3-225-Z	6 400
SILVER-3-300-W	8 680	SILVER-3-300-E	11 290	SILVER-3-300-Z	7 680

**KP/Dp**


Z nagrzewnica wodną		Z nagrzewnica elektryczną		Kurtyny "zimne"	
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
KP/Dp-103-W	1 930	KP/Dp-103-E	2 570	KP/Dp-103-Z	1 610
KP/Dp-171-W	3 050	KP/Dp-171-E	4 180	KP/Dp-171-Z	2 550
KP/Dp-204-W	3 490			KP/Dp-204-Z	3 050

**KP/DB**

Cena kurtyń KP/DB przeznaczonych do pracy w pionie (boczne) jest wyższa o 10%.

Z nagrzewnica wodną		Z nagrzewnica elektryczną		Kurtyny "zimne"	
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
KP/DB-1-105-W	4 760	KP/DB-1-105-E	6 350	KP/DB-1-105-Z	3 650
KP/DB-1-158-W	6 240	KP/DB-1-158-E	8 730	KP/DB-1-158-Z	5 090
KP/DB-2-144-W	5 740	KP/DB-2-144-E	7 970	KP/DB-2-144-Z	4 680
KP/DB-2-210-W	7 480	KP/DB-2-210-E	10 310	KP/DB-2-210-Z	6 290

**KP/D**


Kurtyny "zimne"	
Oznaczenia	Cena
KP/D-A(B)-53-Z	1 380
KP/D-A(B)-105-Z	1 990
KP/D-A(B)-158-Z	2 780
KP/D-A(B)-210-Z	3 630

Z nagrzewnica elektryczną		
Oznaczenia	Moc [kW]	Cena
KP/D-A(B)-53-E	0/1/2/3	1 670
	0/2/3/5	1 810
KP/D-A(B)-105-E	0/2/4/6	2 590
	0/4/6/10	2 790
KP/D-A(B)-158-E	0/3/6/9	3 660
	0/6/9/15	3 980
KP/D-A(B)-210-E	0/4/8/12	4 670
	0/8/12/20	5 060

**KP/BB**


Z nagrzewnica elektryczną		Z nagrzewnica wodną		Kurtyny "zimne"	
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
KP/BB-A-01-94-E	4 680	KP/BB-A-01-94-W	4 250	KP/BB-A-01-94-Z	2 880
KP/BB-A-01-141-E	5 480	KP/BB-A-01-141-W	5 320	KP/BB-A-01-141-Z	3 880
KP/BB-A-01-188-E	6 940	KP/BB-A-01-188-W	6 380	KP/BB-A-01-188-Z	5 320
KP/BB-A-01-235-E	8 090	KP/BB-A-01-235-W	7 530	KP/BB-A-01-235-Z	6 290
KP/BB-B-01-150-E	5 120	KP/BB-B-01-150-W	4 470	KP/BB-B-01-150-Z	3 260
KP/BB-A-02-110-E	5 630	KP/BB-A-02-110-W	4 440	KP/BB-A-02-110-Z	3 110
KP/BB-A-02-165-E	7 210	KP/BB-A-02-165-W	5 550	KP/BB-A-02-165-Z	4 060
KP/BB-A-02-220-E	8 800	KP/BB-A-02-220-W	6 900	KP/BB-A-02-220-Z	5 490
KP/BB-A-02-275-E	10 320	KP/BB-A-02-275-W	8 050	KP/BB-A-02-275-Z	7 050
KP/BB-B-02-150-E	6 040	KP/BB-B-02-150-W	4 850	KP/BB-B-02-150-Z	3 300
		KP/BB-A-1-120-W	4 950	KP/BB-A-1-120-Z	3 750
		KP/BB-A-1-180-W	6 300	KP/BB-A-1-180-Z	4 930
		KP/BB-A-1-240-W	7 860	KP/BB-A-1-240-Z	6 520
		KP/BB-B-1-200-W	5 790	KP/BB-B-1-200-Z	4 400
		KP/BB-B-1-300-W	7 590	KP/BB-B-1-300-Z	5 640
		KP/BB-A-2-130-W	5 360	KP/BB-A-2-130-Z	4 110
		KP/BB-A-2-195-W	7 050	KP/BB-A-2-195-Z	5 430
		KP/BB-A-2-260-W	8 980	KP/BB-A-2-260-Z	7 210
		KP/BB-B-2-200-W	6 270	KP/BB-B-2-200-Z	4 740
		KP/BB-B-2-300-W	8 110	KP/BB-B-2-300-Z	6 140
		KP/BB-A-3-140-W	5 880	KP/BB-A-3-140-Z	4 750
		KP/BB-A-3-210-W	7 750	KP/BB-A-3-210-Z	6 210
		KP/BB-A-3-280-W	9 640	KP/BB-A-3-280-Z	7 770
		KP/BB-B-3-200-W	6 550	KP/BB-B-3-200-Z	4 990
		KP/BB-B-3-300-W	8 530	KP/BB-B-3-300-Z	6 550

Kurtyny KP/BB niezależnie od rodzaju nagrzewnicy, standardowo wyposażone są w wentylatory jednofazowe (230V/50 Hz), cena ww. urządzeń wyposażonych w wentylatory trójfazowe (3x400V/50Hz) jest wyższa o 8 %.

Kurtyny w wykonaniu z obudową ze stali kwasoodpornej cena x 1,30

**ARW**


Jednofazowe	
Oznaczenia	Cena
ARW-1,2	205
ARW-3	240
ARW-5	500
FA-5	950
FA-11	1 100
FA-15	1 200

**RTRD**


Trójfazowe	
Oznaczenia	Cena
RTRD-2	1 150
RTRD-4	1 900
RTRD-7	2 100
RTRD-14	2 600

**WENTYLATORY DACHOWE**
**WD**


Standardowe		Z wirnikiem kwasoodpornym		Podstawy uniwersalne
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	
WD-16	1 550	WD-16	1 670	PU/PUT-1
WD-20	1 690	WD-20	1 820	PU/PUT-2
WD-25	1 790	WD-25	1 960	PU/PUT-3
WD-31,5	2 070	WD-31,5	2 400	PU/PUT-4
WD-40	2 870	WD-40	3 140	PU/PUT-5

**WD PLUS**


Standardowe		Podstawy uniwersalne
Oznaczenia	Cena	
WD PLUS-25	2 210	PU/PUT-4
WD PLUS-31,5	2 520	PU/PUT-6
WD PLUS-40	4 600	PU/PUT-8

**WDEX**


Standardowe		Z wirnikiem kwasoodpornym		Podstawy uniwersalne
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena	
WDEX-16	1 990	WDEX-16	2 380	PU/PUT-1
WDEX-20	2 180	WDEX-20	2 520	PU/PUT-2
WDEX-25	2 550	WDEX-25	2 830	PU/PUT-3
WDEX-31,5	2 820	WDEX-31,5	3 100	PU/PUT-4
WDEX-40	3 710	WDEX-40	3 890	PU/PUT-5

- ceny wentylatorów WD, WDEX oraz WD PLUS z silnikami trójfazowymi są równe cenom wentylatorów z silnikami jednofazowymi.

**Wyposażenie dodatkowe dla wentylatorów WD, WDEX oraz WD PLUS**

Tłumik hałasu	
Oznaczenia	Cena
TWD-16	690
TWD-20	750
TWD-25	860
TWD-31,5	1 040
TWD-40	1 400
TWD-25 PLUS	900
TWD-31,5 PLUS	1 100
TWD-40 PLUS	1 900

Podstawa dachowa	
Oznaczenia	Cena
PWD-16-B/I	140
PWD-20-B/I	190
PWD-25-B/I	210
PWD-31,5-B/I	260
PWD-40-B/I	380
PWD-25 PLUS-B/I	220
PWD-31,5 PLUS-B/I	270
PWD-40 PLUS-B/I	460

Podstawa dachowa	
Oznaczenia	Cena
PWD-16-B/II	260
PWD-20-B/II	270
PWD-25-B/II	290
PWD-31,5-B/II	390
PWD-40-B/II	480
PWD-25 PLUS-B/II	300
PWD-31,5 PLUS-B/II	400
PWD-40 PLUS-B/II	490

Przepustnica samozamykająca	
Oznaczenia	Cena
SWD-16	145
SWD-20	150
SWD-25	150
SWD-31,5	155
SWD-40	165
SWD-25 PLUS	150
SWD-31,5 PLUS	160
SWD-40 PLUS	190

Podstawa dachowa	
Oznaczenia	Cena
PWD-16-B/III-R	340
PWD-20-B/III-R	350
PWD-25-B/III-R	370
PWD-31,5-B/III-R	500
PWD-40-B/III-R	520
PWD-25 PLUS-B/III-R	400
PWD-31,5 PLUS-B/III-R	510
PWD-40 PLUS-B/III-R	590

Podstawa dachowa	
Oznaczenia	Cena
PWD-16-B/III-NE	750
PWD-20-B/III-NE	760
PWD-25-B/III-NE	770
PWD-31,5-B/III-NE	830
PWD-40-B/III-NE	850
PWD-25 PLUS-B/III-NE	800
PWD-31,5 PLUS-B/III-NE	840
PWD-40 PLUS-B/III-NE	920

Dyfuzor wlotowy			
Oznaczenia	Cena	Oznaczenia	Cena
DW-16	165	DW-40	245
DW-20	170	DW PLUS-25	230
DW-25	180	DW PLUS-31,5	245
DW-31,5	220	DW PLUS-40	270

**OWD**


Oznaczenia	Cena	Podstawy uniwersalne
OWD-315	1 330	PU/PUT-1
OWD-355	1 550	PU/PUT-2
OWD-400	1 580	PU/PUT-3
OWD-450	1 990	PU/PUT-4
OWD-500	2 640	PU/PUT-5
OWD-560	3 090	PU/PUT-6
OWD-630	3 580	PU/PUT-7
OWD-710	4 810	PU/PUT-8

**Wyposażenie dodatkowe dla wentylatorów OWD**

Podstawy dachowe	
Oznaczenia	Cena
POWD-315	370
POWD-355	410
POWD-400	440
POWD-450	470
POWD-500	490
POWD-560	510
POWD-630	590
POWD-710	660

**WDV**


Oznaczenia	Cena
WDV-22	1 400
WDV-25	1 480
WDV-28	1 670
WDV-31	1 370
WDV-35	1 570
WDV-40	1 790
WDV-45	2 110
WDV-50	2 730
WDV-56	3 770
WDV-63	4 150

**Wyposażenie dodatkowe dla wentylatorów WDV**

Przepustnica samozamykająca	
Oznaczenia	Cena
PWDV-22	245
PWDV-25	250
PWDV-28	265
PWDV-31	320
PWDV-35	340
PWDV-40	420
PWDV-45	420
PWDV-50	500
PWDV-56	500
PWDV-63	520

Podstawa dachowa	
Oznaczenia	Cena
SWDV-22/25	320
SWDV-28/31	360
SWDV-35/40	400
SWDV-45/50	480
SWDV-56/63	550
LWDV-22/25	230
LWDV-28/31	240
LWDV-35/40	250
LWDV-45/50	310
LWDV-56/63	320

Podstawa dachowa tłumiąca	
Oznaczenia	Cena
TWDV-22	590
TWDV-25	670
TWDV-28	670
TWDV-31	840
TWDV-35	840
TWDV-40	1 040
TWDV-45	1 040
TWDV-50	1 250
TWDV-56	1 250
TWDV-63	1 320

**WDJ**


Oznaczenia	Cena	Podstawy uniwersalne
WDJ-17,5	440	PU/PUT-1
WDJ-19	470	PU/PUT-1
WDJ-22	520	PU/PUT-1
WDJ-22,5	590	PU/PUT-1

**WDJV**


Oznaczenia	Cena	Podstawy uniwersalne
WDJV-17,5	440	PU/PUT-1
WDJV-19	470	PU/PUT-1
WDJV-22	520	PU/PUT-1
WDJV-22,5	590	PU/PUT-1

**WDVO**


Oznaczenia	Cena	Podstawy uniwersalne
WDVO-25	1 460	PU/PUT-3
WDVO-28	1 650	PU/PUT-3
WDVO-31	1 240	PU/PUT-4
WDVO-35	1 490	PU/PUT-4
WDVO-40	1 750	PU/PUT-5
WDVO-45	2 040	PU/PUT-5





Oznaczenia	Cena
PU/PUs-1	240
PU/PUs-2	250
PU/PUs-3	260
PU/PUs-4	270
PU/PUs-5	290
PU/PUs-6	310
PU/PUs-7	330
PU/PUs-8	340



Oznaczenia	Cena
PUT/PUTs-1	580
PUT/PUTs-2	610
PUT/PUTs-3	660
PUT/PUTs-4	700
PUT/PUTs-5	910
PUT/PUTs-6	1 020
PUT/PUTs-7	1 090
PUT/PUTs-8	1 290

**Wyposażenie dodatkowe dla podstaw uniwersalnych PU i PUT**

Podstawa wentylatora WD	
Oznaczenia	Cena
PWDt-1	120
PWDt-2	140
PWDt-3	160
PWDt-4	190
PWDt-5	250
PWDt PLUS-4	190
PWDt PLUS-6	240
PWDt PLUS-8	290

Płyta montażowa	
Oznaczenia	Cena
PM-1	55
PM-2	60
PM-3	70
PM-4	80
PM-5	95
PM-6	115
PM-7	130
PM-8	155

Łącznik elastyczny	
Oznaczenia	Cena
KE-1	65
KE-2	70
KE-3	75
KE-4	75
KE-5	80
KE-6	85
KE-7	90
KE-8	95

Przepustnica samozamykająca	
Oznaczenia	Cena
SWD-1	150
SWD-2	155
SWD-3	165
SWD-4	180
SWD-5	185
SWD-6	205
SWD-7	220
SWD-8	240

Dyfuzor wlotowy	
Oznaczenia	Cena
DW-1	75
DW-2	80
DW-3	90
DW-4	100
DW-5	110
DW-6	120
DW-7	130
DW-8	145

**WENTYLATORY KANAŁOWE**
**Wko**


Oznaczenia	Cena
WKO-10	320
WKO-12,5	330
WKO-16	360
WKO-20	410
WKO-25	470
WKO-31,5	540

**WKp**


Trójfazowe	
Oznaczenia	Cena
WKp-1-T-1230	1 340
WKp-2-T-1270	1 570
WKp-3-T-1380	1 800
WKp-4-T-1310	2 290
WKp-5-T-1300	2 700
WKp-5-T-750	2 470
WKp-6-T-1320	3 750
WKp-6-T-790	3 350
WKp-7-T-1330	4 780
WKp-7-T-830	4 660
WKp-8-T-600	5 020

Jednofazowe	
Oznaczenia	Cena
WKp-1-J-1180	1 370
WKp-2-J-1230	1 590
WKp-3-J-1230	1 820
WKp-4-J-1210	2 240

**Wyposażenie dodatkowe dla wentylatorów WKp**

Oznaczenie	Wielkość							
	1	2	3	4	5	6	7	8
FK	540	580	600	610	700	710	800	900
KE	190	200	200	200	280	290	300	300
NWK	300	430	500	590	680	880	1 230	1 370
PK	370	370	370	410	470	510	540	550
TK	310	350	420	450	530	550	610	630
NEK	1 370	1 750	1 930	2 530	2 530	2 880	2 880	2 880

**NW i W**


Oznaczenia	Cena
NW-1-II	450
NW-1-III	640
NW-2-II	660
NW-2-III	730
NW-3-II	760
NW-3-III	960
NW-4-II	980
NW-4-III	1 290
NW-5-II	1 350
NW-5-III	1 780
NW-6-II	1 980
NW-6-III	2 750
NW-7-II	2 420
NW-7-III	3 550
NW-8-II	3 650
NW-8-III	5 440

Oznaczenia	Cena
W-1-I	570
W-1-II	730
W-2-I	620
W-2-II	810
W-3-I	850
W-3-II	1 100
W-4-I	900
W-4-II	1 190
W-5-I	1 230
W-5-II	1 780
W-6-I	1 650
W-6-II	2 450
W-7-I	2 090
W-7-II	2 990
W-8-I	2 580
W-8-II	3 990
W-9-I	3 280
W-9-II	4 900
W-10-I	3 990
W-10-II	6 050
W-11-I	4 430
W-11-II	6 850

**NP i P**


Oznaczenia	Cena
NP-3-II	720
NP-3-III	990
NP-4-II	840
NP-4-III	1 210
NP-5-II	1 290
NP-5-III	1 740
NP-6-II	1 790
NP-6-III	2 530
NP-7-II	2 490
NP-7-III	3 730
NP-8-II	3 730
NP-8-III	5 240

Oznaczenia	Cena
P-1-I	600
P-1-II	810
P-2-I	720
P-2-II	910
P-3-I	740
P-3-II	1 190
P-4-I	950
P-4-II	1 300
P-5-I	1 070
P-5-II	1 690
P-6-I	1 450
P-6-II	2 280
P-7-I	1 830
P-7-II	2 800
P-8-I	2 310
P-8-II	2 340
P-9-I	3 080
P-9-II	4 910
P-10-I	4 480
P-10-II	6 410
P-11-I	4 910
P-11-II	7 630
P-12-I	5 990
P-12-II	9 210

**NE**


Oznaczenia	Dł. grzałek	Cena
NE 3kW	400	1 560
NE 6kW	400	1 560
NE 9 kW	400	1 800
NE 12 kW	400	1 990
	600	2 300
NE 18 kW	400	2 440
	600	2 690

Oznaczenia	Dł. grzałek	Cena
NE 27 kW	400	2 940
	600	3 320
NE 36 kW	400	4 080
	600	4 710
NE 45 kW	400	4 580
	600	5 100

**NLW**


Wyceny nagrzewnic typoszeregu NLW wykonywane są każdorazowo na zapytanie ofertowe.

**DAWGn, DAWGo,**


Oznaczenia	Cena	Automatyka z szafą sterującą			
		1 aparat	2 aparaty	3 aparaty	4 aparaty
DAWGn-1	18 800	8 900	15 100	21 300	27 500
DAWGn-2	20 300	9 000	15 200	21 500	27 700
DAWGn-3	24 100	9 700	15 500	21 800	28 200
DAWGo-1	29 990	10 400	17 900	25 500	33 000
DAWGo-2	32 690	12 300	21 700	31 200	40 600
DAWGo-3	39 740	12 400	22 000	31 600	41 200
DAWGnw-1	27 100	9 500	16 100	22 800	29 500
DAWGnw-2	29 700	11 300	19 900	28 500	37 100
DAWGnw-3	36 490	11 500	20 200	28 900	37 700

**Uwaga:**

- Przy wycenie automatyki uwzględniono zawory nagrzewnic o średnicy DN 20.
- Przy innych średnicach zaworów, cena automatyki może ulec zmianie.
- W cenie automatyki zawarty jest przemiennik częstotliwości zapewniający regulację wydajności aparatu.

**PAWGr i PAWGrc**


Oznaczenia	Cena	Automatyka z szafą sterującą			
		1 aparat	2 aparaty	3 aparaty	4 aparaty
PAWGrc-1	13 150	8 200	13 550	19 000	24 400
PAWGrc-2	14 080	8 800	13 900	18 600	24 000
PAWGrc-3	19 230	9 100	14 300	19 800	25 800
PAWGr-1	10 450	5 500	9 000	12 500	16 000
PAWGr-2	11 390	6 200	9 300	12 100	16 900
PAWGr-3	15 740	6 500	9 700	13 300	17 300

**Uwaga:**

- Przy wycenie automatyki uwzględniono zawory nagrzewnic o średnicy DN 20.
- Przy innych średnicach zaworów, cena automatyki może ulec zmianie.
- W cenie automatyki zawarty jest przemiennik częstotliwości zapewniający regulację wydajności aparatu.

**ZW**


Oznaczenia	Cena
ZW-300	3 050
ZW-450	3 250
ZW-800	7 050

Automatyka do ZW bez nagrzewnic i z nagrzewnicami elektrycznymi:	890
Automatyka do ZW z nagrzewnicami wodnymi:	1 560

Zestaw sterujący co centrali domowej ZW:

1. utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu,
2. ośmiostopniowa regulacja wydajności z możliwością ograniczenia wydajności minimalnej i maksymalnej,
3. dwustopniowa regulacja mocy grzewczej nagrzewnicy elektrycznej,
4. pomiar temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz,
5. dodatkowe wejście blokujące (np. presostat filtra, termostat przeciwzamrozeniowy)

**Wyposażenie dodatkowe dla rekuperatora ZW**

Oznaczenia	Nagrzewnica wodna	Nagrzewnica elektryczna	Wkład letni	Filtr klasy EU4 (kpl.)
ZW-300	440	500	100	300
ZW-450	540	560	100	300
ZW-800	810	810	290	320

**GKM-S**

Głębokość	H [mm]	L[mm]											
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
7,5	200	100	130	150	180	200	230	250	280	310	330	350	380
	400	105	135	155	185	210	240	260	290	320	340	360	390
	600	110	140	160	190	220	250	270	300	330	350	370	400
12,5	200	150	180	210	250	280	320	350	390	420	450	490	530
	400	155	185	220	255	290	330	360	400	430	460	500	540
	600	160	190	230	260	300	340	370	410	440	470	510	550
17,5	200	190	230	280	320	360	410	450	500	540	580	620	660
	400	195	235	285	325	370	420	460	510	550	590	630	670
	600	200	240	290	330	380	430	470	520	560	600	640	680
22,5	200	230	280	340	390	450	500	560	610	660	720	770	830
	400	240	285	345	400	460	510	570	620	670	730	780	840
	600	250	290	350	410	470	520	580	630	680	740	790	850

Głębokość	H [mm]	L[mm]					
		1600	1700	1800	1900	2000	2100
7,5	200	400	430	450	480	510	530
	400	410	440	460	490	520	540
	600	420	450	470	500	530	550
12,5	200	560	590	620	660	700	730
	400	570	600	630	670	710	740
	600	580	610	640	680	720	750
17,5	200	710	750	800	840	890	930
	400	720	760	810	850	900	940
	600	730	770	820	860	910	950
22,5	200	890	940	990	1 040	1 110	1 160
	400	900	950	1 000	1 050	1 120	1 170
	600	910	960	1 010	1 060	1 130	1 180

**GKS-S**

Głębokość	H [mm]	L[mm]				
		800	1000	1200	1600	2000
10	400	630	710	780	930	1 070
	600	650	730	810	970	1 110
15	400	820	950	1 040	1 240	1 460
	600	840	960	1 070	1 280	1 510
20	400	1 030	1 170	1 300	1 610	1 880
	600	1 040	1 190	1 310	1 620	1 900

**GKE-S**

Oznaczenie	300W	400W	500W	600W	700W	800W	1000W	1200W	1400W
GKE-40	370	390	420	430	450				
GKE-70				480		500	560	580	620

## **PRZEDSTAWICIELSTWA**

### **Białystok**

GSM 0 692 478 020  
email: bialystok@juwent.com.pl

### **Gdańsk**

GSM 0 692 473 056  
email: gdansk@juwent.com.pl

### **Kraków**

ul. Nowosądecka 46, 30-683 Kraków  
tel. 012/655-90-63, fax 012/655 90 63  
GSM 0664 465 238  
email: krakow@juwent.com.pl

### **Kielce**

GSM 0 606 618 860  
email: kielce@juwent.com.pl

### **Lublin**

GSM 0 692 476 090  
email: lublin@juwent.com.pl

### **Łódź**

ul. Zamojska 16, 93-486 Łódź  
tel. 042/ 682 70 55, fax 042/ 682 70 56  
GSM: 0 600 438 028  
email: lodz@juwent.com.pl

### **Poznań**

GSM 0 0 664 482 518,  
email: poznan@juwent.com.pl

### **Rzeszów**

ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów  
tel. 017/ 853 50 09, fax 017/ 853 50 09  
GSM 0 660 771 537  
email: rzeszow@juwent.com.pl

### **Szczecin**

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin  
tel. 091/ 489 64 46, fax: 091/ 489 64 46  
GSM 0 608 539 432  
email: szczecin@juwent.com.pl

### **Śląsk**

ul. Narutowicza 50, 41-200 Sosnowiec  
tel. 032/ 297-95-31, fax 032/ 293-54-47  
GSM 0 604 978 536, 0 604 978 526  
email: slask@juwent.com.pl

### **Warszawa**

ul. Płowiecka 25, 04-501 Warszawa  
tel. 022/ 613 13 80, fax 022/ 613 39 73  
GSM 0 602 195 709, 0 600 998 676  
warszawa@juwent.com.pl

### **Wrocław**

ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław  
tel. 071/ 787 21 61, fax 071/ 787 21 61  
GSM 0 601 974 999, 0 601 671 566  
email: wroclaw@juwent.com.pl



ul. Lubelska 31  
08-500 Ryki  
Tel: +48 81/ 883 56 00, Fax +48 81/ 883 56 09  
info@juwent.com.pl www.juwent.com.pl