



## Cennik produktów

Wentylatory i akcesoria w zakresie średnic  
od 250 do 1250mm

Obowiązuje od 1.03.2009

***Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.***

41-407 Imielin ul. Rzemieśnicza 6

Tel. (32) 318 34 42, (32) 318 34 37 Fax: (32) 225 88 85

[www.wentech.com.pl](http://www.wentech.com.pl) [wentech@wentech.com.pl](mailto:wentech@wentech.com.pl)

Wentylatory kanałowe typ: K	3-6
Wentylatory kanałowe o podwyższonym ciśnieniu, typ: 2K	6-7
Wentylatory kanałowe z silnikami dwubiegowymi, typ: KD	7-8
Wentylatory kanałowe rewersyjne, typ: KWR	8-10
Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, typ: KEX	10-13
Wentylatory wysokotemperaturowe, typ: HT	14-15
Wentylatory wysokotemperaturowe - rewersyjne, typ: HTWR	15-16
Wentylatory wysokotemperaturowe do ciągłej pracy w temperaturze max 150°C, typ: 150HT	16-17
Wentylatory ściennie, typ: S	17-18
Wentylatory ściennie, typ SE	18
Mieszczce powietrza, typ: MP	18-19

Wentylatory kanałowe z napędem pasowym, typ: KP 19

Wentylatory suszarniowe, typ: KSU 19

Wentylatory wolnostojące na ramie przejezdno-uchylnej, typ: KLR 20-21

Wentylatory wolnostojące, dwubiegowe na ramie przejezdno-uchylnej, typ: KLRD 21

Wentylatory wolnostojące na ramie przejezdno-uchylnej, cichobieżne typ: KLRD 22

Żaluzje 22

Regulatory 22

Akcesoria - Konfuzory (leje wlotowe) 22

Akcesoria - Przeciwkolnierze standardowe 23


Akcesoria - przeciwkolnierze do przewodów elastycznych 23

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

Wentylatory kanałowe typu K				
101	K280/6-6/L/50/4	0,15	1111	1016
102	K280/6-6/L/40/2	0,37	1176	1038
103	K280/6-6/L/50/2	0,55	1230	1068
1	K315/6-6/L/50/4	0,15	1124	1020
2	K315/6-6/L/30/2	0,37	1189	1051
3	K315/8-4/L/40/2	0,55	1218	1056
4	K315/6-6/L/45/2	0,75	1321	1135
5	K350/6-6/L/50/4/	0,25	1183	1047
6	K350/6-6/L/30/2/	0,55	1278	1099
7	K350/6-6/L/35/2/	0,75	1338	1101
8	K350/6-6/L/45/2/	1,1	1472	1144
9	K400/6-6/L/35/4/	0,15	1252	1116
10	K400/6-6/L/50/4/	0,25	1261	1125
11	K400/8-8/L/50/4/	0,37	1352	1190
12	K400/6-6/L/25/2/	0,55	1356	1176
13	K400/6-6/L/30/2/	0,75	1416	1179
14	K400/6-6/L/35/2/	1,1	1550	1222
15	K400/8-4/L/40/2/	1,5	1606	1225
16	K450/6-6/L/40/4/	0,25	1251	1115
17	K450/6-6/L/45/4/	0,37	1298	1136
18	K450/8-8/L/50/4/	0,55	1457	1165
19	K450/6-3/L/35/2/	0,75	1355	1117
20	K450/6-6/L/30/2/	1,1	1540	1212
21	K450/6-6/L/35/2/	1,5	1620	1240
22	K450/8-8/L/35/2/	2,2	-	1358
23	K450/8-8/L/40/2/	3	-	1517
24	K500/8-8/L/30/4/	0,25	1386	1250
25	K500/6-6/L/40/4/	0,37	1389	1259

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 


ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory kanałowe typu K

26	K500/8-8/L/40/4/	0,55	1548	1273
27	K500/8-8/L/50/4/	0,75	1673	1319
28	K500/6-6/L/25/2/	1,1	1631	1303
29	K500/6-6/L/30/2/	1,5	1711	1331
30	K500/6-6/L/35/2/	2,2	-	1404
31	K500/6-6/L/40/2/	3	-	1564
32	K560/8-8/L/30/4/	0,37	1472	1310
33	K560/6-6/L/40/4/	0,55	1542	1339
34	K560/8-8/L/40/4/	0,75	1711	1365
35	K560/8-8/L/50/4/	1,1	1785	1407
36	K560/6-3/L/30/2/	1,5	1698	1415
37	K560/8-4/L/30/2	2,2	-	1443
38	K560/8-8/L/30/2/	3	-	1647
39	K600/8-4/L/35/4/	0,37	1497	1451
40	K600/6-6/L/30/4/	0,55	1517	1467
41	K600/6-6/L/40/4/	0,75	1561	1481
42	K600/8-8/L/45/4/	1,1	1611	1537
43	K600/5-5/L/45/4/	1,5	-	1659
44	K600/8-4/L/30/2/	2,2	-	1681
45	K600/8-4/L/35/2/	3	-	1741
46	K630/10-10/L/50/6/	0,55	-	1591
47	K630/6-6/L/30/4/	0,55	1557	1497
48	K630/6-6/L/35/4/	0,75	1596	1537
49	K630/6-6/L/40/4/	1,1	1639	1551
50	K630/5-5/M/40/4/	1,5	-	1703
51	K630/10-10/L/50/4/	2,2	-	1837
52	K630/6-3/L/30/2/	3	-	1851
53	K710/5-5/M/37,5/6/	0,55	-	2045
54	K710/9-6/M/40/6/	0,75	2101	2081

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 


ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory kanałowe typu K

55	K710/5-5/M/20/4/	0,55	2083	2019
56	K710/5-5/M/25/4/	0,75	2289	2209
57	K710/9-6/B/25/4/	1,1	2340	2255
58	K710/5-5/M/32,5/4/	1,5	2461	2311
59	K710/5-5/M/40/4/	2,2	2597	2457
60	K710/9-6/M/45/4/	3	-	2637
61	K710/9-9/M/45/4/	4	-	2871
62	K800/9-6/M/30/6/	0,55	-	2451
63	K800/9-6/M/35/6/	0,75	2531	2497
64	K800/5-5/B/25/4/	1,1	2591	2511
65	K800/9-6/M/20/4/	1,5	2727	2571
66	K800/5-5/B/32,5/4/	2,2	2991	2717
67	K800/12-6/M/35/4/	3	-	2875
68	K800/12-6/M/40/4/	4	-	3073
69	K800/9-9/M/40/4/	5,5	-	3193
70	K800/9-9/M/45/4/	7,5	-	3297
71	K900/5-5/B/32,5/6/	0,37	3131	3095
72	K900/5-5/B/37,5/6/	1,1	-	3151
73	K900/5-5/B/40/6/	1,5	-	3217
74	K900/5-5/B/30/4/	2,2	3651	3337
75	K900/9-6/B/30/4	3	-	3661
76	K900/12-6/M/32,5/4/	4	-	3755
77	K900/9-6/B/37,5/4/	5,5	-	3851
78	K900/9-6/B/45/4/	7,5	-	3927
79	K1000/5-5/B/30/6/	0,75	3511	3551
80	K1000/9-6/B/30/6/	1,1	-	3697
81	K1000/9-9/B/30/6/	1,5	-	3717
82	K1000/9-9/B/35/6/	2,2	-	3831
83	K1000/5-5/B/30/4/	3	-	3951

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory kanałowe typu K


84	K1000/5-5/B/32,5/4/	4	-	4101
85	K1000/9-6/B/35/4/	5,5	-	4351
86	K1000/9-6/B/37,5/4/	7,5	-	4501
87	K1000/12-12/B/35/4/	11	-	5715
88	K1000/12-12/B/37,5/4	15	-	6017
89	K1000/12-12/B/40/4/	18,5	-	6951
90	K1250/16-8/B/25/6	2,2	-	4637
91	K1250/16-8/B/30/6	4	-	4951
92	K1250/16-16/B/30/6	5,5	-	5151
93	K1250/16-8/B/40/6	7,5	-	6073
94	K1250/16-16/B/40/6	11	-	6575
95	K1250/16-16/B/45/6	15	-	7991
96	K1250/16-8/B/25/4	7,5	-	5201
97	K1250/16-8/M/32,5/4	15	-	7141
98	K1250/16-16/B/30/4	18,5	-	7891

## Wentylatory kanałowe o podwyższonym ciśnieniu, typ: 2K

1801	2K350/6-6/L/30/2/	2x 0,55	2479	2131
1802	2K350/6-6/L/35/2/	2x 0,75	2596	2135
1803	2K400/8-8/L/50/4/	2x 0,37	2623	2309
1804	2K400/66/L/25/2/	2x 0,55	2630	2282
1805	2K400/6-6/L/35/2/	2x 1,1	3007	2370
1806	2K450/8-8/L/50/4/	2x 0,55	2826	2261
1807	2K450/6-6/L/30/2/	2x 1,1	2988	2351
1808	2K450/6-6/L/35/2/	2x 1,5	3143	2406
1809	2K500/8-8/L/40/4/	2x 0,55	3003	2437
1810	2K500/6-6/L/25/2/	2x 1,1	3165	2528
1811	2K500/6-6/L/30/2/	2x 1,5	3143	2582
1812	2K560/6-6/L/40/4/	2x 0,55	2992	2426

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory kanałowe o podwyższonym ciśnieniu, typ: 2K

1813	2K560/8-8/L/50/4/	2x 1,1	3463	2729
1814	2K560/6-3/L/30/2/	2x 1,5	3294	2557
1815	2K600/6-6/L/30/4/	2x 0,55	3111	2546
1816	2K600/6-6/L/40/4/	2x 0,75	3320	2667
1817	2K600/5-5/L/45/4/	2x 1,5	-	3083
1818	2K630/6-6/L/30/4/	2x 0,55	3107	2930
1819	2K630/6-6/L/40/4/	2x 1,1	3492	3100
1820	2K630/5-5/M/40/4/	2x 1,5	-	3235
1821	2K710/5-5/M/20/4/	2x 0,55	3307	2742
1822	2K710/9-6/B/25/4/	2x 1,1	3958	3750
1823	2K710/5-5/M/32,5/4/	2x 1,5	-	3950
1824	2K710/5-5/M/40/4/	2x 2,2	-	4330
1825	2K800/5-5/B/25/4/	2x 1,1	4730	4550
1826	2K800/9-6/M/20/4/	2x 1,5	-	4750
1827	2K800/12-6/M/35/4/	2x 3,0	-	5110
1828	2K900/5-5/B/37,5/6/	2x 1,1	-	5510
1829	2K900/5-5/B/30/4/	2x 2,2	-	5935
1830	2K900/9-6/B/30/4	2x 3,0	-	6530
1831	2K1000/9-9/B/30/6/	2x 1,5	-	6900
1832	2K1000/5-5/B/30/4/	2x 3,0	-	7390
1833	2K1000/5-5/B/32,5/4/	2x 4,0	-	7650
1834	2K1000/9-6/B/35/4/	2x 5,5	-	7900

## Wentylatory kanałowe z silnikami dwubiegowymi, typ: KD

1901	KD/450/8-8/L/45/8.4	0,22/0,4	-	1547
1902	KD/450/8-8/L/50/8.4	0,12/0,5	-	1518
1903	KD/500/6-6/L/45/8.4	0,22/0,4	-	1562
1904	KD/500/6-6/L/50/8.4	0,12/0,5	-	1544
1905	KD/500/8-8/L/50/8.4	0,15/0,7	-	1680

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85



ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory kanałowe z silnikami dwubiegowymi, typ: KD

1906	KD/560/10-10/L/35/8.4	0,12/0,5	-	1735
1907	KD/560/8-8/L/45/8.4	0,15/0,7	-	1742
1908	KD/560/10-10/L/45/8.4	0,55/1,0	-	1956
1909	KD/630/5-5/M/25/8.4	0,12/0,5	-	1795
1910	KD/630/6-6/L/35/8.4	0,15/0,7	-	1770
1911	KD/630/6-6/L/50/8.4	0,33/1,5	-	1954
1912	KD/630/8-8/L/50/8.4	0,5/2	-	2166
1913	KD/710/10-10/L/30/8.4	0,15/0,7	-	2349
1914	KD/710/10-10/L/35/8.4	0,33/1,5	-	2608
1915	KD/710/9-9/M/35/8.4	0,65/2,5	-	3365
1916	KD/800/12-6/M/25/8.4	0,33/1,5	-	3209
1917	KD/800/9-9/M/32,5/8.4	0,9/3,6	-	3941
1918	KD/800/12-12/M/32,5/8.4	1,1/4,7	-	4782
1919	KD/900/12-12/M/25/8.4	0,65/2,5	-	4063
1920	KD/900/12-6/M/30/8.4	0,9/3,6	-	4105
1921	KD/900/9-9/B/30/8.4	1,1/4,7	-	5013
1922	KD/1000/9-9/B/25/8.4	0,9/3,6	-	4750
1923	KD/1000/9-9/B/32,5/8.4	1,4/6,4	-	6190

## Wentylatory kanałowe rewersyjne, typ: KWR

201	KWR400/6-6/L/50/4/	0.25	-	1125
202	KWR400/8-8/L/50/4/	0.37	-	1190
203	KWR400/6-6/L/35/2/	1.1	-	1222
204	KWR450/6-6/L/40/4/	0.25	-	1115
205	KWR450/6-6/L/45/4/	0.37	-	1136
206	KWR450/8-8/L/50/4/	0.55	-	1165
207	KWR450/6-6/L/30/2/	1.1	-	1212
208	KWR450/6-6/L/35/2/	1.5	-	1240
209	KWR450/8-8/L/35/2/	2.2	-	1358

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85




ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory kanałowe rewersyjne, typ: KWR

210	KWR450/8-8/L/40/2/	3	-	1517
211	KWR500/6-6/L/40/4/	0.37	-	1259
212	KWR500/6-6/L/45/4/	0.55	-	1273
213	KWR500/8-8/L/50/4/	0.75	-	1319
214	KWR500/6-6/L/30/2/	1.5	-	1331
215	KWR500/6-6/L/35/2/	2.2	-	1404
216	KWR500/8-8/L/40/2/	3	-	1564
217	KWR560/6-6/L/40/4/	0.55	-	1339
218	KWR560/8-8/L/40/4/	0.75	-	1365
219	KWR560/8-8/L/50/4/	1.1	-	1407
220	KWR560/6-6/L/30/2/	2.2	-	1443
221	KWR560/8-8/L/30/2/	3	-	1647
222	KWR600/6-6/L/40/4/	0.75	-	1481
223	KWR600/8-8/L/45/4/	1.1	-	1537
224	KWR600/8-8/L/50/4/	1.5	-	1659
225	KWR600/10-10/L/50/4/	2.2	-	1681
226	KWR600/8-4/L/35/2/	3	-	1741
227	KWR630/6-6/L/35/4/	0.75	-	1537
228	KWR630/6-6/L/40/4/	1.1	-	1551
229	KWR630/8-8/L/45/4/	1.5	-	1703
230	KWR630/10-10/L/50/4/	2.2	-	1837
231	KWR630/8-4/L/35/2/	3	-	1851
232	KWR710/10-10/L/30/4/	0.75	-	2081
233	KWR710/9-6/M/25/4/	1.1	-	2255
234	KWR710/9-6/M/30/4/	1.5	-	2411
235	KWR710/9-6/M/37,5/4/	2.2	-	2472
236	KWR710/9-6/M/40/4/	3	-	2637
237	KWR710/12-12/M/37,5/4/	4	-	2895

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory kanałowe rewersyjne, typ: KWR


238	KWR800/9-6/M/35/6/	0.75	-	2497
239	KWR800/9-6/M/40/6/	1.1	-	2593
240	KWR800/9-6/B/45/6/	1.5	-	2686
241	KWR800/9-6/M/30/4/	2.2	-	2750
242	KWR800/12-6/M/35/4/	3	-	2875
243	KWR800/12-6/M/40/4/	4	-	3073
244	KWR900/9-6/B/35/6/	1.1	-	3255
245	KWR900/9-6/B/37,5/6/	1.5	-	3375
246	KWR900/9-6/B/45/6/	2.2	-	3490
247	KWR900/9-6/B/30/4/	3	-	3661
248	KWR900/12-6/M/32,5/4/	4	-	3755
249	KWR900/9-6/B/37,5/4/	5.5	-	3851
250	KWR1000/9-6/B/32,5/6/	1.5	-	3717
251	KWR1000/9-6/B/37,5/6/	2.2	-	3831
252	KWR1000/9-6/B/45/6/	3	-	4050
253	KWR1000/9-6/B/30/4/	4	-	4170
254	KWR1000/9-6/B/35/4/	5.5	-	4351
255	KWR1000/9-6/B/37,5/4/	7.5	-	4501

## Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, typ: KEX

301	KEX315/0,37/2680/6/T3	0,37	-	1735
302	KEX315/0,12/1380/6/T3	0,12	-	1643
303	KEX315/0,37/2850/6/T4	0,37	-	1759
304	KEX315/0,12/1380/6/T4	0,12	-	1643
305	KEX350/0,55/2720/6/T3	0,55	-	1767
306	KEX350/0,37/2680/6/T3	0,37	-	1743
307	KEX350/0,18/1370/8/T3	0,18	-	1789
308	KEX350/0,12/1380/6/T3	0,12	-	1649
309	KEX350/0,55/2850/6/T4	0,55	-	1869

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

 wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85


ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, typ: KEX

310	KEX350/0,37/2850/8/T4	0,37	-	1767
311	KEX350/0,18/1370/8/T4	0,18	-	1789
312	KEX350/0,12/1380/6/T4	0,12	-	1649
313	KEX400/1,1/2780/6/T3	1,1	-	2001
314	KEX400/0,75/2760/5/T3	0,75	-	1951
315	KEX400/0,55/2720/4/T3	0,55	-	1769
316	KEX400/0,37/1350/8/T3	0,37	-	1949
317	KEX400/0,25/1350/6/T3	0,25	-	1807
318	KEX400/1,2/2895/6/T4	1,2	-	2129
319	KEX400/1,0/2855/10/T4	1	-	1987
320	KEX400/0,55/2850/4/T4	0,55	-	1951
321	KEX400/0,37/1420/8/T4	0,37	-	2039
322	KEX400/0,25/1400/6/T4	0,25	-	1931
323	KEX450/1,1/2780/6/T3	1,1	-	2001
324	KEX450/0,55/1370/8/T3	0,55	-	2039
325	KEX450/0,37/1350/6/T3	0,37	-	1831
326	KEX450/0,18/1370/6/T3	0,18	-	1761
327	KEX450/1,2/2895/6/T4	1,2	-	2127
328	KEX450/0,55/1420/8/T4	0,55	-	2079
329	KEX450/0,37/1420/6/T4	0,37	-	1921
330	KEX450/0,18/1370/6/T4	0,18	-	1761
331	KEX500/2,2/2860/10/T3	2,2	-	2455
332	KEX500/1,5/2850/10/T3	1,5	-	2065
333	KEX500/1,1/1405/10/T3	1,1	-	2359
334	KEX500/0,75/1370/10/T3	0,75	-	2163
335	KEX500/0,55/1370/6/T3	0,55	-	2003
336	KEX500/0,37/1350/10/T3	0,37	-	2165
337	KEX500/0,18/890/8/T3	0,18	-	2071

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.


wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, typ: KEX				
338	KEX500/2,5/2930/10/T4	2,5	-	2475
339	KEX500/1,5/2900/10/T4	1,5	-	2537
340	KEX500/1,1/1430/10/T4	1,1	-	2475
341	KEX500/0,8/1435/8/T4	0,8	-	2179
342	KEX500/0,55/1420/8/T4	0,55	-	2043
343	KEX500/0,37/1420/10/T4	0,37	-	2255
344	KEX560/1,5/1405/10/T3	1,5	-	2497
345	KEX560/1,1/1405/5/T3	1,1	-	2301
346	KEX560/0,75/1370/5/T3	0,75	-	2289
347	KEX560/0,55/1370/5/T3	0,55	-	2249
348	KEX560/0,25/870/5/T3	0,25	-	2213
349	KEX560/1,5/1430/10/T4	1,5	-	2823
350	KEX560/1,1/1430/5/T4	1,1	-	2469
351	KEX560/0,8/1435/5/T4	0,8	-	2305
352	KEX560/0,55/1420/10/T4	0,55	-	2289
353	KEX560/0,37/940/10/T4	0,37	-	2369
354	KEX630/3,0/1415/9/T3	3	-	3371
355	KEX630/2,2/1425/5/T3	2,2	-	2799
356	KEX630/1,5/1415/5/T3	1,5	-	2515
357	KEX630/1,1/1405/5/T3	1,1	-	2379
358	KEX630/0,75/1370/8/T3	0,75	-	2289
359	KEX630/0,55/1370/10/T3	0,55	-	2383
360	KEX630/0,37/910/5/T3	0,37	-	2325
361	KEX630/3,0/1465/9/T4	3	-	4183
362	KEX630/2,0/1425/5/T4	2	-	3027
363	KEX630/1,5/1430/5/T4	1,5	-	2839
364	KEX630/1,1/1430/5/T4	1,1	-	2545
365	KEX630/0,8/1435/8/T4	0,8	-	2305
366	KEX630/0,55/1420/10/T4	0,55	-	2423

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.


wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, typ: KEX				
367	KEX630/0,37/940/5/T4	0,37	-	2449
368	KEX710/4/1430/9/T3	4	-	3699
369	KEX710/3/1415/9/T3	3	-	3399
370	KEX710/2,2/1425/5/T3	2,2	-	2810
371	KEX710/1,5/1415/9/T3	1,5	-	2915
372	KEX710/1,1/1405/9/T3	1,1	-	2777
373	KEX710/0,55/880/5/T3	0,55	-	2439
374	KEX710/0,37/940/5/T3	0,37	-	2439
375	KEX710/4,0/1460/9/T4	4	-	4561
376	KEX710/3,0/1465/9/T4	3	-	4213
377	KEX710/2,4/1425/5/T4	2,4	-	3343
378	KEX710/1,5/1430/9/T4	1,5	-	3239
379	KEX710/1,1/1430/9/T4	1,1	-	2945
380	KEX710/0,55/935/5/T4	0,65	-	2609
381	KEX710/0,37/940/5/T4	0,37	-	2459
382	KEX800/5,5/1455/9/T3	5,5	-	3085
383	KEX800/4/1430/9/T3	4	-	3991
384	KEX800/3/1415/9/T3	3	-	3669
385	KEX800/2,2/1425/9/T3	2,2	-	3490
386	KEX800/1,1/920/9/T3	1,1	-	3359
387	KEX800/0,75/915/9/T3	0,75	-	3277
388	KEX800/0,37/910/9/T3	0,37	-	3089
389	KEX800/6,0/1465/9/T4	6	-	6471
390	KEX800/4,0/1460/9/T4	4	-	4850
391	KEX800/3,0/1465/9/T4	3	-	4479
392	KEX800/2,4/1425/9/T4	2,4	-	4023
393	KEX800/1,2/950/9/T4	1,2	-	3529
394	KEX800/0,8/950/9/T4	0,8	-	3395
395	KEX800/0,37/940/9/T4	0,37	-	3121

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.


wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

Wentylatory wysokotemperaturowe, typ: HT				
401	HT315/6-6/L/50/4/	0,37	-	1130
402	HT350/6-6/L/50/4/	0,37	-	1195
403	HT400/8-8/L/50/4/	0,37	-	1232
404	HT400/6-6/L/30/2/	0,75	-	1307
405	HT450/8-8/L/50/4/	0,6	-	1351
406	HT450/6-6/L/35/2/	1,5	-	1470
407	HT500/8-8/L/50/4/	0,9	-	1507
408	HT500/6-6/L/30/2/	1,5	-	1594
409	HT500/8-4/L/40/2/	2,2	-	1611
410	HT560/8-8/L/45/4/	0,9	-	1578
411	HT560/8-8/L/50/4/	1,1	-	1630
412	HT560/6-3/L/30/2/	1,5	-	1675
413	HT560/10-5/L/30/2/	2,2	-	1712
414	HT600/8-8/L/40/4/	0,9	-	1690
415	HT600/5-5/M/37,5/4/	1,1	-	1773
416	HT600/9-6/M/45/4/	1,5	-	1925
417	HT600/9-9/M/45/4/	2,2	-	2055
418	HT630/5-5/M/35/4/	1,1	-	1895
419	HT630/9-6/M/40/4/	1,5	-	2123
420	HT630/9-9/M/40/4/	2,2	-	2290
421	HT630/9-9/M/45/4/	3,3	-	2480
422	HT710/9-6/M/25/4/	1,1	-	2310
423	HT710/9-6/M/32,5/4/	1,5	-	2470
424	HT710/9-6/M/40/4/	2,2	-	2608
425	HT710/9-6/M/45/4/	3,3	-	2885
426	HT800/5-5/B/25/4/	1,1	-	2618
427	HT800/9-6/M/25/4/	1,5	-	2720
428	HT800/9-6/M/30/4/	2,2	-	2835
429	HT800/9-6/M/37,5/4/	3,3	-	3090

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

 wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

Wentylatory wysokotemperaturowe, typ: HT				
430	HT800/9-6/M/40/4/	4	-	3385
431	HT800/9-6/M/45/4/	5,5	-	3510
432	HT900/5-5/B/30/4/	2,2	-	3669
433	HT900/9-6/B/30/4/	3,3	-	3799
434	HT900/12-6/M/32,5/4/	4	-	3998
435	HT900/12-6/M/37,5/4/	5,5	-	4270
436	HT1000/9-6/B/37,5/6/	2,2	-	3975
437	HT1000/5-5/B/30/4/	3,3	-	4115
438	HT1000/9-6/B/30/4/	4	-	4390
439	HT1000/9-6/B/35/4/	5,5	-	4649

Wentylatory wysokotemperaturowe - rewersyjne, typ: HTWR				
501	HTWR315/6-6/L/50/4/	0,37	-	1130
502	HTWR350/6-6/L/50/4/	0,37	-	1195
503	HTWR400/8-8/L/50/4/	0,37	-	1232
504	HTWR400/6-6/L/30/2/	0,75	-	1307
505	HTWR450/8-8/L/50/4/	0,6	-	1351
506	HTWR450/6-6/L/35/2/	1,5	-	1470
507	HTWR500/8-8/L/50/4/	0,9	-	1507
508	HTWR500/6-6/L/40/2/	1,5	-	1594
509	HTWR500/8-4/L/40/2/	2,2	-	1611
510	HTWR560/8-8/L/45/4/	0,9	-	1578
511	HTWR560/8-8/L/50/4/	1,1	-	1630
512	HTWR560/8-4/L/30/2/	2,2	-	1699
513	HTWR600/8-8/L/40/4/	0,9	-	1690
514	HTWR600/8-8/L/45/4/	1,1	-	1773
515	HTWR600/9-6/M/45/4/	1,5	-	1925
516	HTWR600/9-6/B/45/4/	2,2	-	2055

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.



# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85



ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory wysokotemperaturowe - rewersyjne, typ: HTWR

517	HTWR630/6-6/L/40/4/	1,1	-	1895
518	HTWR630/9-6/M/40/4/	1,5	-	2123
519	HTWR630/9-6/M/45/4/	2,2	-	2290
520	HTWR630/9-6/B/50/4/	3,3	-	2480
521	HTWR710/9-6/M/25/4/	1,1	-	2310
522	HTWR710/9-6/M/32,5/4/	1,5	-	2470
523	HTWR710/9-6/M/40/4/	2,2	-	2608
524	HTWR710/9-6/M/45/4/	3,3	-	2885
525	HTWR800/9-6/M/25/4/	1,5	-	2720
526	HTWR800/9-6/M/30/4/	2,2	-	2835
527	HTWR800/9-6/M/37,5/4/	3,3	-	3090
528	HTWR800/9-6/M/40/4/	4	-	3385
529	HTWR800/9-6/M/45/4/	5,5	-	3510
530	HTWR900/12-4/M/25/4/	2,2	-	3669
531	HTWR900/9-6/B/30/4/	3,3	-	3799
532	HTWR900/12-6/M/32,5/4/	4	-	3998
533	HTWR900/12-6/M/37,5/4/	5,5	-	4270
534	HTWR1000/9-6/B/37,5/6/	2,2	-	3975
535	HTWR1000/12-6/B/40/6/	3	-	4330
536	HTWR1000/9-6/B/30/4/	4	-	4390
537	HTWR1000/9-6/B/35/4/	5,5	-	4649

## Wentylatory wysokotemperaturowe do ciągłej pracy w temperaturze max 150°C, typ: 150HT

1701	150HT500/10/L40/4	0,55	-	2363
1702	150HT630/10/L30/4	0,55	-	2494
1703	150HT630/10/L40/4	1,1	-	2546
1704	150HT710/9/M25/4	1,1	-	2946
1705	150HT710/9/M32/4	1,5	-	3102
1706	150HT800/9/M25/4	1,5	-	3416

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85



ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory wysokotemperaturowe do ciągłej pracy w temperaturze max 150°C, typ: 150HT


1707	150HT800/12/M25/4	2,2	-	4247
1708	150HT900/12/M25/4	3	-	5163
1709	150HT1000/9/B25/4	2,2	-	5383
1710	150HT1000/9/B30/4	4	-	6709
1711	150HT1250/16/B30/6	4	-	7582

## Wentylatory ściennie, typ: S

601	S400/6-6/L/35/4/	0,15	1011	927
602	S400/6-6/L/50/4/	0,25	1011	927
603	S400/8-8/L/50/4/	0,37	1086	988
604	S400/6-6/L/25/2/	0,55	1049	957
605	S400/6-6/L35/2/	1,1	1159	1083
606	S400/6-6/L/40/2/	1,5	-	1169
607	S450/6-6/L/45/4/	0,37	1078	980
608	S450/8-8/L/50/4/	0,55	1206	1050
609	S450/8-4/L/30/2/	1,1	1179	1094
610	S450/6-3/L/45/2/	1,5	-	1154
611	S500/6-6/L/40/4/	0,37	1132	1035
612	S500/8-8/L/40/4/	0,55	1260	1105
613	S500/8-8/L/50/4/	0,75	1340	1171
614	S500/6-6/L/25/2/	1,1	1269	1173
615	S500/6-6/L/30/2/	1,5	-	1259
616	S500/6-6/L/35/2/	2,2	-	1345
617	S560/6-6/L/40/4/	0,55	1276	1121
618	S560/8-8/L40/4/	0,75	1400	1232
619	S560/8-8/L/50/4/	1,1	1399	1314
620	S560/8-4/L30/2/	2,2	-	1415
621	S600/6-6/L/30/4/	0,55	1314	1158
622	S600/6-6/L/40/30/4/	0,75	1394	1225

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Wentylatory ściennie, typ: S

623	S600/8-8/L/45/4/	1,1	1450	1351
624	S600/5-5/B/45/4/	1,5	-	1449
625	S600/5-5/B50/4/	2,2	-	1530
626	S630/6-6/L/30/4/	0,55	1318	1163
627	S630/6-6/L/35/4/	0,75	1398	1230
628	S630/6-6/L/40/4/	1,1	1413	1312
629	S630/5-5/M/40/4/	1,5	-	1415
630	S630/10-10/L/50/4/	2,2	-	1495
631	S710/5-5/M/20/4/	0,55	1468	1312
632	S710/5-5/M/25/4/	0,75	1548	1379
633	S710/5-5/M/32,5/4/	1,5	-	1499
634	S710/5-5/M/40/4/	2,2	-	1590

## Wentylatory ściennie, typ SE


701	SE250	0,042	473	-
702	SE300	0,068	479	-
703	SE350	0,13	748	-
704	SE400	0,16	775	-
705	SE450	0,25	990	-

## Mieszczce powietrza, typ: MP

801	MP400/6-6/L/35/4/1F	0,15	1122	
802	MP400/6-6/L/50/4/1F	0,25	1141	1109
803	MP400/8-8/L/50/4/3F	0,37	1202	1159
804	MP400/6-6/L/25/2/1F	0,55	1237	1195
805	MP400/6-6/L/35/2/1F	1,10	1323	1280
806	MP400/8-8/L/40/2/3F	1,50	-	1337
807	MP500/8-8/L/30/4/1F	0,25	1212	1166
808	MP500/6-6/L/40/4/3F	0,37	1273	1226
809	MP500/8-8/L/40/4/1F	0,55	1309	1358

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

 wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

## Mieszczce powietrza, typ: MP

810	MP500/8-8/L/50/4/1F	0,75	1373	1420
811	MP500/6-6/L/25/2/3F	1,10	1444	1394
812	MP500/6-6/L/30/2/3F	1,50	-	1415
813	MP500/6-6/L/35/2/3F	2,20	-	1536

## Wentylatory kanałowe z napędem pasowym, typ: KP


901B	KP800/12-6/M/35/4/3F	3,00	-	5580.00
902B	KP800/12-6/M/40/4/3F	4,00	-	5726.00
903B	KP800/9-9/M/40/4/3F	5,50	-	6020.00
904B	KP900/12-6/M/32.5/4/3F	4,00	-	5806.00
905B	KP900/9-6/B/37.5/4/3F	5,50	-	6120.00
906B	KP900/9-6/B/45/4/3F	7,50	-	6466.00
907B	KP1000/9-6/B/50/6/3F	4,00	-	6030.00
908B	KP1000/9-6/B/35/4/3F	5,50	-	6248.00
909B	KP1000/9-6/B/37.5/4/3F	7,50	-	6594.00

## Wentylatory suszarniowe, typ: KSU

1001B	KSU500/0,55/8/PAG.rev	0,55	-	1370
1002B	KSU630/0,9/8/PAG.rev	0,9	-	1567
1003B	KSU710/2,2/10/PAG.rev	2,2	-	2133
1004B	KSU800/3,0/12/PAG.rev	3	-	2670
1006B	KSU900/4/12/PAG.rev	4	-	2995
1007B	KSU1000/5,5/12B/PAG.rev	5,5	-	3570
1008B	KSU1250/7,5/12B/PAG.rev	7,5	-	5390

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.


wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

Wentylatory wolnostojące na ramie przejezdno-uchylnej, typ: KLR				
1401	KLR350/6-6/L/50/4/	0,25	1943	1807
1402	KLR400/6-6/L/50/4/	0,25	2061	1925
1403	KLR400/8-8/L/50/4/	0,37	2152	1990
1404	KLR450/6-6/L/45/4/	0,37	2253	2091
1405	KLR450/8-8/L/50/4/	0,55	2412	2120
1406	KLR500/6-6/L/40/4/	0,37	2398	2232
1407	KLR500/8-8/L/40/4/	0,55	2557	2265
1408	KLR500/8-8/L/50/4/	0,75	2682	2328
1409	KLR560/8-8/L/30/4/	0,37	2547	2385
1410	KLR560/8-8/L/40/4/	0,75	2786	2432
1411	KLR560/8-8/L/50/4/	1,1	2860	2482
1412	KLR600/8-4/L/35/4/	0,37	2617	2571
1413	KLR600/6-6/L/40/4/	0,75	2739	2601
1414	KLR600/8-8/L/45/4/	1,1	2755	2657
1415	KLR630/6-6/L/35/4/	0,55	2779	2664
1416	KLR630/6-6/L/35/4/	0,75	2835	2704
1417	KLR630/5-5/M/40/4/	1,5	-	2870
1418	KLR710/5-5/M/37,5/6/	0,55	3450	3335
1419	KLR710/5-5/M/25/4/	0,75	3559	3499
1420	KLR710/5-5/M/32,5/4/	1,5	-	3601
1421	KLR800/9-6/M/35/6/	0,55	4135	3928
1422	KLR800/5-5/B/25/4/	1,1	-	3942
1423	KLR800/9-6/M/20/4/	1,5	-	4002
1424	KLR900/5-5/B/32,5/6/	0,55	4997	4645
1425	KLR900/5-5/B/37,5/6/	1,1	-	4701
1426	KLR900/5-5/B/40/6/	1,5	-	4767
1427	KLR900/5-5/B/30/4/	2,2	-	4887
1428	KLR1000/5-5/B/30/6/	0,75	5371	5251
1429	KLR1000/9-6/B/30/6/	1,1	-	5397

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

# Wentylatory WENTECH Sp. z o.o.

wentech@wentech.com.pl, Tel.: (32) 318 34 42, (32) 318 34 37, Fax: (32) 225 88 85 

ID	Typ wentylatora	Moc silnika [kW]	Cena netto [PLN]	
			silnik jednofazowy	silnik trójfazowy

Wentylatory wolnostojące na ramie przejezdno-uchylnej, typ: KLR				
1430	KLR1000/9-9/B/30/6/	1,5	-	5417
1431	KLR1000/9-9/B/35/6/	2,2	-	5531

Wentylatory wolnostojące, dwubiegowe na ramie przejezdno-uchylnej, typ: KLRD				
1501	KLRD450/8-8/L/45/8.4/	0,22/0,4	-	2503
1502	KLRD450/8-8/L/50/8.4/	0,12/0,5	-	2473
1503	KLRD500/6-6/L/45/8.4/	0,22/0,4	-	2572
1504	KLRD500/6-6/L/50/8.4/	0,12/0,5	-	2554
1505	KLRD500/8-8/L/50/8.4/	0,15/0,7	-	2690
1506	KLRD560/10-10/L/35/8.4/	0,12/0,5	-	2810
1507	KLRD560/8-8/L/45/8.4/	0,15/0,7	-	2817
1508	KLRD560/10-10/L/45/8.4/	0,55/1,0	-	3030
1509	KLRD630/5-5/M/25/8.4/	0,12/0,5	-	2961
1510	KLRD630/6-6/L/35/8.4/	0,15/0,7	-	2936
1511	KLRD630/6-6/L/50/8.4/	0,33/1,5	-	3120
1512	KLRD630/8-8/L/50/8.4	0,5/2	-	3333
1513	KLRD710/10-10/L/30/8.4/	0,15/0,7	-	3170
1514	KLRD710/10-10/L/35/8.4/	0,33/1,5	-	3677
1515	KLRD710/5-5/M/40/8.4/	0,65/2,5	-	4350
1516	KLRD800/5-5/B/30/8.4/	0,33/1,5	-	4570
1517	KLRD800/5-5/B/37,5/8.4/	0,65/2,5	-	5175
1518	KLRD800/5-5/B/40/8.4/	0,9/3,6	-	5990

Wentylatory wolnostojące na ramie przejezdno-uchylnej, cichobieżne typ: EKLRD				
2001	EKLR315	0,068	1785	-
2002	EKLR350	0,13	2321	-
2003	EKLR400	0,16	2403	-
2004	EKLR450	0,25	3014	-

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.



ID	Typ	Cena netto [PLN]
----	-----	------------------

Żaluzje		
1101	Ż200	64
1102	Ż250	70
1103	Ż300	83
1104	Ż350	91
1105	Ż400	112
1106	Ż450	139
1107	Ż500	149
1108	Ż560	225
1109	Ż650	239
1110	Ż710	341

Regulatory		
1201	TR 300	120
1202	TR 600	150
1203	TR 900	180
1204	RT 10	120

Akcesoria - Konfuzory (leje wlotowe)		
1301	KL350	308
1302	KL400	328
1303	KL450	336
1304	KL500	372
1305	KL560	382
1306	KL600	389
1307	KL630	394
1308	KL710	436
1309	KL800	463
1310	KL900	561
1311	KL1000	591

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.



ID	Typ	Cena netto [PLN]
----	-----	------------------

Akcesoria - Przeciwkolnierze standardowe		
1312	KC280	153
1313	KC315	159
1314	KC350	165
1315	KC400	171
1316	KC450	175
1317	KC500	181
1318	KC560	193
1319	KC600	196
1320	KC630	199
1321	KC710	209
1322	KC800	231
1323	KC900	247
1324	KC1000	270
1325	KC1250	379

Akcesoria - przeciwkolnierze do przewodów elastycznych		
1326	KE350	297
1327	KE400	303
1328	KE450	322
1329	KE500	330
1330	KE560	365
1331	KE600	370
1332	KE630	375
1333	KE710	386
1334	KE800	428
1335	KE900	454
1336	KE1000	550

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego, a zawarte w nim informacje służą jedynie do celów informacyjnych.

Wentylatory Wentech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian informacji zawartych w cenniku bez uprzedzenia.

\*podane ceny są cenami netto w walucie PLN, na bazie EXW Wentech Imielin, Polska.

